

ANNEXE 4

DEFINITIONS DES INDICATEURS

Indicateur	Numérateur	Dénominateur
1.1 Couverture du BCG	Nombre d'enfants de 12-23 mois recevant le vaccin du BCG avant le 1 ^{er} anniversaire ¹	Nombre total d'enfants de 12-23 mois enquêtés
1.2 Couverture du DTCoq	Nombre d'enfants de 12-23 mois recevant le vaccin du DTCoq3 avant le 1 ^{er} anniversaire ²	Nombre total d'enfants de 12-23 mois enquêtés
1.3 Couverture du VPO	Nombre d'enfants de 12-23 mois recevant le VPO3 avant le 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois enquêtés
1.4 Couverture de la rougeole	Nombre d'enfants de 12-23 mois recevant le vaccin contre la rougeole avant le 1 ^{er} anniversaire	Nombre total d'enfants de 12-23 mois enquêtés
1.6 Couverture du vaccin de l'anatoxine tétanique (TT)	Nombre de mères d'enfants de 0-11 mois avec au moins 2 doses de TT dans les 3 ans précédant la naissance de l'enfant ³	Nombre total de mères d'enfants de moins de 1 ans enquêtées
5.1 Programme de supplémentation en Vitamine A	Nombre d'enfants de moins de 2 ans recevant un supplément au moment voulu pour la dernière dose	Nombre total d'enfants de moins de 2 ans enquêtés
5.1 Programme d'enrichissement en Vitamine A	Nombre d'enfants de moins de 2 ans avec des aliments enrichis à la maison ET qui ont reçu ces aliments la semaine passée	Nombre total d'enfants de moins de 2 ans enquêtés

¹Pour une couverture vaccinale valide, seuls les enfants avec des dates de vaccination pour le BCG, DTCoq3, VPO3 ou Rougeole précédant le premier anniversaire et confirmées par la carte sont inclus au numérateur. Une couverture valide ne peut pas être obtenue si le Second Module Possible sur la Vaccination est utilisé. Pour une couverture carte seulement, le nombre d'enfants de 12-23-mois ayant reçu le BCG, DTCoq3, VPO3 ou le vaccin contre la Rougeole avant l'enquête (vérifié par une inscription sur la carte) sont inclus au numérateur. Pour une couverture carte déclarations, le nombre d'enfants de 12-23-mois ayant reçu le BCG, DTCoq3, VPO3 ou le vaccin contre la Rougeole, soit inscrits sur la carte, soit déclarés par la mère, sont inclus au numérateur; pour la couverture "carte + déclarations", le dénominateur exclut les enfants dont la mère a répondu "Ne sait pas" à ces questions.

²Si le second Module sur la Vaccination est utilisé, il s'agit du nombre d'enfants ayant reçu au moins trois doses de DTCoq (ou trois VPO) selon les déclarations de la mère. Tous les enfants de 12-23 mois forment le dénominateur, mais il exclut les enfants dont la mère a répondu "Ne sait pas" à ces questions.

³Le numérateur correspond à toutes les mères d'enfants de moins de 1 an qui ont eu, au moins, deux doses de TT au cours de la dernière grossesse OU qui ont reçu la dernière dose dans l'intervalle approprié, selon le nombre de doses déclarées sur la durée de vie.

Indicateur	Numérateur	Dénominateur
5.1 Programme d'éducation nutritionnelle en Vitamine A	Nombre d'enfants de moins de 2 ans dont la mère a entendu des messages du programme ET a répondu "correctement" au sujet des aliments dont ces messages font la promotion (connaissance); et Nombre d'enfants de moins de 2 ans dont la mère a entendu des messages du programme et qui ont reçu ces aliments au cours de la semaine précédente (pratique)	Nombre total d'enfants de moins de 2 ans enquêtés
6.1 Iodation du sel	Nombre de ménages avec du sel réagissant positivement au test d'iodure/iodate	Nombre total de ménages enquêtés ⁴
7.1 Utilisation de la TRO (définition d'avant 1993)	Nombre d'enfants de moins de 2 ans avec la diarrhée au cours des 2 semaines avant l'enquête et qui ont reçu une TRO et/ou des liquides maison recommandés ⁵	Nombre total de cas de diarrhée ⁶ parmi les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 semaines précédant l'enquête
7.2 Utilisation de la TRO (augmentation des liquides et poursuite de l'alimentation)	Nombre d'enfants de moins de 2 ans avec la diarrhée et qui ont reçu "davantage de liquides" ⁷ ET qui ont continué à manger un petit peu moins, la même quantité ou plus de nourriture	Nombre total de cas de diarrhée ⁸ parmi les enfants de moins de 5 ans au cours des 2 semaines précédant l'enquête
11.1, 11.2 Etat nutritionnel: poids-pour-âge	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous de - 2 écarts type de la médiane poids-pour-âge du standard NCHS/OMS; nombre qui se situent en-dessous de -3ET	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans ⁹ pesés

⁴Si le ménage a du sel, mais qu'il n'est pas testé (Q.1 = 9), ces ménages sont exclus du dénominateur.

⁵Q.2A, B, C, D, E, F = 1. C'est-à-dire, Q. 2G, 2H, 2I DIFFERENT de 1 ou 9.

⁶Si Q. 1 = 9 (ne sait pas si l'enfant a eu la diarrhée dans les 2 dernières semaines), l'enfant est exclu du calcul.

⁷Davantage de liquides se rapporte ici à N'IMPORTE quel liquide cité dans Q.2, qu'il soit ou non classé comme "liquide recommandé".

⁸Voir note 6.

⁹Les enfants avec des poids-pour-âge en dehors de l'étendue sont exclus des calculs.

Indicateur	Numérateur	Dénominateur
11.3, 11.4 (FACULTATIF) Etat nutritionnel: taille-pour-âge	Nombre d'enfants de moins de 5 ans qui se situent en-dessous de -2 écarts type de la médiane taille-pour-âge du standard NCHS/OMS; nombre qui se situent en-dessous de -3ET	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans ¹⁰ mesurés
12.1 Instruction: taux de maintien au niveau 5	Proportion d'enfants entrant en 1 ^{er} niveau du primaire qui atteignent, par la suite, le niveau 5 ¹¹	Tous les enfants encore inscrits à l'école primaire qui ont fréquenté l'école au cours de l'année précédente ¹²
12.2 Instruction: taux net de scolarisation	Nombre d'enfants en âge d'être à l'école primaire qui sont actuellement inscrits à l'école primaire ¹³	Nombre total d'enfants enquêtés et en âge d'être à l'école primaire
12.3 Instruction: taux d'entrée à l'école primaire	Nombre d'enfants en âge d'entrer à l'école qui sont actuellement en niveau 1 ¹⁴	Nombre total d'enfants enquêtés et en âge d'entrer à l'école
12.4 Instruction: taux brut de scolarisation	Nombre d'enfants de moins de 15 ans actuellement inscrits à l'école primaire ¹⁵	Nombre total d'enfants enquêtés et en âge d'être à l'école primaire
13.1 Approvisionnement en eau	Nombre de résidents des ménages ¹⁶ entrant dans les catégories définies salubre et acceptable	Nombre total de résidents des ménages enquêtés ¹⁷

¹⁰Les enfants avec des taille-pour-âge en dehors de l'étendue sont exclus des calculs.

¹¹Pour estimer cet indicateur, le programme EPI INFO utilise Q.4 et Q.5 pour calculer des probabilités de passage pour la cohorte d'enfants de l'échantillon. Voir le programme joint à ce manuel.

¹²Voir note 11.

¹³Sélectionner les enfants en âge d'être à l'école primaire; Module sur l'instruction Q.2 = 1.

¹⁴Sélectionner les enfants en âge d'entrer à l'école primaire; Module sur l'instruction Q.2 = 1 et Q.3 Classe = 1, Niveau = 1.

¹⁵Nombre d'enfants de moins de 15 ans avec Q.2 = 1 et Q.3 Niveau = 1.

¹⁶Cet indicateur est obtenu en pondérant le nombre de ménages de cette catégorie par le nombre de résidents des ménages.

¹⁷Pour exprimer cet indicateur en nombres absolus, la proportion de la population de l'échantillon avec un approvisionnement en eau "salubre et acceptable" doit être multipliée par la taille de la population totale. Les ménages avec des informations manquantes pour cet indicateur sont exclus des calculs.

Indicateur	Numérateur	Dénominateur
13.2 Sanitaires	Nombre de résidents des ménages entrant dans les catégories définies salubre et acceptable ¹⁸	Nombre total de résidents des ménages enquêtés ¹⁹
Indicateur OPTIONNEL: Allaitement exclusif	Nombre d'enfants de moins de 4 mois exclusivement allaités ²⁰	Nombre total d'enfants de 0-3 mois enquêtés
Indicateur OPTIONNEL: Alimentation de complément en temps opportun	Nombre d'enfants recevant le lait maternel et des aliments de complément ²¹	Nombre total d'enfants de 6-9 mois enquêtés
Indicateur OPTIONNEL: Poursuite de l'allaitement à 1 an, 2 ans	Nombre d'enfants de 12-15 mois, de 20-23 mois toujours allaités ²²	Nombre total d'enfants de 12-15 mois, de 20-23 mois enquêtés
Indicateur OPTIONNEL: Taux d'utilisation du biberon	Nombre d'enfants de moins de 12 mois qui reçoivent n'importe quelle nourriture ou boisson au biberon ²³	Nombre total d'enfants de moins de 1 an enquêtés
Indicateur OPTIONNEL: Taux de pratique de l'allaitement	Nombre d'enfants de moins de 12 mois qui ont été allaités ²⁴	Nombre total d'enfants de moins de 1 an enquêtés
Indicateur OPTIONNEL: Traitement des Affections Respiratoires Aiguës (IRA)	Nombre de mères d'enfants de moins de 5 ans qui connaissent les symptômes des IRA ²⁵	Nombre total de mères d'enfants de moins de 5 ans enquêtées

¹⁸Voir note 16.

¹⁹Voir note 17.

²⁰Nombre d'enfants qui sont toujours allaités (Q.2 = 1) et aucun autre aliment n'est donné (Q.3H = 1).

²¹Nombre d'enfants toujours allaités (Q.2 = 1) et aliments de complément donnés dans les dernières 24 heures (Q.3G = 1), même si d'autres substituts au lait maternel sont aussi donnés.

²²Nombre d'enfants toujours allaités (Q.2 = 1).

²³Q.4 = 1.

²⁴Q.1 = 1.

²⁵Mères répondant au Module sur la Traitement des IRA, Q.1 = 4 ou 5, quelles que soient les autres réponses.