

APÉNDICE 4

DEFINICIONES DE LOS INDICADORES

Indicador	Numerador	Denominador
1.1 Cobertura de BCG	Número de niños de 12-23 meses que reciben la vacuna BCG antes del primer aniversario ¹	Número total de niños 12-23 meses encuestados
1.2 Cobertura de DPT	Número de niños de 12-23 meses que reciben la vacuna DPT3 antes del primer aniversario ²	Número total de niños 12-23 meses encuestados
1.3 Cobertura de OPV	Número de niños de 12-23 meses que reciben la vacuna OPV3 antes del primer aniversario	Número total de niños 12-23 meses encuestados
1.4 Cobertura de sarampión	Número de niños de 12-23 meses que reciben la vacuna antisarampionosa antes del primer aniversario	Número total de niños 12-23 meses encuestados
1.6 Cobertura de vacuna del toxoide tetánico	Número de madres de niños de 0-11 meses con por lo menos dos dosis de TT en los tres años anteriores al nacimiento del niño ³	Número total de madres de menores de un año encuestadas
5.1 Programa de Suplementación de vitamina A	Número de menores de 2 años que reciben suplemento, en el momento indicado para la última dosis	Número total de menores de dos años encuestados
5.1 Programa de Fortificación de vitamina A	Número de niños menores de 2 años con producto alimenticio fortificado en casa Y que recibieron el alimento en la última semana	Número total de menores de dos años encuestados

¹Para cobertura “válida” de vacunación, solamente se incluyen en el numerador niños con fechas de inmunización para BCG, DPT3, OPV3 o sarampión antes del primer aniversario y verificadas en el carnet. La cobertura “válida” no puede obtenerse si se utiliza el Módulo Alternativo de Inmunización. Para cobertura a partir del “carnet únicamente”, se incluyen en el numerador el número de niños de 12–23 meses que han recibido BCG, DPT3, OPV3 o sarampión hasta el momento de la encuesta (verificado por una entrada en el carnet). Para la cobertura “carnet + historia,” se incluyen en el numerador el número de niños de 12–23 meses vacunados con la vacuna BCG, DPT3, OPV3 o antisarampionosa, bien a partir del carnet o informado por la madre; el denominador para la cobertura “carnet + historia” excluye aquellos niños cuyas madres respondieron “no sabe” a las preguntas.

² Si se utiliza el Módulo Alternativo de Inmunización, éste es el número de niños que según la madre recibieron por lo menos tres dosis de DPT (o tres OPV). Todos los niños 12-23 meses conforman los denominadores, pero se excluyen los niños cuyas madres respondieron “No sabe” a las preguntas.

³ El numerador lo forman todas las madres de menores de un año con por lo menos dos dosis de TT durante el último embarazo, O con una dosis con el intervalo apropiado para el número de dosis informado para toda la vida.

Indicador	Numerador	Denominador
5.1 Programa de Educación Dietética en vitamina A	Número de menores de dos años cuyas madres han escuchado el mensaje del programa Y que dan la respuesta "correcta" para alimentos que promueve el programa (conocimiento); y Número de menores de dos años cuyas madres escucharon el mensaje Y que recibieron el alimento en la última semana (práctica)	Número total de menores de dos años encuestados
6.1 Yodización de la sal	Número de hogares con prueba positiva de sal para yoduro/yodato	Número total de hogares encuestados ⁴
7.1 Uso de TRO (definición anterior a 1993)	Número de casos de diarrea entre menores de cinco años en las dos semanas anteriores que recibieron TRO y/o líquidos caseros recomendados ⁵	Número total de casos de diarrea ⁶ entre menores de cinco años en las dos semanas que precedieron la encuesta
7.2 Uso de TRO (aumento de líquidos y alimentación continuada)	Número de casos de diarrea entre menores de cinco años que tomaron "más" líquidos ⁷ Y continuaron ingiriendo algo menos comida, lo mismo, o más	Número total de casos de diarrea ⁸ entre menores de cinco años en las dos semanas que precedieron la encuesta
11.1, 11.2 Estado nutricional: peso para la edad	Número de menores de cinco años que están por debajo de -2 desviaciones estándar (DE) de la mediana del peso para la edad en el patrón NCHS/OMS; y número que están por debajo de -3 DE	Número de niños menores de cinco años ⁹ que fueron pesados
11.3, 11.4 (OPCIONAL) Estado nutricional: talla para la edad	Número de menores de cinco años que están por debajo de -2 desviaciones estándar (DE) de la mediana de talla para la edad en el patrón NCHS/OMS; y número que están por debajo de -3 DE	Número de niños menores de cinco años ¹⁰ que fueron medidos

⁴ Si un hogar tiene sal pero no se hace la prueba (C.1 = 9), estos hogares se omiten del denominador.

⁵ C.2A, B, C, D, E, F = 1. Es decir, C. 2G, 2H, 2I DIFERENTES de 1 o 9.

⁶ Si C. 1 = 9 (no sabe si el niño ha tenido diarrea en las últimas dos semanas), el niño se omite de los cálculos.

⁷ "Más" líquidos se refiere aquí a CUALQUIER líquido en C.2, bien sea clasificado o no como "líquido recomendado."

⁸ Véase la nota a pie de página número 6.

⁹ Niños con pesos para la edad por fuera de rango se omiten de los cálculos.

¹⁰ Niños con talla para la edad por fuera de rango se omiten de los cálculos.

Indicador	Numerador	Denominador
12.1 Educación: tasas de retención hasta el grado 5	Proporción de niños que entran el primer grado de escuela primaria que eventualmente alcanzan el grado 5 ¹¹	Todos los niños todavía matriculados en la escuela primaria y que asistieron a la escuela durante el año anterior ¹²
12.2 Educación: tasas netas de enrolamiento	Número de niños matriculados en la actualidad en la escuela primaria que son de edad de escuela primaria ¹³	Número total de niños de edad de escuela primaria que fueron encuestados
12.3 Educación: tasa de ingreso a la escuela primaria	Número de niños en edad de ingreso a la escuela que en la actualidad asisten al grado 1 ¹⁴	Número total de niños de edad de ingreso a la escuela que fueron encuestados
12.4 Educación: tasa bruta de enrolamiento	Número de menores de 15 años matriculados en la actualidad en la escuela primaria ¹⁵	Número total de niños de edad de escuela primaria que fueron encuestados
13.1 Suministro de agua	Número de residentes en hogares ¹⁶ en categorías definidas como “seguras y convenientes”	Número total de residentes en hogares ¹⁷ que fueron encuestados
13.2 Saneamiento	Número de residentes en hogares en categoría definidas como “seguras y convenientes” ¹⁸	Número total de residentes en hogares ¹⁹ que fueron encuestados

¹¹ El programa EPI INFO utiliza C.4 y C.5 para calcular probabilidades de transición para la cohorte de niños en la muestra para estimar este indicador. Véanse los programas que acompañan este manual.

¹² Véase la nota a pie de página número 11.

¹³ Seleccione niños en rango de edad de escuela primaria; Módulo de Educación C.2= 1.

¹⁴ Seleccione niños con edad de ingreso a la escuela primaria; Módulo de Educación C.2= 1 y C.3 Grado=1, Nivel=1.

¹⁵ Número de menores de 15 años con C.2 =1 y C.3 Nivel =1.

¹⁶ Este indicador se obtiene ponderando el número de hogares en esta categoría por el número de residentes en el hogar.

¹⁷ Para expresar este indicador en números absolutos se debe multiplicar la proporción de la población muestreada con suministro de agua “seguro y conveniente” por el total del tamaño de la población. Los hogares con información faltante se omiten de los cálculos.

¹⁸ Véase la nota a pie de página número 16.

¹⁹ Véase la nota a pie de página número 17.

Indicador	Numerador	Denominador
Indicador OPCIONAL: Lactancia Exclusiva	Número de infantes menores de 4 meses que reciben lactancia exclusiva ²⁰	Número total de infantes de 0-3 meses que fueron encuestados
Indicador OPCIONAL: Alimentación complementaria oportuna	Número de niños que reciben pecho y alimentos complementarios ²¹	Número total de infantes de 6-9 meses que fueron encuestados
Indicador OPCIONAL: Lactancia continuada al año, 2 años	Número de infantes de 12-15 meses, 20-23 meses que todavía reciben pecho ²²	Número total de niños de 12-15 meses, 20-23 meses que fueron encuestados
Indicador OPCIONAL: Tasa de alimentación con biberón	Número de infantes menores de 12 meses que reciben cualquier alimento o bebida en biberón ²³	Número total de menores de 1 año que fueron encuestados
Indicador OPCIONAL: Tasa general de lactancia	Número de infantes menores de 12 meses que han sido alguna vez amamantados ²⁴	Número total de menores de 1 año que fueron encuestados
Indicador OPCIONAL: Control de Enfermedades Respiratorias Agudas	Número de madres de menores de cinco años que conocen los síntomas de ERA ²⁵	Número total de madres de menores de cinco años que fueron encuestados

²⁰ Números todavía lactando (C.2 = 1) y no se le dió ningún otro alimento (C.3H = 1).

²¹ Números todavía lactando (C.2 = 1) y se les dió alimentos complementarios en las últimas 24 horas (C.3G = 1), aún si se les dió otros sustitutos de leche materna.

²² Números todavía lactando (C.2 = 1).

²³ C.4 = 1.

²⁴ Q.1 = 1.

²⁵ Madres que respondieron el Módulo AERA, Q.1 = 4 o 5, sin tener en cuenta otras respuestas.