

الملحق السابع

إرشادات إعداد الجداول

منسقو المسح

يرفق مع إرشادات إعداد الجداول، التي يشتمل عليها هذا الملحق، برنامج SPSS الذي تجده متاحاً على www.childinfo.org، وهو برنامج يقوم باستخراج الجداول عندما يتم تشغيله مع مجموعات بيانات الدورة الثالثة من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات. قد تحتاج بعض الدول إلى أن تحذف الجداول المتعلقة بالموضوعات التي لا يشملها استبيانهم، أو إلى أن يعدلوا فئات الجداول تبعاً للأسئلة الموجودة في استبياناتهم، أو أن يضيفوا جداول جديدة تبعاً للموضوعات الإضافية التي اختاروا أن يتناولونها في المسح.

قائمة الجداول

نتائج مقابلات الأسر المعيشية والمقابلات الفردية	جدول HH 1
التوزيع العمري والنوعي للأسرة المعيشية	جدول HH2
أفراد الأسرة المعيشية	جدول HH3
الخصائص العامة للنساء	جدول HH4
الخصائص العامة للأطفال	جدول HH5
وفيات الأطفال	جدول CM 1
المواليد أحياء ونسبة المتوفين منهم	جدول CM.2
سوء التغذية عند الأطفال	جدول NU.1
بدء الرضاعة	جدول NU.2
الرضاعة	جدول NU. 3
تغذية الأطفال حسب العمر (جدول عمل)	جدول NU.3w
الأطفال الذين يتلقون تغذية مناسبة	جدول NU.4
استهلاك الملح المدعم باليود	جدول NU.5
إمداد الأطفال بفيتامين A كمكمل غذائي	جدول NU.6
إمداد النساء بفيتامين A بعد الولادة	جدول NU.7
المواليد ناقصو الوزن	جدول NU.8
التحصينات في العام الأول من العمر	جدول CH.1
التحصينات في العام الأول من العمر (تابع)	جدول CH.1c
التحصينات تبعا للخصائص العامة	جدول CH.2
التحصينات تبعا للخصائص العامة (تابع)	جدول CH.2c
حماية حديثي الولادة من التيتانوس	جدول CH.3
علاج الجفاف عن طريق الفم	جدول CH.4
علاج الإسهال في المنزل	جدول CH.5
طلب العلاج لما يشتبه أن يكون التهابا رئويا	جدول CH.6
علاج الالتهاب الرئوي باستخدام المضادات الحيوية	جدول CH.7
معرفة علامتي الخطر على الإصابة بالالتهاب الرئوي	جدول CH.7A
استخدام الوقود الصلب	جدول CH.8
استخدام الوقود الصلب تبعا لنوع الموقد	جدول CH.9
وجود ناموسيات معالجة بمبيدات حشرية	جدول CH.10
الأطفال الذين ينامون تحت ناموسيات معالجة	جدول CH.11
مداواة الأطفال بمضادات الملاريا	جدول CH.12
العلاج الوقائي المتقطع للملاريا	جدول CH.13
مصدر وتكلفة الحصول على ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية	جدول CH.14
مصدر وتكلفة الحصول على مضادات الملاريا	جدول CH.15
مصدر وتكلفة الحصول على المضادات الحيوية	جدول CH.16
مصدر وتكلفة الحصول على أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم	جدول CH.17
استخدام مصادر المياه المحسنة	جدول EN. 1
معالجة الماء في المنزل	جدول EN.2
الزمن الذي يستغرقه إحضار الماء	جدول EN.3
الشخص الذي يحضر الماء	جدول EN.4
استخدام وسائل صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري	جدول EN.5
اقتسام المرافق الصحية المحسنة (جدول عمل)	جدول EN.5w
طرق التخلص من فضلات جسم الطفل	جدول EN.6
استخدام مصادر المياه المحسنة والصرف الصحي المحسن	جدول EN. 7
أمان الملكية	جدول EN.8
استقرار المسكن	جدول EN. 9

مساكن الأحياء الفقير	جدول 10. EN
استخدام وسائل منع الحمل	جدول 1. RH
الحاجة غير الملباة لوسائل منع الحمل	جدول 2. RH
مقدمو رعاية الحمل	جدول 3. RH
رعاية الحمل	جدول 4. RH
مكونات رعاية الحمل (جدول عمل)	جدول 4w. RH
المساعدة عند الولادة	جدول 5. RH
نسبة وفيات الأمهات	جدول 6. RH
تشجيع الأسرة للتعليم	جدول 1. CD
المواد التعليمية	جدول 2. CD
الأطفال الذين يتركون بمفردهم أو في رعاية أطفال آخرين	جدول 3. CD
التعليم أثناء الطفولة المبكرة	جدول 1. ED
الالتحاق بالمدرسة الابتدائية	جدول 2. ED
نسبة الالتحاق الصافي بالمدرسة الابتدائية	جدول 3. ED
صاف نسبة الالتحاق بالمدرسة الثانوية	جدول 4. ED
الأطفال في عمر الالتحاق بالتعليم الثانوي و الملتحقين بالتعليم الابتدائي (جدول عمل)	جدول 4w. ED
الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس	جدول 5. ED
إكمال المرحلة الابتدائية ودخول المرحلة الثانوية	جدول 6. ED
العلاقة بين نسبتي الذكور والإناث في المدارس	جدول 7. ED
إلمام الكبار على القراءة	جدول 8. ED
تسجيل المواليد	جدول 1. CP
عمالة الأطفال	جدول 2. CP
عمالة الأطفال (جدول عمل)	جدول 2 w. CP
الطلبة العاملون، والعاملون الطلبة	جدول 3. CP
تأديب الأطفال	جدول 4. CP
الزواج المبكر وتعدد الزوجات	جدول 5. CP
فارق السن بين الزوجين	جدول 6. CP
ختان الإناث	جدول 7. CP
ختان البنات	جدول 8. CP
الاتجاهات نحو العنف المنزلي	جدول 9. CP
الإعاقة عند الأطفال	جدول 10. CP
المعرفة بطرق الوقاية من عدوى فيروس الإيدز	جدول 1. HA
التعرف على المعلومات الخاطئة تجاه مرض الإيدز والفيروس المسبب له	جدول 2. HA
المعرفة الشاملة بطرق العدوى بالإيدز والفيروس المسبب له	جدول 3. HA
المعرفة بطرق انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى طفلها	جدول 4. HA
الاتجاهات نحو الأشخاص المصابين	جدول 5. HA
المعرفة بمكان إجراء اختبار الإيدز	جدول 6. HA
توفر استشارات و اختبارات فيروس الإيدز أثناء فترة الحمل	جدول 7. HA
السلوك الجنسي الذي يرفع من احتمالات العدوى بفيروس الإيدز	جدول 8. HA
استخدام الواقي أثناء آخر ممارسة جنسية خطيرة	جدول 9. HA
ترتيب ظروف معيشة الأطفال واليتيم	جدول 10. HA
انتشار الأيتام والأطفال المستضعفين	جدول 11. HA
الالتحاق المدرسي للأطفال الأيتام والمستضعفين	جدول 12. HA
دعم الأطفال الذين تيتموا أو استضعفوا بسبب الإيدز	جدول 13. HA
سوء التغذية بين الأطفال الأيتام والمستضعفين	جدول 14. HA
السلوك الجنسي لدى الفتيات اليتيمات والمستضعفات بسبب الإيدز	جدول 15. HA

مؤشرات الدورة الثالثة من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات مقسمة برقم الجدول

الموضوع	رقم المؤشر	المؤشر	الجدول
وفيات الأطفال			
وفيات الأطفال	1	معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة	CM. 1
	2	معدل وفيات الرضع	CM. 1
التغذية			
قياس الوزن والطول	6	انتشار نقص الوزن	NU. 1
	7	انتشار قصر القامة	NU. 1
	8	انتشار الهزال	NU. 1
الرضاعة	45	وقت بداية الرضاعة الطبيعية	NU. 2
	15	معدل الرضاعة الغالبة	NU. 2
	16	معدل استمرار الرضاعة الطبيعية	NU. 3
	17	وقت بداية التغذية التكميلية	NU. 3
	18	معدل تكرار التغذية التكميلية	NU. 4
	19	الأطفال الذين يلقون تغذية كافية	NU. 4
	41	استهلاك الملح المدعم باليود	NU. 5
فيتامين A	42	فيتامين A التكميلي (للأطفال دون الخامسة)	NU. 6
	43	فيتامين A التكميلي (للأمهات بعد الولادة)	NU. 7
انخفاض وزن المواليد	9	المواليد ناقصو الوزن	NU. 8
		المواليد الذين قيس وزنهم عند الميلاد	NU. 8
صحة الأطفال			
التحصينات	25	مدى تغطية التحصين ضد الدرن	CH.1
	26	مدى تغطية التحصين ضد شلل الأطفال	CH.1
	27	مدى تغطية التحصين ضد الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي	CH.1
	28	مدى تغطية التطعيم ضد الحصبة	CH.1
	31	استكمال التطعيم للأطفال	CH.1
	29	مدى تغطية التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الوبائي B	CH.1c
	30	مدى تغطية التطعيم ضد الحمى الصفراء	CH.1c
	32	حماية المواليد ضد التيتانوس	CH.3
رعاية المرضى	33	استخدام محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم	CH.4
	34	علاج الإسهال في المنزل	CH.5
	35	تلقي محاليل معالجة الجفاف بالفم، واستمرار التغذية	CH.5
	23	طلب علاج المشتبه فيه أن يكون مصاباً بالالتهاب الرئوي	CH.6
	22	علاج ما يشتبه في أن يكون مصاباً بالالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية	CH.7
استخدام الوقود الصلب	24	الوقود الصلب	CH.8
	36	احتواء المنازل على ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية	CH. 10

CH.11	نوم الأطفال دون سن الخامسة تحت ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية	37	
CH.11	نوم الأطفال دون سن الخامسة تحت ناموسيات	38	
CH.12	علاج الأطفال دون الخامسة بمضادات الملاريا	39	
CH.13	العلاج الوقائي المتقطع ضد الملاريا للنساء الحوامل	40	
CH. 14, CH.15, CH. 16, CH. 17	مصدر الحصول على الإمدادات	96	مصدر وتكلفة الحصول على الإمدادات
CH. 14, CH.15, CH. 16, CH. 17	تكلفة الحصول على الإمدادات	97	
البيئة			
EN. 1	استخدام مصادر مياه شرب محسنة	11	الماء والصرف الصحي
EN.2	معالجة المياه	13	
EN.5, EN.7	استخدام مرافق صرف صحي محسنة	12	
EN. 6	التخلص من براز الأطفال	14	
EN. 8	مأمونية التملك	93	شرعية التملك
EN. 9	استمرارية المسكن	94	
EN. 10	مساكن المناطق الفقيرة	95	
الصحة الإنجابية			
RH.1, RH.2	انتشار وسائل منع الحمل	21	منع الحمل والحاجات غير الملباة
RH.2	الحاجة غير الملباة إلى تنظيم الأسرة	98	
RH.2	الطلب الملبى من تنظيم الأسرة	99	
RH. 3	رعاية الأمومة	20	صحة الأم والمولود
RH. 4	مكونات رعاية الأمومة	44	
RH. 5	الولادة في حضور شخص مؤهل	4	
RH. 5	الولادة في مؤسسات متخصصة	5	
RH. 6	نسبة وفيات الأمهات	3	وفيات الأمهات
تنمية الأطفال			
CD. 1	دعم التعلم	46	تنمية الأطفال
CD. 1	دعم الأب للتعلم	47	
CD. 2	دعم التعلم: كتب الأطفال	48	
CD. 2	دعم التعلم: كتب لغير الأطفال	49	
CD. 2	دعم التعلم: مواد للعب	50	
CD. 3	الرعاية من قبل غير البالغين	51	
التعليم			
ED.1	الالتحاق بدور الحضانة	52	التعليم
ED.1	الاستعداد للمدرسة	53	
ED.2	صاف معدل دخول المدارس الابتدائية	54	
ED.3	معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية	55	
ED.4	معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الثانوية	56	
ED.5	الأطفال الذين وصلوا إلى الصف الخامس	57	
ED.6	معدل الانتقال إلى المدرسة الثانوية	58	
ED.6	معدل إكمال التعليم الابتدائي	59	
ED.7	مؤشر نسبة الذكور إلى الإناث	61	

ED.8	معدل إلمام البالغين بالقراءة	60	قدرة البالغين على القراءة
			حماية الأطفال
CP.1	تسجيل المواليد	62	تسجيل المواليد
CP.2, CP2w	عمل الأطفال	71	عمل الأطفال
CP.3	الأطفال العاملون	72	
CP.3	الطلبة العاملون	73	
CP.4	تأديب الأطفال	74	تأديب الأطفال
CP.5	الزواج قبل سن 15، قبل سن 18	67	الزواج المبكر وتعدد الزوجات
CP.5	الشابات الصغيرات من 15 إلى 19 سنة المتزوجات	68	
CP.5	تعدد الزوجات	70	
CP.6	فرق السن بين الزوجين	69	
CP.7	الموافقة على ختان الإناث	66	ختان الإناث
CP.7	انتشار ختان الإناث	63	
CP.7	انتشار الختان الجائر	64	
CP.8	انتشار الختان بين البنات	65	
CP.9	الاتجاه نحو العنف الأسري	100	العنف الأسري
CP.10	الأطفال المعاقين	101	الإعاقة
فيروس/ ومرض الإيدز، السلوك الجنسي والأطفال الميتمين والمستضعفين			
HA.3	المعرفة الشاملة بطرق الوقاية من فيروس الإيدز بين الشباب	82	المعرفة بفيروس ومرض الإيدز والاتجاهات
HA.4	المعرفة بطرق العدوى بفيروس الإيدز من الأم إلى وليدها	89	
HA.5	الاتجاهات نحو الأشخاص المصابين بالإيدز أو الفيروس المسبب له	86	
HA.6	النساء اللاتي يعرفن أماكن إجراء اختبار الكشف عن فيروس الإيدز	87	
HA.6	النساء اللاتي أجري لهن اختبار الكشف عن فيروس الإيدز	88	
HA.7	مدى تغطية الاستشارات عن طرق الوقاية من انتقال فيروس الإيدز من الأم إلى أطفالها	90	
HA.7	مدى تغطية الاختبارات من أجل الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى أطفالها	91	
HA.8	عمر الشباب عند ممارسة الجنس لأول مرة	84	السلوك الجنسي
HA.8	فارق السن بين شريكي العلاقة الجنسية	92	
HA.9	استخدام الواقي عند ممارسة الجنس مع الأشخاص غير المعتادين	83	
HA.9	عدد مرات ممارسة الجنس شديد المخاطر في العام الماضي	85	
HA.10, HA. 11	انتشار الأيتام	75	دعم الأطفال الميتمين والمستضعفين
HA. 10	تدبيرات معيشة الأطفال	78	
HA.11	انتشار الأطفال المستضعفين	76	
HA.12	مقارنة نسب الالتحاق المدرسي للأطفال الأيتام بغير الأيتام	77	

HA.13	الدعم الخارجي للأطفال الذين تيتموا واستضعفوا بسبب فيروس ومرض الإيدز	81	
HA.14	سوء التغذية عند الأطفال الذين تيتموا واستضعفوا بسبب فيروس ومرض الإيدز	79	
HA.15	ممارسة الجنس مبكراً بين الأطفال الذين تتيتموا واستضعفوا بسبب فيروس وممرض الإيدز	80	

الجدول التي يوصى بأن يتضمنها التقرير الأولي

يوصى أن يتضمن التقرير الأولي الجداول التالية. يمكن للدول أن تحذف الجداول التي لا يوفر المسح مؤشرات لها.

رقم الجدول في التقرير المبدئي		
1	نتائج المقابلات مع الأسر المعيشية والأفراد	جدول HH1
2	وفيات الأطفال	جدول CM.1
3	سوء التغذية عند الأطفال	جدول NU.1
4	الرضاعة الطبيعية	جدول NU.3
5	التحصينات في السنة الأولى من العمر	جدول CH.1
6	علاج الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية	جدول CH.7
7	استخدام الوقود الصلب	جدول CH.8
8	الأطفال الذين ينامون تحت ناموسيات	جدول CH.11
9	علاج الأطفال بالأدوية المضادة للملاريا	جدول CH.12
10	استخدام مصادر المياه المحسنة	جدول EN.1
11	استخدام المرافق الصحية للتخلص من مخلفات الجسم البشري	جدول EN.5
12	استخدام وسائل منع الحمل	جدول RH.1
13	المساعدة أثناء الولادة	جدول RH.5
14	نسب الالتحاق الصافي في المدارس الابتدائية	جدول ED.3
15	نسبة الذكور إلى الإناث في التعليم	جدول ED.7
16	تسجيل المواليد	جدول CP.1
17	الزواج المبكر وتعدد الزوجات	جدول CP.5
18	المعرفة الشاملة بطرق انتقال مرض الإيدز والفيروس المسبب له	جدول HA.3
19	استخدام الواقي الذكري أثناء آخر ممارسة جنسية تنطوي على مخاطرة عالية	جدول HA.9
20	الالتحاق المدرسي للأطفال الميتمين والمستضعفين	جدول HA.12

تنبيهات عامة حول إعداد الجداول

الجداول النموذجية التي يقدمها هذا الملحق مصحوبة بتصنيفات مقترحة على أساس الخصائص العامة مثل الإقليم، سكنى الريف أو الحضر، العرق/ اللغة/ الدين والتعليم. لكن، ينبغي الانتباه إلى أن أحجام عينات المسح قد لا تتسع بما يكفي لإظهار نتائج يمكن الاعتماد عليها لتقييم تلك التقسيمات. **يوصى بأن يكون الحد الأدنى للمقام 25 حالة غير موزونة**، من أجل قياس النسب أو النسب. فإذا كانت النسبة المئوية ناتجة عن مقام غير موزون لأقل من 25، يجب ألا تعرض في الجدول. أما النسبة المئوية المبنية على أقل من 50 حالة فتعرض بين قوسين. فإذا كانت عينتك تحتاج إلى استخدام أوزان، فيجب أن تعد جداول موزونة وأخرى غير موزونة حتى يمكنك تحديد ما إذا كانت المقامات غير الموزونة أقل من 50 حالة.

الكثير من الجداول الخاصة بالأطفال تحتوي على تقسيمات على أساس تعليم الأم. في مسوح الدورة الثالثة من المسوح العنقودية، تجمع المعلومات عن الأطفال من الراعي الرئيسي لهم في حالة عدم إقامة الأم معهم ضمن نفس الأسرة المعيشية. وفي هذه الحالة، يكتب تعليم الراعي الرئيسي مكان "تعليم الأم".

لا تعرض حالات "غير مبين" و"لا أعرف" في الجداول، باستثناء الجداول التي تحتوي على التوزيعات النسبية للإجابات عن الأسئلة التي كانت "لا أعرف" ضمن الاختيارات التي يتيحها الاستبيان. في هذه الحالة فقط يعرض الجدول فئة "لا أعرف". ولكن، بصفة عامة، يجب أن تتضمن الجداول الفعلية حالات الغير مبين والإجابات بـ"لا أعرف" كفئات منفصلة إذا كان مجموعها أقل من 5 في المائة، يجب إدماج هاتين الفئتين في فئة واحدة تسمى "لا أعرف/ غير مبين". عندما يزيد مجموع هاتين الفئتين عن 5 في المائة، ثم تعرض كل منهما في عمود منفصل، لكن يجب تأويل النتائج بحذر.

ثم تعرض الجداول في نفس الترتيب الذي ستعرض به في التقارير النهائية للجولة الثالثة من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات، ويتم تجميعهم في مجموعات تبعا للموضوعات الآتية:

من جدول HH.1 حتى جدول HH.5	خصائص المسح والعينة
الجدول CM1 و CM2	وفيات الأطفال
من جدول NU.1 حتى جدول NU.8	التغذية
من جدول CH.1 حتى جدول CH.17	صحة الأطفال
من جدول EN.1 حتى جدول EN.10	البيئة
من جدول RH.1 حتى جدول RH.6	الصحة الإنجابية
من جدول CD. 1 حتى جدول CD.3	نمو الأطفال
من جدول ED. 1 حتى جدول ED.8	التعليم
من جدول CP.1 حتى جدول CP.10	حماية الأطفال
	فيروس ومرض الإيدز، والسلوك الجنسي،
من جدول HA.1 حتى جدول HA.15	والأطفال الميتمين والمستضعفين

لكل جدول ملحوظات توضح مؤشرات كل من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات وأهداف الألفية للتنمية التي يشتمل عليها الجدول، إن وجدت. كما تشمل عرض طريقة حساب المؤشرات في الجدول، تبعا لأرقام الأسئلة الموجودة في النماذج الإرشادية لاستبيانات الدورة الثالثة من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات. قد تشمل الملحوظات لكل جدول تعريفات بسيطة ووصفا موجزا للمؤشرات المتضمنة.

وقد كتبت نصوص تطبيقات SPSS لكل هذه الجداول. وهي منشورة على www.childinfo.org. من أجل فهم الخطوات المستخدمة في الحسابات و يجب الرجوع إليها، وكذلك إلى التوضيحات المبينة أسفل الجداول.

جدول HH.1: نتائج المقابلات مع الأسر المعيشية والأفراد

عدد الأسر المعيشية، والنساء، والأطفال دون الخامسة تبعا لنتائج المقابلات مع النساء والأطفال دون الخامسة والأسر المعيشية، ونسبة استجابة النساء والأطفال دون الخامسة، والدولة، والسنة

	الإقليم			محل الإقامة	
	إجمالي	الإقليم 3	الإقليم 2	الإقليم 1	حضر ريف
عدد الأسر المعيشية					
المختارة ضمن العينة					
المأهولة فعلا					
التي تمت مقابلتها					
نسبة الاستجابة					
عدد النساء					
المؤهلات					
اللاتي تمت مقابلتهن					
نسبة الاستجابة					
النسبة الكلية للاستجابة					
عدد الأطفال دون الخامسة					
المؤهلين					
الأم/ الراعي الرئيسي الذين تمت مقابلتهم					
نسبة الاستجابة					
نسبة الاستجابة الكلية					

المقام في نسبة استجابة الأسر المعيشية هو عدد الأسر المعيشية التي كانت مأهولة أثناء العمل الميداني (HH9= 1,2,3,6)؛ والبسط هو عدد الأسر المعيشية التي استوفيت استبياناتها (HH9=1) . المقام لنسبة استجابة النساء هو عدد النساء المؤهلات المذكور في قائمة أفراد الأسرة المعيشية (النساء في عمر 15 - 49 عاما ، HH12) والبسط هو عدد النساء الذين تمت مقابلتهن بنجاح (HH 13) . المقام في منسبة الاستجابة لاستبيان الأطفال دون الخامسة هو عدد الأطفال المؤهلين الذين تم تحديدهم في قائمة أفراد الأسرة المعيشية (HH14)؛ أما البسط فهو عدد الأطفال الذين استوفيت الاستبيانات الخاصة بهم (HH15) .

نسبة الاستجابة الكلية تحسب على الاستبيانات الفردية بضرب نسبة استجابة الأسر المعيشية في نسبة استجابة النساء والأطفال، على الترتيب

جدول HH.2 : التوزيع العمري لأفراد الأسرة حسب النوع

توزيع أفراد الأسرة المعيشية حسب فئات العمر الخمسية و فئات الإعاقة وعدد الأطفال في عمر 0 - 17 عاما تبعا للجنس، الدولة، السنة

العمر	ذكور		إناث		المجموع	
	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية	العدد	النسبة المئوية
0 - 4						
5 - 9						
10 - 14						
15 - 19						
20 - 24						
25 - 29						
30 - 34						
35 - 39						
40 - 44						
45 - 49						
50 - 54						
55 - 59						
60 - 64						
65 - 69						
+70						
غير مبين/ لا أعرف						
المجموعات العمرية غير المستقلة						
> 15						
15 - 64						
+ 65						
غير مبين/ لا أعرف						
الأطفال في عمر 0 - 17						
البالغين 18 سنة فأكثر و الغير مبين / لا أعرف						
المجموع	100.0		100.0		100.0	

جدول HH.3: تركيب الأسرة المعيشية
التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعا للخصائص المختارة، الدولة، السنة

عدد الأسر المعيشية		النسبة المرحجة	جنس رب الأسرة المعيشية
غير مرجح	مرجح		
			ذكر
			أنثى
			الإقليم
			إقليم 1
			إقليم 2
			إقليم 3
			محل الإقامة
			حضر
			ريف
			عدد أفراد الأسرة المعيشية
			1
			2 - 3
			4 - 5
			6 - 7
			8 - 9
			+10
			العرق/ اللغة الدين
			مجموعة 1
			مجموعة 2
			مجموعة 3
		100.0	المجموع
			طفل واحد على الأقل عمره >18
			طفل واحد على الأقل عمره >5
			امراة واحدة على الأقل عمرها 15 - 49

جدول HH.4 الخصائص العامة للنساء

التوزيع النسبي للنساء في عمر 15 - 49 عاما تبعا للخصائص العامة، الدولة، و السا

عدد النساء		النسبة المرحجة
غير مرجح	مرجح	
		الإقليم
		إقليم 1
		إقليم 2
		إقليم 3
		محل الإقامة
		الحضر
		الريف
		العمر
		19 - 15
		24 - 20
		29 - 25
		34 - 30
		39 - 35
		44 - 40
		49 - 45
		الحالة الزوجية/ الارتباط
		متزوجة حاليا/ مرتبطة
		سبق لها الزواج أو الارتباط
		لم يسبق لها الزواج/ الارتباط
		الحالة الأمومية
		سبق لها الولادة
		لم يسبق لها الولادة
		التعليم
		بدون تعليم
		تعليم ابتدائي
		تعليم ثانوي +
		مستويات مؤشر الثروة الخمس
		الأفقر
		ثاني
		متوسط
		رابع
		الأغنى
		العرق/ اللغة/ الدين
		مجموعة 1
		مجموعة 2
		مجموعة 3
		المجموع
		100.0

جدول HH.5 الخصائص العامة للأطفال

التوزيع النسبي للأطفال دون سن الخامسة تبعا للخصائص العامة، الدولة، السنة

عدد الاطفال دون سن الخامسة		النسبة المرححة	الجنس
مرجح	غير مرجح		
			ذكر
			أنثى
			الإقليم
			إقليم 1
			إقليم 2
			إقليم 3
			محل الإقامة
			حضر
			ريف
			العمر
			> 6 أشهر
			6 - 11 شهرا
			12 - 23 شهرا
			24 - 35 شهرا
			36 - 47 شهرا
			48 - 59 شهرا
			تعليم الأم
			بدون تعليم
			ابتدائي
			ثانوي +
			مستويات مؤشر الثروة الخمس
			الأفقر
			ثاني
			متوسط
			رابع
			الأغنى
			العرق/ اللغة/ الدين
			مجموعة 1
			مجموعة 2
			مجموعة 3
		100.0	المجموع

جدول CM.1 وفيات الطفولة المبكرة

معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة، الدولة، السنة

معدل وفيات الرضع *	معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
الجنس	
ذكر	
أنثى	
المنطقة	
منطقة 1	
منطقة 2	
منطقة 3	
السكنى	
حضر	
ريف	
مستوى تعليم المرأة	
بدون تعليم	
ابتدائي	
ثانوي +	
مستويات مؤشر الثروة الخمس	
الأفقر	
ثاني	
متوسط	
الرابع	
الأغنى	
العرق/ اللغة/ الدين	
مجموعة 1	
مجموعة 2	
مجموعة 3	
المجموع	

* المؤشر 2 من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ، المؤشر 14 من أهداف الألفية للتنمية

** المؤشر 1 من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ، المؤشر 13 من أهداف الألفية للتنمية

تنبيه: حجم العينة في الكثير من المسوح لن يسمح بتحليل النتائج مقسمة تبعاً للمناطق

يحسب معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة باستخدام المعلومات في جدول CM2: أعداد النساء،

جدول CM.2 : المواليد ونسبة المتوفين

متوسط عدد المواليد أحياء و الأطفال الباقيين على قيد الحياة، و نسبة المتوفين من الأطفال حسب

العمر	عدد المواليد	نسبة المتوفين	الباقيين على قيد الحياة	متوسط عدد الأطفال	عدد النساء
19 - 15					
24 - 20					
29 - 25					
34 - 30					
39 - 35					
44 - 40					
49 - 45					
المجموع					

يقدم هذا الجدول البيانات الأساسية اللازمة لحسابات التقديرات غير المباشرة لوفيات الرضع والأطفال. يحسب عدد المواليد بوضع صفر لكل امرأة لم يسبق لها الإنجاب ($CM1 = 2$) ومن إجابات السؤال، الموجود في نموذج وفيات الأطفال، الذي يحسب عدد الأطفال لكل امرأة سبق لها الإنجاب ($CM9$). ونسبة المتوفين تحسب على أساس الإجابات عن $CM8$.

يجب أن يتم التحقق من جودة البيانات قبل القيام بتقدير معدلات الوفيات. برامج التحقق من جودة البيانات متاحة في اليونيسيف بنيويورك.

يجب إدارة هذا الجدول منفصلاً لكل من الخصائص العامة في جدول $CM.1$ من أجل الوصول إلى البيانات المدخلة المطلوبة لتقدير معدلات وفيات الأطفال في جدول $CM.1$

جدول 1.NU: تغذية الأطفال

النسبة المئوية السنوية للأطفال في عمر 0 - 59 شهرا الذين يعانون سوء تغذية حاد أو متوسط، الدولة، السنة

الجنس	الوزن مقارنة بالعمر		الطول مقارنة بالعمر		الوزن مقارنة بالطول	
	% أقل	% أقل	% أقل	% أقل	% أقل	% أعلى
2-	3-	2-	3-	2-	3-	2+
انحراف	انحراف	انحراف	انحراف	انحراف	انحراف	انحراف
معياري	معياري *	معياري **	معياري **	معياري	معياري	معياري
59 - 0	59 - 0	59 - 0	59 - 0	59 - 0	59 - 0	59 - 0
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر
الجنس	ذكر	أنثى	الإقليم	إقليم 1	إقليم 2	إقليم 3
محل الإقامة	حضر	ريف	العمر	أقل من 6 أشهر	6 - 11 شهراً	12 - 23 شهراً
						24 - 35 شهراً
						36 - 47 شهراً
						48 - 59 شهراً
مستوى تعليم الأم	بدون تعليم	ابتدائي	ثانوي +	مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	الثاني
					متوسط	الرابع
					الأغنى	العرق / اللغة / الدين
					مجموعة 1	مجموعة 2
					مجموعة 3	المجموع

* هدف رقم 4 من أهداف الألفية للتنمية وهدف رقم 6 من أهداف المسوح متعددة المؤشرات

** هدف رقم 7 من أهداف المسوح العنقودية مت

*** الهدف الثامن من أهداف المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

العمودان 1 و 2 يشيران إلى الأطفال الذين تقل القيم المعيارية لأوزانهم بالنسبة لأعمارهم (الانحراف المعياري عن الوسيط) عن 2- انحرافات معيارية (نقص وزن متوسط) و 3- انحرافات معيارية (نقص وزن حاد) من وسيط الوزن بالنسبة للعمر في المجتمع المرجعي الموصى به من قبل WHO و NCHS. يشيران إلى الأطفال الذين تقل القيم المعيارية لأطوالهم بالنسبة لأعمارهم (الانحراف المعياري عن الوسيط) عن 2- انحرافات معيارية (قصر قامة متوسط) و 3- انحرافات معيارية (قصر قامة حاد) من وسيط الطول بالنسبة للعمر في المجتمع المرجعي الموصى به من قبل WHO و NCHS. إلى الأطفال الذين تقل القيم المعيارية لأوزانهم بالنسبة لأطوالهم (الانحراف المعياري عن الوسيط) عن 2- انحرافات معيارية (نحافة متوسطة) و 3- انحرافات معيارية (نحافة حادة) من وسيط الوزن بالنسبة للطول في المجتمع المرجعي الموصى به من قبل WHO و NCHS. عادة ما تكون النحافة ناتجة عن سوء

النسبة التي تقل عن 2- انحراف معياري تشتمل أيضاً على الأطفال الذين يقلون عن 3- انحراف معياري من المتوسط

يستبعد الأطفال الذين لم يدرج وزنهم أو طولهم من الحسابات. إذا لم تسجل بيانات الطول والوزن لأكثر من 10% من الأطفال دون الخامسة، يجب الحذر عند تحليل البيانات. كما يستبعد الأطفال الذين تخرج مؤشراتهم عن المدى.

جدول NU.2 بدء الرضاعة الطبيعية

نسبة النساء اللاتي في عمر 15 - 49 اللاتي ولدن خلال العامين السابقين للمسح و اللاتي أرضعن مولودهن خلال ساعة من الولادة وخلال يوم من الولادة، الدولة، السنة

نسبة اللاتي بدأن الرضاعة خلال ساعة من الولادة*	نسبة اللاتي بدأن الرضاعة خلال أول يوم من الولادة**	نسبة النساء اللاتي وضعن ولادة حية خلال العامين السابقين للمسح
الإقليم		
إقليم 1		
إقليم 2		
إقليم 3		
محل الإقامة		
حضر		
ريف		
الشهور التي مضت على الميلاد		
أقل من 6 أشهر		
6- 11 شهراً		
12 - 23 شهراً		
مستوى تعليم الأم		
بدون تعليم		
ابتدائي		
ثانوي +		
مستويات مؤشر الثروة الخمس		
الأفقر		
الثاني		
متوسط		
الرابع		
الأغنى		
العرق/ اللغة/ الدين		
مجموعة 1		
مجموعة 2		
مجموعة 3		
المجموع		

*المؤشر رقم 45 من مؤشرات المسوح متعددة المؤشرات

* MN3 = 000 (فوراً) أو MN3 = 100 (أقل من ساعة)

** MN13=000 (فوراً) أو (MN13 >= 100 و MN13 <= 123). و يشمل الأطفال الذين بدأوا الرضاعة خلال ساعة من الولادة

المقام: النساء اللاتي ولدن خلال العامين السابقين للمسح (CM12=نعم).

جدول NU.3 : الرضاعة الطبيعية

نسبة الأطفال الأحياء تبعا لحالة الرضاعة في كل فئة عمرية، الدولة، السنة

الأطفال من 0-3 أشهر	الأطفال من 0-5 أشهر	الأطفال 6-9 أشهر	الأطفال 12-15 شهر	الأطفال 20-23 شهر
نسبة الذين يرضعون رضاعة غالبة	نسبة الأطفال الذين يتلقون لبن الثدي فقط* عدد الأطفال	نسبة الأطفال الذين يتلقون حليب الأم وطعاما صلبا أو لبنا** عدد الأطفال	نسبة الذين يرضعون من الثدي*** عدد الأطفال	نسبة الذين يرضعون من الثدي*** عدد الأطفال
الجنس				
ذكر				
أنثى				
الإقليم				
إقليم 1				
إقليم 2				
إقليم 3				
محل الإقامة				
حضر				
ريف				
مستوى تعليم الأم				
بدون تعليم				
ابتدائي				
ثانوي +				
مستويات مؤشر الثروة الخمس				
الأفقر				
الثاني				
متوسط				
الرابع				
الأغنى				
العرق/ اللغة/ الدين				
مجموعة 1				
مجموعة 2				
مجموعة 3				
المجموع				

*المؤشر رقم 15 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* الأطفال الذين ما زالوا يرضعون (BF2=1) ;

و بدون طعام إضافي (يجب أن تكون الإجابة 2 (لا) عن BF3B و C و D و E و F و G و H و يسمح فقط بأن تكون إجابة 1 (BF3A =1).

** مؤشر رقم 17 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** الأطفال الذين ما زالوا يرضعون (BF2=1) و الغذاء التكميلي الذي قدم لهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية (BF3H=1) ، حتى إن أعطوا بدائل لحليب الأم.

*** مؤشر رقم 16 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

*** الأطفال الذين ما زالوا يرضعون BF2 = 1

تعتمد حالة الرضاعة الطبيعية على ما تدلي به الأم أو الراعية الرئيسية عن استهلاك الأطفال خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة للمقابلة. الرضاعة الطبيعية الغالبة تشير إلى الأطفال الذين لا يتلقون إلا حليب الأم أو حليب الأم والفيتامينات والمكملات الغذائية المعدنية أو الدواء (BF2=1) و BF3H = 2 - BF3B ، يمكن أن يكون BF3A = 1 . التغذية التكميلية تشير إلى الأطفال الذين يتلقون حليب الأم والأغذية الصلبة أو اللبنة (BF2 = 1 و BF3H =1).

جدول عمل NU3.W أنماط تغذية الأطفال حسب العمر

التوزيع النسبي للأطفال الأقل من 3 سنوات حسب نمط التغذية، البلد و السنة

العمر بالشهور	نمط تغذية الطفل						إجمالي	عدد الأطفال
	رضاعة طبيعية خالصة	رضاعة طبيعية و مياه فقط	وسوائل (غير الألبان)	رضاعة طبيعية وأنواع أخرى من اللبن	رضاعة طبيعية وأغذية مكملة	فطم (لا يرضع)		
1-0								
3-2								
5-4								
7-6								
9-8								
11-10								
13-12								
15-14								
17-16								
19-18								
21-20								
23-22								
25-24								
27-26								
29-28								
31-30								
33-32								
35-34								

الحالة التغذوية تعتمد على ما تقره الأم/الراعية حول ما حصل عليه الطفل من غذاء خلال الـ 24 ساعة السابقة على المقابلة. الرضاعة الطبيعية الخالصة تشير إلى الأطفال الذين يتغذون فقط على حليب الثدي أو حليب الثدي و فيتامينات، مكملات طبيعية أو دواء (BF2 = 1) و BF3B - BF3H = 2 و من الممكن أن تكون BF3A = 1

رضاعة طبيعية وماء فقط: BF2 = 1 and BF3B = 1, and BF3C-BF3H >< 1

رضاعة طبيعية وسوائل (غير الألبان) BF2 = 1 and (BF3C = 1 or BF3D = 1 or BF3G = 1) and BF3E, BF3F and BF3H >< 1

رضاعة طبيعية و أنواع أخرى من الألبان: BF2 = 1 and ((BF3E or BF3F = 1) and BF3H >< 1

رضاعة طبيعية و أغذية أخرى مكملة: BF2 = 1 and BF3H = 1

فطم (أو لا يرضع من الثدي): BF1 >< 1 or BF2 >< 1

يوفر هذا الجدول البيانات اللازمة لرسم شكل حول أنماط الرضاعة الطبيعية حسب العمر

جدول NU.4: الأطفال الذين يحصلون على التغذية المناسبة

نسبة الرضع دون سن ستة أشهر الذين لا يتلقون إلا حليب الأم، والتوزيع النسبي للأطفال في سن 6 - 11 شهرا الذين يرضعون من الثدي وأكلوا في اليوم السابق طعاما صلبا أو ليئا لعدد من المرات يساوي على الأقل الحد الأدنى الموصى به في اليوم ونسبة الرضع الذين يتلقون تغذية مناسبة، الدولة، السنة

التوزيع النسبي للرضع					
6 - 8 أشهر	9 - 11 شهرا	6 - 11 شهرا	نسب الأطفال في عمر 5-0 أشهر الذين يرضعون رضاعة طبيعية غالبية	عدد الرضع في عمر 0-11 الذين تلقوا غذائا مناسباً شهرا	نسب الأطفال في عمر 5-0 أشهر الذين يرضعون رضاعة طبيعية غالبية
الذين تلقوا حليب الأم وعلى الأقل وجبتان مكملتان خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة	الذين تلقوا حليب الأم وعلى الأقل ثلاث وجبات تكميلية في الأربع وعشرين ساعة السابقة	الذين تلقوا حليب الأم والحد الأدنى الموصى به من الوجبات التكميلية في اليوم الواحد *	الذين تلقوا غذائا مناسباً شهرا	الذين تلقوا غذائا مناسباً شهرا	الذين تلقوا حليب الأم وعلى الأقل وجبتان مكملتان خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة
الجنس	ذكر	أنثى	الإقليم	إقليم 1	إقليم 2
إقليم 3	محل الإقامة	حضر	ريف	مستوى تعليم الأم	بدون تعليم
ابتدائي	ثانوي +	مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	الثاني	المتوسط
الرابع	الأغنى	العرق/ اللغة/ الدين	مجموعة 1	مجموعة 2	مجموعة 3
المجموع					

*مؤشر رقم 18 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

*نموذج الرضاعة الطبيعية، (BF2=1 و BF5>=2) لعمر 8-6 أشهر أو (BF2=1 و BF5>=3) لعمر 11-9 شهرا

**مؤشر رقم 19 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

**الأطفال في عمر 5-0 الذين ما زالوا يرضعون من الثدي(نموذج الرضاعة الطبيعية، BF2=1) ولا يعطوا أي طعام آخر (يجب أن تكون الإجابة 2 (لا) عن BF3B,C,D,E,F,G و يسمح أن تكون فقط إجابة 1 BF3A=، بإضافة الأطفال في عمر 6-11 شهرا الذين تلقوا طعاما تكميليا -- BF2-1 و BF5 أكبر من أو تساوي 2) للأطفال في عمر 6-8 أشهر أو (BF2=1 و BF5>=3) للأطفال في عمر 9-11 شهرا

جدول NU.5: استهلاك الملح المدعم باليود

النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تستهلك ملحا مدعما باليود، الدولة، السنة

نسبة الأسر المعيشية التي				
نتيجة فحص الملح				
النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تم اختبار الملح بها	عدد الأسر المعيشية التي تمت مقابلتها	لا يوجد لديها ملح	أقل من 15 جزء في المليون	15 جزء في المليون فأكثر *
عدد الأسر المعيشية التي لم يختبر ملحها أو لم يكن لديها ملح	المجموع			
الإقليم				
إقليم 1	100.0			
إقليم 2	100.0			
إقليم 3	100.0			
محل الإقامة				
حضر	100.0			
ريف	100.0			
مستويات مؤشر الثروة الخمس				
الأفقر	100.0			
الثاني	100.0			
متوسط	100.0			
الرابع	100.0			
الأغنى	100.0			
المجموع	100.0			

* مؤشر رقم 41 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

يعرف الدعم الكاف باليود باحتواء الملح على 15 جزء في المليون على الأقل من اليود

إن كان لدى الأسرة المعيشية ملح لكن لم يجز اختباره (SI1=7)، تستبعد تلك الأسر المعيشية من مقام المؤشر

يجب توخ الحذر عند تحليل النتائج إن كان الملح قد اختبر عند أقل من 90% من الأسر المعيشية التي يشملها المسح

جدول NU.6: إمداد الأطفال بفيتامين أ تكميلي

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 6-59 شهراً تبعاً لما إذا كانوا قد تلقوا فيتامين أ تكميلي خلال السنة الأخيرة ، الدولة، السنة

نسبة الأطفال الذين حصلوا على فيتامين أ					عدد الأطفال في عمر 6-59 شهوراً	المجموع	لم يتلق فيتامين أ أبداً	غير متأكد إن كان قد أعطي فيتامين أ تكميلي	خلال السنة أشهر الأخيرة الماضية*	قبل السنة أشهر الأخيرة	غير واثق من الوقت	الجنس
					100.0							ذكر
					100.0							أنثى
					100.0							الإقليم
					100.0							إقليم 1
					100.0							إقليم 2
					100.0							إقليم 3
					100.0							محل الإقامة
					100.0							حضر
					100.0							ريف
					100.0							العمر
					100.0							6-11 شهراً
					100.0							12 - 23 شهراً
					100.0							24 - 35 شهراً
					100.0							36 - 47 شهراً
					100.0							48 - 59 شهراً
					100.0							مستوى تعليم الأم
					100.0							بدون تعليم
					100.0							ابتدائي
					100.0							ثانوي +
					100.0							مستويات مؤشر الثروة الخمس
					100.0							الأفقر
					100.0							الثاني
					100.0							متوسط
					100.0							الرابع
					100.0							الأغنى
					100.0							العرق/ اللغة/ الدين
					100.0							مجموعة 1
					100.0							مجموعة 2
					100.0							مجموعة 3
					100.0							المجموع

*مؤشر رقم 42 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* عار الرغم من أن استبيان المسوح العنقودية متعددة المؤشرات يحتوي سؤالاً عن فيتامين أ التكميلي لكل الأطفال دون الخامسة من العمر، إلا أن هذا الجدول يعتمد على بيانات الأطفال في عمر 6-59 شهراً فقط. الذين تلقوا فيتامين أ تكميلي منذ 6 أشهر أو أقل مدرجون في العمود الأول (VA1=1 و VA2 <6)

يوصى بإعطاء فيتامين أ تكميلي في الدول التي يبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 70 أو أعلى أو التي يظهر فيها نقص فيتامين أ كم مشكلة صحية عامة. تعطى الكبسولات للأطفال أثناء زيارتهم للمراكز الصحية أو أثناء حملات التطعيم. إذا قامت حملة في إحدى دول قبل أو بعد المسح مباشرة فإن هذا يؤثر على النتائج التي يعرضها الجدول.

جدول NU.7: إعطاء فيتامين أ تكميلي للنساء بعد الولادة

نسبة النساء في عمر 15 - 49 عاما الذين وضعن مولودا حيا في السنتين الأخيرتين السابقتين للمسح تبعا لما إذا كن قد تلقين جرعة عالية من فيتامين أ التكميلي قبل بلوغ الرضيع ثمانية أسابيع، الدولة، السنة

الإقليم	تلقّت فيتامين أ تكميلي*	كانت قد تلقّت فيتامين أ تكميلي	عدد النساء في عمر 15 - 49	غير متأكدة مما إذا
الإقليم 1				
الإقليم 2				
الإقليم 3				
محل الإقامة				
حضر				
ريف				
التعليم				
بدون تعليم				
ابتدائي				
ثانوي+				
مستويات مؤشر الثروة الخمس				
الأفقر				
الثاني				
متوسط				
الرابع				
الأغنى				
العرق/ اللغة/ الدين				
مجموعة 1				
مجموعة 2				
مجموعة 3				
المجموع				

* مؤشر رقم 43 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات تشمل البسوط كل النساء اللاتي يقلن إنهن قد تلقين جرعة فيتامين أ في أول شهرين بعد آخر ولادة لهن (حتى لو كانت آخر ولادة لهن قبل المقابلة بأقل من شهرين) (MN=1). يشمل المقام النساء اللاتي وضعن مولودا حيا خلال السنتين الأخيرتين السابقتين للمقابلة.

جدول NU.8: المواليد ناقصي الوزن

التوزيع النسبي للمواليد الأحياء الذين وضعوا خلال السنتين السابقتين للمسح وكانت أوزانهم، عند الولادة، أقل من 2500

النسبة المئوية للولادات الحية:		
أقل من 2500 جرام*	قيس وزنه عند الولادة**	عدد الولادات الحية
الإقليم		
إقليم 1		
إقليم 2		
إقليم 3		
محل الإقامة		
حضر		
ريف		
مستوى تعليم الأم		
بدون تعليم		
ابتدائي		
ثانوي+		
مستويات مؤشر الثروة الخمس		
الأفقر		
الثاني		
متوسط		
الرابع		
الأغنى		
العرق/ اللغة/ الدين		
مجموعة 1		
مجموعة 2		
مجموعة 3		
المجموع		

* مؤشر رقم 9 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** مؤشر رقم 10 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

تقدر النسبة المئوية الذين وضعوا وكان وزنهم يقل عن 2500 جرام من بندين في الاستبيان: تقدير الأم لحجم الطفل عند الولادة (صغير جداً، أصغر من المتوسط، متوسط، أكبر من المتوسط، كبير جداً) (MN9) ومن تذكر الأم لوزن الطفل عند مولده إن كان وزنه قد قيس (MN11). أولاً، البندان يظهران في أكثر من جدول للأطفال الذين قيس وزنهم عند الميلاد للحصول على نسبة المواليد في كل فئة من فئات أحجام الذين كان وزنهم يقل عن 2500 جرام (يعامل 25% من الأطفال الذين قيل إن وزنهم كان 2500 جرام على أن وزنهم كان أقل من 2500 جرام لضبط التكدر على 2500 جرام -- وهذا على أساس التوزيعات التجريبية لمسوح الصحة و الديموغرافية). ثم تضرب هذه النسبة في العدد الكلي للأطفال الواقعين ضمن فئة الحجم من أجل الحصول على العدد التقديري للأطفال في كل فئة من فئات الوزن لأولئك الذين كان وزنهم ناقصاً عند الميلاد. ثم تجمع الأعداد من كل فئة من فئات الوزن ليكون الناتج هو العدد الكلي للأطفال الذين كان وزنهم ناقصاً عند الميلاد. ثم يقسم هذا العدد الكلي على عدد المواليد الأحياء لينتج عنه النسبة المئوية للمواليد ناقصي الوزن.

في المثال الموضح أدناه، عدد الأطفال الذين كان وزنهم أقل من 2500 جرام عند الميلاد 157.3 والعدد الكلي للمواليد 950 إذاً النسبة المئوية للمواليد ناقصي الوزن هي 157.3 / 950 أو 16.6%

مثال: تقدير نقص الوزن عند الميلاد

الحجم عند الميلاد	عدد المواليد الذين قيس وزنهم	عدد المواليد الذين كان وزنهم >2500 جرام	نسبة المواليد الذين كان وزنهم عند الميلاد >2500 جرام	العدد الكلي للمواليد	العدد التقديري >2500 جرام
(1)	(2)	(3)	$((2) + ((3) \times 0.25)) / (1) = (4)$	(5)	$(4) \times (5) = (6)$
كبير جدا	100	2	0.025	120	3.0
أكبر من المتوسط	200	6	0.035	240	8.4
متوسط	250	28	0.130	300	39.0
أصغر من المتوسط	150	35	0.260	200	52.0
صغير جدا	50	29	0.610	90	54.9
المجموع	-	-	-	950	157.3

النسبة المئوية للمواليد ناقصي الوزن 157.3 / 950. 16.6%

جدول CH.1: التطعيمات في السنة الأولى بعد الميلاد

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 12-23 شهرا المحصنين ضد أمراض الطفولة في أي وقت مضى قبل المسح وقبل حلول عيد ميلادهم الأول، الدولة، السنة

النسبة المئوية للمنوية للأطفال الذين تلقوا											
الدرن*	الثلاثي 1)	الثلاثي	الثلاثي	شلل الأطفال	شلل الأطفال	شلل الأطفال	شلل الأطفال	جميع التحصينات*	بدون تحصينات	عدد الأطفال في	عمر 23-12
سعال ديكبي	2	3	0	1	2	3	3	****	****	عدد الأطفال في	عمر 23-12
تم التحصين في أي وقت قبل المسح وفقا لـ بطاقة التحصين كلام الأم أيهما تم تطعيمه ببلوغه 12 شهرا											

* مؤشر رقم 25 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
 ** مؤشر رقم 27 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
 *** مؤشر رقم 26 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

**** مؤشر رقم 28 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ومؤشر 15 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

* مجموع عدد الأطفال في عمر 12-23 شهرا الذين تلقوا تحصينات الدرن (شلل الأطفال 3، الثلاثي (دفتيريا-سعال ديكبي-تيتانوس) 3، الحصبة، الالتهاب الكبدي ب أو الهيموفيليس) قبل سن 12 شهرا تبعا لما توضحه بطاقة التطعيم أو تفيد به الأم. لتقدير عدد الأطفال الذين ليس لديهم بطاقة تحصينات الذين تلقوا تحصينات قبل عيد ميلادهم الأول، يفترض أن يكون قدر التحصينات الذي أعطي خلال السنة الأولى من حياة الطفل هو نفسه الذي أعطي للأطفال أصحاب البطاقات الذين تلقوا التحصين قبل عيد ميلادهم الأول

**** في الدول التي يتم فيها التحصين ضد الحصبة عند سن 15 شهرا، مثل دول أمريكا اللاتينية، تعدل الفئة العمرية لهذا الجدول إلى 18-29 شهرا

***** مؤشر رقم 31 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

***** عدد الأطفال في عمر 12-23 شهرا الذين تلقوا تحصينات الدرن والثلاثي (الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي) 3، وشلل الأطفال 1-3 والحصبة قبل عيد الميلاد الأول

يقوم هذا الجدول على أساس المعلومات التي نسخت داخل الاستبيان نقلا من بطاقة التحصين (IM2-IM4C و IM6)، وفي الحالات التي لم تتح فيها بطاقة التحصينات، أخذت تلك المعلومات مما تدلي به الأم أو الراعي الرئيسي للطفل حول تاريخ تحصين الطفل (IM11 - IM17). مقام معدل تغطية التحصينات يشمل الأطفال في عمر 12-23 شهرا بحيث لا يحسب إلا الأطفال الذين يسمح لهم عمرهم بأن يكونوا قد تلقوا التحصينات كاملة. في اللوحة العليا، يشمل البسط كل الأطفال الذين تلقوا التحصينات في أي وقت سابق للمسح وفقا لبطاقة التحصين أو ما تدلي به الأم في اللوحة، لا يشتمل إلا على الأطفال الذين تلقوا تحصينات قبل عيد ميلادهم الأول. للأطفال الذين ليس لديهم بطاقات تحصين، يعتبر قدر التحصينات الذي أعطي للأطفال أصحاب البطاقات خلال عامهم الأول هو نفس القدر الذي أعطي لأولئك الذين ليس لهم بطاقات.

الأطفال الذين تلقوا جميع التحصينات هم أولئك الذين تلقوا 3 جرعات من التحصين ضد الثلاثي (دفتيريا، سعال ديكبي، تيتانوس) و3 تحصينات ضد شلل الأطفال (عدا شلل الأطفال 0)، والدرن، والحصبة

جدول CH.1c: التخصينات في عام الطفل الأول (تابع)

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 12-23 شهرا المحصنين ضد أمراض الطفولة في أي وقت مضى قبل المسح وقبل حلول عيد ميلادهم الأول، الدولة، السنة

النسبة المئوية للأطفال الذين تلقوا تحصينات ضد:						
الكبدى	الكبدى	الكبدى	هيموفيليس	هيموفيليس	الحمى	عدد الأطفال
الوبائى ب	الوبائى ب	الوبائى ب	هيموفيليس	هيموفيليس	الحمى	عدد الأطفال
1	2	*3	1	2	3	23 شهرا
تلقى تحصينا في أي وقت قبل المسح						
وفقا لـ:						
بطاقة التحصين						
كلام الأم						
أيهما						
تم تحصيله ببلوغه						
12 شهرا						

* مؤشر رقم 29 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** مؤشر رقم 30 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

يعتمد هذا الجدول على المعلومات التي نسخت داخل الاستبيان نقلا من بطاقة التحصين (IM7 - IM5A) و، في الحالات التي لم تتح فيها بطاقة التحصينات، أخذت تلك المعلومات مما تدلي به الأم أو الراعي الرئيسي للطفل حول تاريخ تحصين الطفل (IM11 - IM17). مقام معدل تغطية التحصينات يشمل الأطفال في عمر 12-23 شهرا بحيث لا يحسب إلا الأطفال الذين يسمح لهم عمرهم بأن يكونوا قد تلقوا التحصينات كاملة. في اللوحة العليا، يشمل البسيط كل الأطفال الذين تلقوا التحصينات في أي وقت سابق للمسح وفقا لبطاقة التحصين أو ما تدلي به الأم في اللوحة السفلية، لا يشتمل إلا على الأطفال الذين تلقوا تحصينات قبل عيد ميلادهم الأول. للأطفال الذين ليس لديهم بطاقات تحصين، يعتبر قدر التحصينات الذي أعطي للأطفال أصحاب البطاقات خلال عامهم الأول هو نفس القدر الذي أعطي لأولئك الذين ليس لهم بطاقات.

تنبيه: الأعمدة المخصصة للهيموفيليس مخصصة للدول التي تقدم تطعيم الهيموفيليس ضمن برنامج تحصيناتها ولذا تدرج على استبيانها

جدول CH.2: التحصينات تبعا للخصائص العامة

النتوزيع النسبي للأطفال في عمر 12-23 شهرا الذين يتلقون تحصينات ضد أمراض الطفولة، الدولة، السنة

النسبة المئوية للأطفال الذين تلقوا تحصينات ضد:									
عدد الأطفال في عمر 23 - 12 شهرا	المئوية للأطفال الذين لديهم بطاقات	بدون تحصينات	جميع التحصينات	الحصة	شلل الأطفال	شلل الأطفال	شلل الأطفال	شلل الأطفال	الدرن
					3	2	1	0	3 2 1
الجنس									
ذكر									
أنثى									
الإقليم									
إقليم 1									
إقليم 2									
إقليم 3									
محل الإقامة									
حضر									
ريف									
مستوى تعليم الأم									
بدون تعليم									
ابتدائي									
ثانوي +									
مستويات مؤشر الثروة الخمس									
الأفقر									
الثاني									
متوسط									
الرابع									
الأغنى									
العرق/ اللغة/ الدين									
مجموعة 1									
مجموعة 2									
مجموعة 3									
المجموع									

طريقة الحساب في هذا الجدول تماثل تلك المتبعة في القسم العلوي من جدول CH.1 (لا يؤخذ عمر الطفل عند التحصين في الاعتبار). يدخل في البسط كل الأطفال الذين تلقوا تطعيمات قبل المسح

جدول CH.2c التحصينات تبعا للخصائص العامة

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 12-23 شهرا الذين يتلقون تحصينات ضد أمراض الطفولة، الدولة، السنة

النسبة المئوية للأطفال الذين تلقوا تحصينات ضد:							النسبة المئوية للذين لديهم بطاقات تحصين في عمر 12-23 شهرا
الالتهاب الكبدي الوبائي	الالتهاب الكبدي الوبائي	الالتهاب الكبدي الوبائي	هيموفيليس هيموفيليس	هيموفيليس	الحمى الصفراء	النسبة المئوية	
ب 1	ب 2	ب 3*	1	2	3		عدد الأطفال
الجنس							
ذكر							
أنثى							
الإقليم							
إقليم 1							
إقليم 2							
إقليم 3							
محل الإقامة							
حضر							
ريف							
مستوى تعليم الأم							
بدون تعليم							
ابتدائي							
ثانوي+							
مستويات مؤشر الثروة الخمس							
الأفقر							
الثاني							
متوسط							
الرابع							
الأغنى							
العرق/ اللغة/ الدين							
مجموعة 1							
مجموعة 2							
مجموعة 3							
المجموع الكلي							

طريقة الحساب في هذا الجدول تماثل تلك المتبعة في القسم العلوي من جدول CH.1 (مثلاً: لا يؤخذ عمر الطفل عند التحصين في الاعتبار). يدخل في البسط كل الأطفال الذين تلقوا تطعيمات قبل المسح

تنبيه: الأعمدة المخصصة للهيموفيليس مخصصة للدول التي تقدم تطعيم الهيموفيليس ضمن برنامج تحصيناتها ولذا تدرج على استبيانها

جدول CH.3 : الوقاية ضد التيتانوس الوليدي

التوزيع النسبي للأمهات التي وضعن مولودا خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة واللاتي تحصن ضد

النسبة المئوية للأمهات اللاتي وضعن مولود خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة واللاتي:					
تلقين جرعتين على الأقل في السنوات الماضية	تلقين جرعتين على الأقل في السنوات الماضية	تلقين جرعتين على الأقل في السنوات الماضية	تلقين 4 جرعات على الأقل في السنوات الماضية	تلقين 5 جرعات على الأقل في السنوات الماضية	عدد الأمهات
الإقليم	إقليم 1	إقليم 2	إقليم 3	محل الإقامة	حضر
ريف	مستوى التعليم	بدون تعليم	ابتدائي	ثانوي +	مستويات مؤشر الثروة الخمس
الأفقر	الثاني	متوسط	الرابع	الأغنى	العرق/ اللغة/ الدين
مجموعة 1	مجموعة 2	مجموعة 3	المجموع		

مؤشر رقم 32 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

المعلومات في الأعمدة الخمسة الأولى من هذا الجدول تظهر في ترتيب هرمي: (1) إذا أفادت الأم بأنها تلقت جرعتين على الأقل من الحقن المضادة للتيتانوس أثناء آخر حمل لها ($TT3 > 2$)، يتم إدراجها في العمود الأول. (2) إذا قالت إنها تلقت حقنة واحدة خلال حملها الأخير ($TT3 = 1$) وجرعة واحدة على الأقل قبل الحمل ($TT6 > 1$) أو على الأقل حقتين مضادتين للتيتانوس ($TT6 > 2$) كان آخرهما منذ أقل من ثلاث سنوات ($TT2 = 1$ أو $TT8 < 3$ سنوات)، فيجب إدراجها في العمود الثاني. (3) إذا كانت قد تلقت على الأقل ثلاث حقنات للتحصين ضد التيتانوس طوال حياتها ($TT6 > 3$) وكانت آخر واحدة خلال السنوات الخمسة الماضية (وقد يشمل هذا واحدة أثناء آخر حمل لها) ($TT2 = 1$ أو $TT8 < 5$)، يجب إدراجها في العمود الثالث

(4) إن لم تنطبق عليها إحدى الحالات السابقة لكنها تلقت 4 جرعات على الأقل ضد التيتانوس طوال حياتها ($TT6 > 4$)، وكانت آخر واحدة في السنوات العشرة الأخيرة ($TT8 < 10$)، يجب إدراجها في العمود الرابع
(5) فإن لم ينطبق عليها أي من الحالات الأربعة السابقة لكنها تلقت خمس جرعات أو أكثر من الحقن المضادة للتيتانوس في أي وقت من حياتها ($TT6 > 5$) فتدرج في العمود الخامس
كل النساء اللاتي أدرجن في أي من الأعمدة الخمس الأولى يعتبرن محصنات ضد التيتانوس ويجب إدراجهن في العمود السادس.

في الكثير من المسوح يكون حجم العينة أصغر من أن يسمح بإظهار تقسيمات تبعا للخصائص العامة.

تحقق الحوامل بجرعات مضادة للتيتانوس من أجل حماية المواليد من التيتانوس الوليدي والذي يعد أحد أهم أسباب وفيات الأطفال ويرجع إلى انخفاض مستوى النظافة الصحية عند الولادة. جرعتان من مضاد التيتانوس أثناء الحمل كافيتان للحماية الكاملة. فإن كانت الأم قد تحصنت في حمل سابق تكفيها جرعة منشطة. ويعتقد أن تمنح خمس جرعات الحماية مدى الحياة.

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين عانوا إسهالا في الأسبوعين الماضيين وتناولوا محلول معالجة الجفاف أو أي علاج آخر للجفاف عن طريق الفم، الدولة، السنة

مؤشر رقم 33 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

في هذا الجدول، النسب المئوية التي تتلقى علاجات متنوعة لن يكون مجموعها 100 لأن بعض الأطفال يمكن أن يكونوا قد تلقوا أكثر من نوع من العلاج. يشمل معدل استخدام علاجات الجفاف عن طريق الفم هؤلاء الذين تناولوا أملاح معالجة الجفاف من الكيس أو أي محلول منزلي مناسب أو سائل معالجة الجفاف المعبأ جاهزاً عن طريق الفم ($CA1=1$ و $CA2A=1$ أو $CA2B=1$ أو $CA2C=1$)

جدول CH.5: علاج الإسهال في المنزل

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين أصيبوا بإسهال خلال الأسبوعين الماضيين وتلقوا كميات زائدة من السوائل وواصلوا التغذية أثناء الإصابة، الدولة، السنة

نسبة الأطفال الذين أصيبوا بإسهال في الأسبوعين الماضيين	عدد الأطفال في عمر 0-59 شهرا	كما أكبر من السوائل أو أقل	نفس كمية الطعام أو السوائل أو أقل	نفس كمية الطعام أو أقل أو أكثر	أقل بكثير أو لم يتناول طعام	طعاما	علاج الإسهال في المنزل*	علاج الجفاف	عدد الأطفال في عمر 0- 59 شهرا الذين أصيبوا بإسهال
الجنس									
ذكر									
أنثى									
الإقليم									
إقليم 1									
إقليم 2									
إقليم 3									
محل الإقامة									
حضر									
ريف									
العمر									
0 - 11 شهراً									
12 - 23 شهراً									
24 - 34 شهراً									
36 - 47 شهراً									
48 - 59 شهراً									
مستوى تعليم الأم									
بدون تعليم									
ابتدائي									
ثانوي +									
مستويات مؤشر الثروة الخمس									
الأفقر									
الثاني									
متوسط									
الرابع									
الأغنى									
العرق / اللغة / الدين									
مجموعة 1									
مجموعة 2									
مجموعة 3									
المجموع									

* مؤشر رقم 34 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* علاج الإسهال في المنزل - النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين أصيبوا بإسهال خلال الأسبوعين الماضيين (CA1=1) والذين تناولوا قدراً أكبر من السوائل (CA3=3) وواصلوا تناول الطعام بكم أقل أو أكبر أو مساو لذي قبل (CA4=3, 4, أو 5)

** مؤشر رقم 35 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

في الأسبوعين الماضيين (CA1=1) والذين تلقوا محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم و/ أو محلولاً علاجياً مناسباً أعد في المنزل أو تناولوا قدراً أكبر من السوائل (CA2A=1 أو CA2B=1 أو CA2C=1 أو CA3=3) وواصلوا تناول الطعام

جدول CH.7: علاج الالتهاب الرئوي بالمضادات الحيوية

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا المشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي الذين تلقوا علاجاً بالمضادات الحيوية

النسبة المئوية للأطفال المصابين بما يظن أن يكون التهاباً رئوياً الذين تلقوا علاجاً بالمضادات الحيوية خلال الأسبوعين السابقين للمسح*	عدد الأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين أصيبوا بما يظن أن يكون التهاباً رئوياً خلال الأسبوعين السابقين للمسح
الجنس	
ذكر	
أنثى	
الإقليم	
إقليم 1	
إقليم 2	
إقليم 3	
محل الإقامة	
حضر	
ريف	
العمر	
0 - 11 شهراً	
12 - 23 شهراً	
24 - 34 شهراً	
36 - 47 شهراً	
48 - 59 شهراً	
مستوى تعليم الأم	
بدون تعليم	
ابتدائي	
ثانوي +	
مستويات مؤشر الثروة الخمس	
الأفقر	
الثاني	
متوسط	
الرابع	
الأغنى	
العرق/ اللغة/ الدين	
مجموعة 1	
مجموعة 2	
مجموعة 3	
المجموع	

*مؤشر رقم 22 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* البسط: CA5=1 و CA6=1 و CA11=1 و (CA7 = 1 أو CA7 = 3) (CA7 = 3 أو CA7 = 1)

الأطفال المصابون بحدوث تنفسية حادة أو ما يشتبه به أن يكون التهاباً رئوياً هم أولئك الذين أصيبوا بسعال (CA5=1) يصحبه ضيق في التنفس

أو لهج (CA6=1) وكانت تلك الأعراض بسبب مشكلة في الصدر، أو مشكلة في الصدر مع انسداد في الأنف (CA7 = 1 أو CA7 = 3)

جدول CH7A: المعرفة بعلامتين خطيرتين من علامات الإصابا

نسبة الامهات/ رعاة الاطفال في عمر 0-59 تبعا للمعرفة بالاعراض التي تستدعي اصطحاب الطفل إلى جهة تقديم رعاية صحية، والتوزيع النسبي للامهات/ الرعاة الرئيسيين الذين يعتبرون أن سرعة التنفس وضيقه من دواعي طلب الرعاية الصحية، الدولة، السنة

الإقليم	النسبة المئوية لأمهات/ رعاة الأطفال في عمر 0-59 الذين يرون أن الطفل يجب أن يصطحب إلى جهة تقديم رعاية صحية إذا:							الأمهات/ رعاة الأطفال
	قادر على الشرب أو	اشتد مرضه	ارتفعت حرارته	بسرعة	بصعوبة	عنده دم	أعراض	الرئيسيون الذين يعرفون العلامتين الدالتين على
إقليم 1								عدد أمهات/ رعاة الأطفال في عمر 0-59 شهرا
إقليم 2								
إقليم 3								
محل الإقامة								
حضر								
ريف								
مستوى تعليم الأم								
بدون تعليم								
ابتدائي								
ثانوي +								
مستويات مؤشر الثروة الخمس								
الأفقر								
الثاني								
متوسط								
الرابع								
الأغنى								
العرق/ اللغة/ الدين								
مجموعة 1								
مجموعة 2								
مجموعة 3								
المجموع								

* النسبة المئوية للامهات/ الرعاة الذين يفيدون بأن التنفس السريع , ضيق التنفس من العلامات التي تستدعي اصطحاب الطفل فورا إلى جهة تقدم رعاية صحية

* CA14 = D,E

في هذا الجدول لن يكون مجموع النسب المئوية مساوياً 100 لأن الأمهات/ الرعاة يمكن أن يكونوا قد أفادوا بأكثر من عرض

جدول CH.8 : استخدام الوقود الصلب

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعاً لنوع الوقود المستخدم في الطهي والنسبة المئوية للأسر المعيشية التي تستخدم وقوداً صلباً في الطهي، الدولة، السنة

نسبة الأسر التي تستخدم:									
الإقليم	الكهرباء	البنترول	غاز المسال	الغاز الطبيعي	الغاز الحيوي	الكيروسين	الفحم الحجري، الفحم الليجنيت	الفحم النباتي	الخشب الحشائش
الوقود الصلب المستخدم	عدد الأسر المعيشية	في الطهي *	المجموع	مصادر أخرى	مخلفات المحاصيل	روث الحيوانات	الفروع، الشجر، الخشب	القش، فروع	المخلفات
الإقليم 1	100.0								
إقليم 2	100.0								
إقليم 3	100.0								
محل الإقامة									
حضر	100.0								
ريف	100.0								
مستوى تعليم الأم									
بدون تعليم	100.0								
ابتدائي	100.0								
ثانوي +	100.0								
مستويات مؤشر الثروة الخمس									
الأفقر	100.0								
الثاني	100.0								
متوسط	100.0								
الرابع	100.0								
الأغنى	100.0								
العرق/ اللغة/ الدين									
مجموعة 1	100.0								
مجموعة 2	100.0								
مجموعة 3	100.0								
المجموع	100.0								

*مؤشر رقم 24 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات، ومؤشر رقم 29 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

* الأسر المعيشية التي تستخدم وقوداً صلباً (HC6=06, 07, 08, 09, 10, 11) كمصدر رئيسي في الطاقة المستخدمة في الطهي

جدول CH9: استخدام الوقود الصلب تبعاً لنوع الموقد

التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تستخدم وقوداً صلباً في الطهي تبعاً لنوع الموقد، الدولة، السنة

النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تستخدم الوقود الصلب في الطهي في:					
عدد الأسر المعيشية التي تستخدم الوقود الصلب في الطهي	المجموع	أنواع أخرى من المواقد	موقد مفتوح بدون مدخنة أو غطاء	موقد مفتوح له مدخنة أو غطاء	موقد مغلق له مدخنة
الإقليم					
إقليم 1	100.0				
إقليم 2	100.0				
إقليم 3	100.0				
محل الإقامة					
حضر	100.0				
ريف	100.0				
مستوى تعليم الأم					
بدون تعليم	100.0				
ابتدائي	100.0				
ثانوي +	100.0				
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر	100.0				
الثاني	100.0				
متوسط	100.0				
الرابع	100.0				
الأغنى	100.0				
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1	100.0				
مجموعة 2	100.0				
مجموعة 3	100.0				
المجموع	100.0				

بسيط الأعمدة (1) - (5) هي HC6=06-11 و العمود 1 HC7=3 و العمود 2 HC7=1 أو 2 و HC7A=1 و
العمود 3 HC7=1 أو 2 و 1 < HC7A و العمود 4 HC7=6 . المقامات لكل عمود هي الأسر المعيشية التي
تستخدم الوقود الصلب في الطهي (أنظر جدول CH.8)

جدول CH.10: وجود ناموسيات معالجة بالمبيدات الحشرية

التوزيع النسبي للأسر المعيشية التي لديها ناموسية واحدة على الأقل معالجة بالمبيدات الحشرية

عدد الأسر المعيشية	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تمتلك ناموسية واحدة على الأقل معالجة بالمبيدات الحشرية*	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تمتلك ناموسية واحدة على الأقل
الإقليم		
إقليم 1		
إقليم 2		
إقليم 3		
محل الإقامة		
حضر		
ريف		
مستوى تعليم رب الأسرة		
بدون تعليم		
ابتدائي		
ثانوي +		
مستويات مؤشر الثروة الخمس		
الأفقر		
الثاني		
متوسط		
الرابع		
الأغنى		
العرق/ اللغة/ الدين		
مجموعة 1		
مجموعة 2		
مجموعة 3		
المجموع		

*مؤشر رقم 36 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة

"من نموذج الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، تعرف الناموسية المعالجة بالمبيدات الحشرية بأنها (1) ناموسية طويلة الأمد (TN3L=1 أو TN3L2=1) أو (2) ناموسية سبقت معالجتها بالمبيدات الحشرية وتم الحصول عليها خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة (TN3P1=1 أو TN3P2=1) و TN6<12 أو (3) ناموسية أخرى تم الحصول عليها خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة وسبقت معالجتها (TN3O1=1 أو TN3O2=1 أو TN3O3=1 أو TN4O4=1) و TN5=1 و TN6<12 (4) ناموسية سابقة المعالجة أو أي ناموسية أخرى تمت معالجتها خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة (TN3P1=1 أو TN3P2=1 أو TN3O1=1 أو TN3O2=1 أو TN3O3=1 أو TN3O4=1) و TN7=1 و TN8 < 12

يعتبر لدى الأسرة المعيشية ناموسية واحدة على الأقل إن كان TN1=1

جدول CH.11 : الأطفال الذين ينامون تحت ناموسيات

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين ناموا الليلة السابقة تحت ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية ، الدولة، السنة

النسبة المئوية للأطفال الذين:					
ناموا تحت ناموسية	ناموا تحت ناموسية لا	يعرف إن	لا يعرف إن	كانوا قد ناموا	لم يناموا تحت
معالجة بالمبيدات الحشرية**	معالجة	ناموسية غير معالجة	كانت معالجة أم لا	تحت ناموسية	ناموسية
ناموا تحت ناموسية*	ناموا تحت ناموسية*	ناموا تحت ناموسية*	ناموا تحت ناموسية*	ناموا تحت ناموسية*	ناموا تحت ناموسية*
الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس	الجنس
ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر	ذكر
أنثى	أنثى	أنثى	أنثى	أنثى	أنثى
الإقليم	الإقليم	الإقليم	الإقليم	الإقليم	الإقليم
إقليم 1	إقليم 1	إقليم 1	إقليم 1	إقليم 1	إقليم 1
إقليم 2	إقليم 2	إقليم 2	إقليم 2	إقليم 2	إقليم 2
إقليم 3	إقليم 3	إقليم 3	إقليم 3	إقليم 3	إقليم 3
محل الإقامة	محل الإقامة	محل الإقامة	محل الإقامة	محل الإقامة	محل الإقامة
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
ريف	ريف	ريف	ريف	ريف	ريف
العمر	العمر	العمر	العمر	العمر	العمر
0 - 11 شهرا	0 - 11 شهرا	0 - 11 شهرا	0 - 11 شهرا	0 - 11 شهرا	0 - 11 شهرا
12 - 23 شهرا	12 - 23 شهرا	12 - 23 شهرا	12 - 23 شهرا	12 - 23 شهرا	12 - 23 شهرا
24 - 35 شهرا	24 - 35 شهرا	24 - 35 شهرا	24 - 35 شهرا	24 - 35 شهرا	24 - 35 شهرا
36 - 47 شهرا	36 - 47 شهرا	36 - 47 شهرا	36 - 47 شهرا	36 - 47 شهرا	36 - 47 شهرا
48 - 59 شهرا	48 - 59 شهرا	48 - 59 شهرا	48 - 59 شهرا	48 - 59 شهرا	48 - 59 شهرا
مستويات مؤشر الثروة الخمس	مستويات مؤشر الثروة الخمس	مستويات مؤشر الثروة الخمس	مستويات مؤشر الثروة الخمس	مستويات مؤشر الثروة الخمس	مستويات مؤشر الثروة الخمس
الأفقر	الأفقر	الأفقر	الأفقر	الأفقر	الأفقر
الثاني	الثاني	الثاني	الثاني	الثاني	الثاني
متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط
الرابع	الرابع	الرابع	الرابع	الرابع	الرابع
الأغنى	الأغنى	الأغنى	الأغنى	الأغنى	الأغنى
العرق/ اللغة / الدين	العرق/ اللغة / الدين	العرق/ اللغة / الدين	العرق/ اللغة / الدين	العرق/ اللغة / الدين	العرق/ اللغة / الدين
مجموعة 1	مجموعة 1	مجموعة 1	مجموعة 1	مجموعة 1	مجموعة 1
مجموعة 2	مجموعة 2	مجموعة 2	مجموعة 2	مجموعة 2	مجموعة 2
مجموعة 3	مجموعة 3	مجموعة 3	مجموعة 3	مجموعة 3	مجموعة 3
المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع	المجموع

*مؤشر رقم 38 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* البسيط: ML10 =1

** مؤشر رقم 37 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 22 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

** من نموذج الملاريا، أولئك الذين ناموا تحت ناموسية (1) ناموسية طويلة الأمد (ML12 =11 أو 12) أو (2) ناموسية سابقة المعالجة تم الحصول عليها خلال الاثني عشر شهرا السابقة ((ML12=21 أو 22) و ML11 < 12) أو (3) ناموسية أخرى تم الحصول عليها خلال الاثني عشر شهرا السابقة ومعالجة (ML11 < 12 و ML13=1) أو (4) عولجت الناموسية خلال الاثني عشر شهرا الماضية (ML14=1 و ML15 < 12).

جدول CH.12 : علاج الأطفال باستخدام الأدوية المضادة للملاريا												
التوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين أصيبوا بحمى خلال الأسبوعين السابقين وتلقوا أدوية مضادة للملاريا، الدولة، السنة												
الأطفال الذين أصيبوا بالحمى خلال الأسبوعين السابقين	الأطفال الذين أصيبوا بحمى في الأسبوعين السابقين وعولجوا باستخدام:											
الجنس	عدد الأطفال في عمر 0-59 شهرا	تركيبات أساسها	مضادات أي دواء آخر	باراسيتامول	أي مضاد مناسب للملاريا خلال 24 ساعة من بداية الأسبوعين السابقين	لا	لا	ساعة من بداية الأسبوعين السابقين	الاعراض	الاعراض	الاعراض	الاعراض
ذكر												
أنثى												
الإقليم												
إقليم 1												
إقليم 2												
إقليم 3												
محل الإقامة												
حضر												
ريف												
العمر												
0 - 11 شهرا												
12 - 23 شهرا												
24 - 35 شهرا												
36 - 47 شهرا												
48 - 59 شهرا												
مستوى تعليم الأم												
بدون تعليم												
ابتدائي												
ثانوي+												
مستويات مؤشر الثروة الخمس												
الأفقر												
الثاني												
متوسط												
الرابع												
الأغنى												
العرق/ اللغة/ الدين												
مجموعة 1												
مجموعة 2												
مجموعة 3												
المجموع												

مؤشر رقم 39 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر 22 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

* لن يكون مجموع النسب المئوية لاستخدام الأدوية المتنوعة مساويا 100 لأن بعض الأطفال يمكن أن يكونوا قد تلقوا أكثر من نوع من أنواع الأدوية. النسبة المئوية الخاصة بـ "إعطاء دواء مناسب مضاد للملاريا خلال 24 ساعة من بداية الأعراض" تشمل أولئك الذين أعطوا (ML4=A-H أو ML7= A-H) و (ML9=0 أو 1)

في هذا الجدول، مقام الأعمدة المخصصة لعلاج الأطفال الذين أصيبوا بحمى خلال الأسبوعين السابقين للمقابلة هو (ML1=1)

جدول CH.13 العلاج المتقطع الوقائي ضد الملاريا

التوزيع النسبي للنساء في عمر 15-49 اللاتي وضعن مولوداً خلال السنتين السابقتين للمسح وتلقين علاجاً متقطعاً وقائياً ضد الملاريا أثناء فترة الحمل، الدولة، السنة

اللاتي	النسبة المئوية للحوامل التي أعطين:					
	أدوية تقي من الملاريا أثناء الحمل	فانسيidar مرة واحدة فقط	فانسيidar مرتين أو أكثر*	فانسيidar, عدد غير معلوم من كلوروكوين	أدوية أخرى لا يعرف	وضعن مولوداً خلال السنتين
الإقليم						
إقليم 1						
إقليم 2						
إقليم 3						
محل الإقامة						
حضر						
ريف						
مستوى التعليم						
بدون تعليم						
ابتدائي						
ثانوي +						
مستويات مؤشر الثروة الخمس						
الأفقر						
الثاني						
متوسط						
الرابع						
الأغنى						
العرق/ اللغة/ الدين						
مجموعة 1						
مجموعة 2						
مجموعة 3						
المجموع						

* مؤشر رقم 40 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* العلاج المتقطع الوقائي يعرف بأن يضم النساء الحوامل الذين تلقوا جرعتين على الأقل من اس پ/ فانسيidar (MN6B=A) و (MN6D >=2) أثناء الحمل

** إذا كانت النسبة المئوية تتلقى اس پ/ فانسيidar لعدد غير معلوم من المرات أقل من 1 في المائة، يجب حذف هذا العمود من الجدول

جدول CH.14 : مصدر وتكلفة الحصول على الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعاً لمصدر الحصول على الناموسيات المعالجة من أجل الوقاية ضد الملاريا، والتوزيع النسبي للأسر المعيشية التي تحصل على ناموسيات معالجة مجاناً، ومتوسط تكلفة الحصول على ناموسيات معالجة لأولئك الذين يشترونها، تبعاً لنوع مصدر الناموسية، الدولة، السنة

مصدر الناموسية المعالجة بالمبيدات الحشرية	عدد الأسر المعيشية التي تمتلك ناموسية واحدة على الأقل	النسبة المئوية		وسيط التكلفة	
		للحاصلين على الناموسية بالمجان من مصدر:	بالنسبة لمن يدفعون مقابل من مصدر:	عام**	خاص**
عام*	خاص	آخر	المجموع	عام	خاص
الإقليم					
إقليم 1	100.0				
إقليم 2	100.0				
إقليم 3	100.0				
محل الإقامة					
حضر	100.0				
ريف	100.0				
مستوى تعليم رب الأسرة					
بدون تعليم	100.0				
ابتدائي	100.0				
ثانوي +	100.0				
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر	100.0				
الثاني	100.0				
متوسط	100.0				
الرابع	100.0				
الأغنى	100.0				
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1	100.0				
مجموعة 2	100.0				
مجموعة 3	100.0				
المجموع	100.0				

* مؤشر رقم 96 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* بسط الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية: TN3A=11-19; المقام: من نموذج الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية:
 (1) ناموسية طويلة الأمد (TN3L1=1 أو TN3L2=1) أو (2) ناموسية معالجة جاهزة تم الحصول عليها خلال الاثني عشر شهراً السابقة (TN3P1=1 أو TN3P2=1) و (TN6 < 12) أو (3) أي ناموسية أخرى تم الحصول عليها خلال الاثني عشر شهراً السابقة وسبق علاجها ((TN3O1 = 1 أو TN3O2=1 أو TN3X=1 أو TN3Z=1) و TN5=1 و TN6< 12) أو (4) ناموسيات معالجة جاهزة أو أي ناموسية أخرى عولجت خلال الاثني عشر شهراً السابقة ((TN3P1 = 1 أو TN3P2=1 أو TN3O1=1 أو TN3O2=1 أو TN3X=1 أو TN3Z=1) و TN7=1 و TN8< 12))

** مؤشر رقم 97 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CH.15 : مصدر وتكلفة الأدوية المضادة للملاريا

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين أصيبوا بحمى وتناولوا مضادات الملاريا في الأسبوعين السابقين للمسح تبعا لمصدر مضادات الملاريا، والتوزيع النسبي للأطفال الذين حصلوا على مضادات الملاريا مجانا، و وسيط تكلفة مضادات الملاريا على الذين يشترونها، الدولة، السنة

مصدر الأدوية المضادة للملاريا		عدد الأطفال الذين أصيبوا بحمى خلال الأسبوعين السابقين وتلقوا أدوية مضادة للملاريا		للحاصلين على الناموسية بالمجان من مصدر:		وسيط التكلفة بالنسبة لمن يدفعون مقابل من مصدر:	
عام*	خاص	آخر	المجموع	عام	خاص	عام**	خاص**
الجنس							
			100.0				
			100.0				
الإقليم							
			100.0				
			100.0				
			100.0				
محل الإقامة							
			100.0				
			100.0				
مستوى تعليم الأم							
			100.0				
			100.0				
			100.0				
وشر الثروة الخمس							
			100.0				
			100.0				
			100.0				
			100.0				
			100.0				
العرق/ اللغة/ الدين							
			100.0				
			100.0				
			100.0				
المجموع							
			100.0				

* المؤشر رقم 36 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة

* بسط مضادات الملاريا؛ ML9A=11-19; المقام ML4=A-H أو ML7=A-H

** مؤشر رقم 97 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CH.16: مصدر وتكلفة الحصول على المضادات الحيوية

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين اشتبه في إصابتهم بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين للمسح تبعا لمصدر الحصول على المضادات الحيوية لعلاج الالتهاب الرئوي، والتوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين اشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي خلال الأسبوعين السابقين للمسح الذين تم إعطاؤهم مضادات حيوية مجانا، و وسيط تكلفة الحصول على مضادات حيوية للذين

مصدر الحصول على المضادات	عدد الأطفال الذين اشتبه في إصابتهم بالتهاب رئوي خلال الأسبوعين السابقين وتم إعطاؤهم مضادات	النسبة المئوية للحاصلين على النّمضادات بالمجان من مصدر:	وسيط التكلفة بالنسبة لمن يدفعون مقابل من مصدر:		
				عام	خاص
عام*	خاص	آخر	المجموع	حيوية	عام** خاص**
الجنس					
ذكر	100.0				
أنثى	100.0				
الإقليم					
إقليم 1	100.0				
إقليم 2	100.0				
إقليم 3	100.0				
محل الإقامة					
حضر	100.0				
ريف	100.0				
مستوى تعليم الأم					
بدون تعليم	100.0				
ابتدائي	100.0				
ثانوي +	100.0				
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر	100.0				
الثاني	100.0				
متوسط	100.0				
الرابع	100.0				
الأغنى	100.0				
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1	100.0				
مجموعة 2	100.0				
مجموعة 3	100.0				
المجموع	100.0				

* مؤشر رقم 96 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات بسط المضادات الحيوية: 19-11=CA11B؛ المقام: CA11=A

** مؤشر رقم 97 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول CH.17 : مصدر وتكلفة الحصول على أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم

الجفاف عن طريق الفم، والتوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين أصيبوا بإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح وتم إعطاؤهم أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم مجانا، و وسيط تكلفة الحصول على أملاح معالجة الجفاف للذين يدفعون مقابلا لها، تبعا لنوع مصدر الحصول على أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم، الدولة، السنة

الجنس	مصدر أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم			للحاصلين على المحلول		بالنسبة لمن يدفعون
	عام*	خاص	آخر	المجموع	عدد الأطفال الذين أصيبوا بإسهال خلال الأسبوعين السابقين للمسح	مقابل من مصدر:
عام**	خاص	آخر	المجموع	عام	خاص	عام**
الجنس						
ذكر	100.0					
أنثى	100.0					
الإقليم						
إقليم 1	100.0					
إقليم 2	100.0					
إقليم 3	100.0					
محل الإقامة						
حضر	100.0					
ريف	100.0					
مستوى تعليم الأم						
بدون تعليم	100.0					
ابتدائي	100.0					
ثانوي +	100.0					
مستويات مؤشر الثروة الخمس						
الأفقر	100.0					
الثاني	100.0					
متوسط	100.0					
الرابع	100.0					
الأغنى	100.0					
العرق/ اللغة/ الدين						
مجموعة 1	100.0					
مجموعة 2	100.0					
مجموعة 3	100.0					
المجموع	100.0					

* مؤشر رقم 96 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات بسط أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم: CA4B=11-19؛ المقام: CA2A=1

** مؤشر رقم 97 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

جدول EN.1 : استخدام مصادر المياه المحسنة

التوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية تبعاً للمصدر الرئيسي لمياه الشرب والنسبة المئوية لسكان الأسر المعيشية التي تستخدم مصادر مياه الشرب المحسنة، الدولة، السنة

الإقليم	المصدر الرئيسي لمياه الشرب													
	مصادر محسنة							مصادر غير محسنة						
	تصل إلى	تصل إلى	أنبوب	بئر	عين	ماء معبأ	ماء	بئر	عين	خزان ذات	خزان ذات	شاحنة عربية	مصدر	عدد أفراد
المسكن في	التقسيم	عام	ببئر	مغطى	مغطاة	المطر	أ ^٨	مغطى	مغطاة	/صهر	سطحي	معبأ ^٨	أخرى	المجموع
1	إقليم	100.0												100.0
2	إقليم	100.0												100.0
3	إقليم	100.0												100.0
محل الإقامة														
حضر														100.0
ريف														100.0
مستوى تعليم رب الأسرة														
بدون تعليم														100.0
ابتدائي														100.0
ثانوي+														100.0
مستويات مؤشر الثروة الخمس														
الأفقر														100.0
الثاني														100.0
متوسط														100.0
الرابع														100.0
الأغنى														100.0
العرق/ اللغة/ الدين														
مجموعة 1														100.0
مجموعة 2														100.0
مجموعة 3														100.0
المجموع														100.0

* مؤشر رقم 11 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 30 من مؤشرات أهداف الألفية

* نموذج مياه الشرب والصرف الصحي، 51، 41، 31، 21، 13، 12، 11=WS1 أو (91=WS1 و 51، 41، 31، 21، 13، 12، 11=WS2)

^٨ في الأسر المعيشية التي تعتمد في الشرب على الماء المعبأ في زجاجات، يلجأ إلى مصدر مياه الاغتسال والطهي لمعرفة ما إن كان المصدر يصنف على أنه محسن

الأفراد الذين يعيشون في أسر معيشية لها تلك المصادر لمياه الشرب تصنف على أنها تستخدم مصادر محسنة لمياه الشرب يتم الحصول على هذا المؤشر عن طريق ترجيح عدد الأسر المعيشية بعدد أفراد الأسرة المعيشية (HH11)

جدول EN.2: معالجة مياه الشرب في المنزل

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة المعيشية تبعاً للطريقة المستخدمة لمعالجة مياه الشرب في المنزل، والتوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية الذين يستخدمون طرقاً مناسبة لمعالجة المياه، الدولة، السنة

مصادر مياه الشرب		مصادر مياه الشرب المحسنة		جميع مصادر مياه الشرب		الطريقة المستخدمة لمعالجة الماء في المنزل							
الطريقة	عدد	الطريقة	عدد	الطريقة	عدد	ترك	إضافة	التصفية	استخدام	مبيض/ من	فلتر	التعقيم	المياه
المناسبة	الأسر	المناسبة	الأسر	المناسبة	الأسر	أخرى لا يعرف	الغلي	كلور	خلال	للماء	الشمسي	ليرسب	طرق
للمعالجة	المعيشية	للمعالجة	المعيشية	للمعالجة	المعيشية								

الإقليم

إقليم 1

إقليم 2

إقليم 3

محل الإقامة

حضر

ريف

مستوى تعليم رب الأسرة

يدون تعليم

ابتدائي

ثانوي +

مستويات مؤشر الثروة الخمس

الأفقر

الثاني

متوسط

الرابع

الأغنى

العرق/ اللغة/ الدين

مجموعة 1

مجموعة 2

مجموعة 3

المجموع

*** مؤشر رقم 13 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات**

* تعتبر مياه الشرب معالجة إذا عولجت بإحدى الطرق الآتية: الغلي، إضافة مبيض أو كلور، استخدام فلتر ماء، أو استخدام التعقيم الشمسي (WS6=A,B,D,E) لاحظ أنه يمكن استخدام فئات الإجابة المتعددة وقد يصل المجموع الكلي لأكثر من 100 في المائة

جدول EN.3 : زمن الوصول إلى مصدر الماء

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعاً للزمن اللازم للوصول إلى مصدر الماء، وإحضار الماء والعودة، و متوسط الوقت اللازم للوصول إلى مصدر مياه الشرب، الدولة، السنة

متوسط الزمن اللازم للوصول إلى عدد الأسر المعيشية	زمن الوصول إلى مصدر ماء الشرب				الماء في نطاق المسكن
	أقل من 15 دقيقة	15 إلى 30 دقيقة	30 دقيقة ساعة واحدة	أكثر من ساعة واحدة	
الإقليم					
إقليم 1	100.0				
إقليم 2	100.0				
إقليم 3	100.0				
محل الإقامة					
حضر	100.0				
ريف	100.0				
مستوى تعليم رب الأسرة					
بدون تعليم	100.0				
ابتدائي	100.0				
ثانوي +	100.0				
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر	100.0				
الثاني	100.0				
متوسط	100.0				
الرابع	100.0				
الأغنى	100.0				
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1	100.0				
مجموعة 2	100.0				
مجموعة 3	100.0				
المجموع	100.0				

* يحسب متوسط الزمن اللازم للوصول إلى مصدر الماء على أساس الأسر المعيشية التي ليس لديها مصدر مياه الشرب في نطاق المسكن

جدول EN.4: الشخص الذي يحضر الماء

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعا للشخص الذي يحضر مياه الشرب للأسرة المعيشية، الـ

الشخص الذي يحضر ماء الشرب					
عدد الأسر المعيشية	المجموع	لا يعرف	15 عاما	طفلة أقل من 15 عاما	رجل بالغ
الإقليم					
	100.0				إقليم 1
	100.0				إقليم 2
	100.0				إقليم 3
محل الإقامة					
	100.0				حضر
	100.0				ريف
مستوى تعليم رب الأسرة					
	100.0				بدون تعليم
	100.0				ابتدائي
	100.0				ثانوي +
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
	100.0				الأفقر
	100.0				الثاني
	100.0				متوسط
	100.0				الرابع
	100.0				الأغنى
العرق/ اللغة/ الدين					
	100.0				مجموعة 1
	100.0				مجموعة 2
	100.0				مجموعة 3
	100.0				المجموع

جدول EN.5 : استخدام طرق صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري

التوزيع النسبي للأسر المعيشية تبعا لنوع المرحاض الذي تستخدمه الأسرة المعيشية، والنسبة المئوية لأفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون وسائل صحية للتخلص من نفايات الجسم البشري، الدولة، السنة

نوع المرحاض الذي تستخدمه الأسرة المعيشية															
مرفق صحي غير محسن								مرفق صحي محسن							
								يصرف محتوياته على							
بصرف على								شبكة							
مكان غير								حفرة							
مراحيض								محسنة							
على مكان								ذات							
واثق/ لا يعرف								تهوية							
مكتشفة								حفرة							
دلو								مواسير							
معلق								تعلن							
آخر								خلاء							
بدون مرافق/								حوض							
المجموع								موسير							
صافي								موسير							
عدد أفراد								موسير							
الأسرة								موسير							
المعيشية								موسير							
الإقليم															
إقليم 1															
إقليم 2															
إقليم 3															
محل الإقامة															
حضر															
ريف															
مستوى تعليم رب الأسرة															
بدون تعليم															
ابتدائي															
ثانوي +															
مستويات مؤشر الثروة الخمس															
الأفقر															
الثاني															
متوسط															
الرابع															
الأغنى															
العرق/ اللغة/ الدين															
مجموعة 1															
مجموعة 2															
مجموعة 3															
المجموع															

* مؤشر رقم 12 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 31 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

* يعتمد هذا المؤشر على الإجابات عن 11، 12، 13، 21، 22، 31 WS7. يتم الحصول على هذا المؤشر عن طريق وزن عدد الأسر المعيشية بعدد أفراد الأسرة المعيشية (HH11)

جدول EN.5w: التشارك في استخدام المرافق الصحية المحسنة (جدول عمل)

التوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية التي تستخدم مرافق صحية محسنة تبعا لعدد الأسر المعيشية التي تستخدم المرافق، الدولة، السنة

عدد الأسر المعيشية التي تستخدم المرفق الصحي المحسن													
عدد أفراد الأسرة المعيشية الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة	المجموع	أكثر يعرف	أو لا	10	9	8	7	6	5	4	3	2	**1
نوع المرفق													
يدفق بالماء على شبكة مواسير صرف صحي	100.0												
يدفق بالماء على حوض تعفن	100.0												
يدفق بالماء على حفرة	100.0												
حفرة مهواة محسنة	100.0												
حفرة مغطاة	100.0												
مرحاض سماد	100.0												
الإقليم													
إقليم 1	100.0												
إقليم 2	100.0												
إقليم 3	100.0												
محل الإقامة													
حضر	100.0												
ريف	100.0												
مستوى تعليم رب الأسرة													
بدون تعليم	100.0												
ابتدائي	100.0												
ثانوي+	100.0												
مستويات مؤشر الثروة الخمس													
الأفقر	100.0												
الثاني	100.0												
متوسط	100.0												
الرابع	100.0												
الأغنى	100.0												
العرق/ اللغة/ الدين													
مجموعة 1	100.0												
مجموعة 2	100.0												
مجموعة 3	100.0												
المجموع	100.0												

* مرافق صرف صحي محسنة: WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31 أنظر جدول EN.5

** يدل على أن هذا المرفق الصحي غير مشترك مع أفراد أسر معيشية أخرى

جدول EN.6: التخلص من براز الأطفال

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-سنتين تبعاً لمكان التخلص من براز الأطفال، والتوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-سنتين الذين يتم التخلص من برازهم بطريقة آمنة، الدولة، السنة

مكان التخلص من براز الطفل								
نسبة الأطفال الذين يتم التخلص من برازهم بطريقة آمنة*	عدد الأطفال في عمر 0-5سنين	يترك في العراء	آخر يعرف	لا	يلقى به في القمامة	يوضع أو يصرف بالماء على المصرف	يوضع أو يصرف بالماء على المرحاض	الطفل يستخدم المرحا ض
الإقليم								
إقليم 1	100.0							
إقليم 2	100.0							
إقليم 3	100.0							
محل الإقامة								
حضر	100.0							
ريف	100.0							
مستوى تعليم الأم								
بدون تعليم	100.0							
ابتدائي	100.0							
ثانوي +	100.0							
مستويات مؤشر الثروة الخمس								
الأفقر	100.0							
الثاني	100.0							
متوسط	100.0							
الرابع	100.0							
الأغنى	100.0							
العرق / اللغة / الدين								
مجموعة 1	100.0							
مجموعة 2	100.0							
مجموعة 3	100.0							
المجموع	100.0							

* مؤشر رقم 14 من مؤشرات المسوح العقودية متعددة المؤشرات
CA1 أو CA13

جدول EN.7: استخدام مصادر المياه المحسنة والصرف الصحي المحسن

التوزيع النسبي لأفراد الأسرة المعيشية حسب الذين يستخدمون مصادر مياه الشرب المحسنة والأساليب الصحية للتخلص من فضلات الجسم البشري، الدولة، السنة

النسبة المئوية لأفراد الأسر المعيشية الذين:			
يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة*	يستخدمون أساليب صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري**	يستخدمون أساليب صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري***	عدد أفراد الأسرة المعيشية
الإقليم			
إقليم 1			
إقليم 2			
إقليم 3			
محل الإقامة			
حضر			
ريف			
مستوى تعليم رب الأسرة			
بدون تعليم			
ابتدائي			
ثانوي +			
مستويات مؤشر الثروة الخمس			
الأفقر			
الثاني			
متوسط			
الرابع			
الأغنى			
العرق/ اللغة/ الدين			
مجموعة 1			
مجموعة 2			
مجموعة 3			
المجموع			

* مؤشر رقم 11 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 30 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

* نموذج مياه الشرب والصرف الصحي، 51، 41، 31، 21، 13، 12، WS1=11، أو (WS1=91 و WS2=11، 12، 13، 21، 31، 41، 51)

** مؤشر رقم 12 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 31 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية
** هذا المؤشر يعتمد على الإجابات عن WS7. بحيث 31، 22، 21، 13، 12، WS7=11.

** هذا المؤشر هو النسبة المئوية لأفراد الأسر المعيشية الذين يستخدمون مصادر مياه شرب محسنة كما يعرفها مؤشر رقم 11 من مؤشرات المسوح العنقودية ووسائل صحية للتخلص من فضلات الجسم البشري كما يعرفها مؤشر رقم 12 من مؤشرات المسوح العنقودية.

جدول EN.8: أمان الملكية

التوزيع النسبي لأفراد الأسر المعيشية في المناطق الحضرية (والعاصمة) الذين لا يحوزون الوثائق الرسمية لمساكنهم أو الذين يشعرون أنهم مهددون بالطرد من المسكن، والنسبة المئوية لأفراد الأسر المعيشية الذين طردوا من مساكنهم خلال السنوات الخمسة السابقة، الدولة، السنة.

تم طرد أفراد الأسرة المعيشية	الأسرة المعيشية	الأسرة المعيشية لا تحوز الوثائق الرسمية للمسكن	يشعر المجيب أنه مهدد بالطرد	تفتقر إلى أمان الملكية*	من أي مسكن خلال الخمس سنوات السابقة	عدد أفراد الأسرة المعيشية
مستوى تعليم رب الأسرة						
بدون تعليم						
ابتدائي						
ثانوي +						
مستويات مؤشر الثروة الخمس						
الأفقر						
الثاني						
متوسط						
الرابع						
الأغنى						
العرق/ اللغة/ الدين						
مجموعة 1						
مجموعة 2						
مجموعة 3						
المجموع						

* مؤشر رقم 93 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* تعتبر الأسرة المعيشية مفتقدة أمان المسكن إن لم يكن لديها الوثائق الرسمية الخاصة بالمسكن (HC15B<>1 و HC15C<>A,B و HC15D<>1) ، أو يشعر أفراد الأسرة المعيشية أنهم مهددون بالطرد من المسكن (HC15F=2)

جدول EN.9: متانة المسكن

التوزيع النسبي للأسر المعيشية و أفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في مناطق حضرية (أو العاصمة) في مساكن تفتقر إلى المتانة،
تبعاً للخصائص العامة، الدولة السنة

أرضية المسكن	حالة المسكن	المسكن معرض للحوادث	المسكن في منطقة خطر	النسبة المئوية للأسر المعيشية التي تقطن مساكن تعتبر غير متينة*	النسبة المئوية للأسر المعيشية الذين يقطنون مساكن تعتبر غير متينة	عدد أفراد الأسر المعيشية
مستوى تعليم رب الأسرة						
بدون تعليم						
ابتدائي						
ثانوي +						
مستويات مؤشر الثروة الخمس						
الأفقر						
الثاني						
متوسط						
الرابع						
الأغنى						
العرق/ اللغة/ الدين						
مجموعة 1						
مجموعة 2						
مجموعة 3						
المجموع						

* مؤشر رقم 94 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* يعتبر المسكن غير متين إن كانت أ) أرضيته طبيعية (عمود 1) و حالته سيئة (عمود 2) أو ب) كان معرضاً للحوادث (عمود 3)، أو ج) كان قائماً في منطقة خطر (عمود 4) .

بسوط الأعمدة كالآتي:

1. للمسكن أرضية طبيعية (HC3=11-19)

2. يحتاج المسكن إلى اثنين أو أكثر من الإصلاحات الآتية: شقوق أو فتحات في السقف، بدون نوافذ، زجاج نوافذ مكسور، ثقب في السقف، سقف غير مكتمل، باب غير آمن. (اثنان أو أكثر من HC15I=A-F)

3. إن كان بين المنازل ممرات ضيقة بدلا من الطرق أو كثرت الكابلات المتصلة بعمود التوزيع عن العدد المفترض. (HC15J=A,B)

4. المسكن قريب من أربعة أو أكثر من الأخطار الآتية: منحدر أرضي، منطقة معرضة للفيضانات، شاطئ النهر، تل معرض للغمر بالماء، مقلب قمامة، منطقة تلوث صناعي، خط سكة حديد، محطة طاقة، منطقة طيران منخفض

جدول EN.10: المساكن العشوائية

التوزيع النسبي للأسر المعيشية وأفراد الأسر المعيشية الذين يعيشون في مناطق حضرية (أو العاصمة) ويعدون من سكان المناطق العشوائية

المئوية لأفراد الأسر المعيشية الذين يعتبرون من عدد أفراد الأسر المعيشية	المئوية للأسر المعيشية الذين يعتبرون من سكان المناطق العشوائية*	استخدام عدم أساليب استخدام صحية للتخلص من مصادر مياه فضلات الجسم البشري	تكدس: أكثر من مصادر ثلاثة أفراد ينامون في غرفة واحدة	لا يوجد أمان ملكية	يعتبر المسكن غير متين
عدد أفراد الأسر المعيشية	عدد الأسر المعيشية المناطق	عدد الأسر المعيشية المناطق	عدد الأسر المعيشية المناطق	عدد الأسر المعيشية المناطق	عدد الأسر المعيشية المناطق
مستوى تعليم رب الأسرة					
بدون تعليم					
ابتدائي					
ثانوي +					
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر					
الثاني					
متوسط					
الرابع					
الأغنى					
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1					
مجموعة 2					
مجموعة 3					
المجموع					

* مؤشر رقم 95 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 32 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية
* تعتبر الأسرة المعيشية من سكان المناطق العشوائية إن كانت (لديها) أي من الآتي:

1. افتقار في المسكن إلى المتانة (أنظر جدول EN.9)
2. غياب أمان الملكية (أنظر جدول EN.8)
3. تكدس، عدد الأفراد الذين ينامون في غرفة واحدة (HH11/ HC2) > 3
4. لا تستخدم مصادر مياه الشرب المحسنة (أنظر جدول EN.1)
5. لا تستخدم وسائل محسنة للتخلص من فضلات الجسم البشري (أنظر جدول EN.5)

جدول RH.1 : استخدام طرق منع الحمل												
التوزيع النسبي للنساء في عمر 15 - 49 المتزوجات واللاتي يستخدمن أو يستخدم أزواجهن طريقة لمنع الحمل، الدولة، السنة												
النسبة المئوية للنساء (المتزوجات) اللاتي يستخدمن:												
لا تستخدم أي طريقة												
وسيلة												
التعقيم												
التعقيم												
الأنثوي												
الذكري												
أقراص كالتولب												
الحقن												
المستزعات												
الواقى												
الأنثوي												
رغوة/												
الرضاعة الممارسة												
عن												
إطالة												
الامتناع												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												
أية وسيلة												

جدول RH.2: الحاجات غير الملابة إلى وسائل منع الحمل

التوزيع النسبي للنساء في عمر 15-49 عاما المتزوجات/المرتبطات واللاتي لديهن حاجة غير ملابة إلى وسائل تنظيم الأسرة والنسبة المئوية للحاجات التي يتم تلبيتها، الدولة، السنة

الإقليم	الحاجة غير الملابة لوسائل منع الحمل				عدد النساء المتزوجات	النسبة المئوية للحاجات التي يتم تلبيتها من وسائل منع الحمل ****	عدد النساء المتزوجات حاليا ويحتجن إلى وسائل منع الحمل
	الاستخدام الحالي لوسائل منع الحمل *	لتأخير الحمل **	حمل ***	فرصة حدوث للحد من			
الإقليم 1							
إقليم 2							
إقليم 3							
محل الإقامة							
حضر							
ريف							
العمر							
19 - 15							
24 - 20							
29 - 25							
34 - 30							
39 - 34							
44 - 40							
49 - 45							
التعليم							
بدون							
ابتدائي							
ثانوي +							
مستويات مؤشر الثروة الخمس							
الأفقر							
الثاني							
متوسط							
الرابع							
الأغنى							
العرق/ اللغة/ الدين							
مجموعة 1							
مجموعة 2							
مجموعة 3							
المجموع							

* مؤشر رقم 21 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر 19C من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

**** مؤشر رقم 98 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

***** مؤشر رقم 99 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* MA1=1-2 و CP2=1

** الحاجة غير الملابة إلى تأخير الحمل تعرف بأنها حاجة النساء القادرات على الإنجاب اللاتي لا يستخدمن وسيلة لمنع حمل ((CP1=1 أو CP4E<>2 و CP2<>1)) و يردن تأخير الحمل التالي (CP1=1 و CP1A=2) أو (CP1<>1 و CP4A=1 و CP4C<=سنتين أو CP4C=995))

*** الحاجة غير الملابة للحد من فرص حدوث حمل تعرف بأنها حاجة النساء القادرات على لإنجاب اللاتي لا يستخدمن وسيلة لمنع الحمل ((CP1=1 أو CP4E <> 2 و CP2 <> 1 و يردن الحد من احتمالات حدوث حمل (CP1=1 و CP1A = 2) أو (CP1<> 1 و CP4A=1 و CP4C<=سنتين أو CP4C=995))

**** تعرف نسبة الحاجات الملابة بأنها النساء المتزوجات/ المرتبطات اللاتي يستخدمن وسيلة منع حمل (عمود 1) من إجمالي الحاجات إلى وسائل منع الحمل (إجمالي الحاجات غير الملابة مضافا إلى الاستخدام الحالي - عمود 4 + عمود 1).

يشمل مقام هذا الجدول النساء المتزوجات/المرتبطات حاليا (MA1=1-2)

جدول RH.3 : مقدمو الرعاية أثناء الحمل

التوزيع النسبي للنساء في عمر 15-49 اللاتي وضعن أطفال خلال السنتين السابقتين للمسح تبعا لنوع مقدم الرعاية أثناء الحمل، الدولة السنة

عدد المساء		اللاتي وضعن		أطفالا خلال		السنتين		الماضييتين	
أي		متخصص		مدرّب*		المجموع		لم تتلق رعاية أثناء الحمل	
مولدة		تقليدية		(داية)		أخرى		الشخص مقدم الرعاية أثناء الحمل:**	
ممرضة/		قابلة		مساعدة		قابلة		طبيب	
الإقليم									
إقليم 1									
إقليم 2									
إقليم 3									
محل الإقامة									
حضر									
ريف									
العمر									
19 - 15									
24 - 20									
29 - 25									
34 - 30									
39 - 34									
44 - 40									
49 - 45									
التعليم									
بدون									
ابتدائي									
ثانوي +									
مستويات مؤشر الثروة الخمس									
الأفقر									
الثاني									
متوسط									
الرابع									
الأغنى									
العرق/ اللغة/ الدين									
مجموعة 1									
مجموعة 2									
مجموعة 3									
المجموع									

*** مؤشر رقم 20 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات**

*يشمل المتخصصون المدربون الأطباء والمرضات، والقابلات والقابلات المساعدات. MN2=A,B,C

**** إذا ذكرت السيدة أكثر من مقدم للرعاية، يتم اعتبار المقدم الأعلى تأهيلاً فقط**

جدول RH4 : الرعاية الطبية أثناء الحمل

نسبة النساء الحوامل اللاتي تلقين رعاية أثناء الحمل من بين النساء بعمر 15-49 سنة واللاتي أنجبن مولوداً حياً خلال السنتين السابقتين للمسح، حسب نوعية الرعاية و البلد و السنة

النسبة المئوية للمؤشرات اللاتي يتلقين رعاية	النسبة المئوية للمؤشرات للحوامل اللاتي:				عدد النساء اللاتي وضعن أطفالاً خلال السنتين السابقتين للمسح
	أجري لهن تحليل دم:	قيس ضغط دمهن*	أخذت منهن عينة بول*	قيس وزنهن*	
الإقليم					
إقليم 1					
إقليم 2					
إقليم 3					
محل الإقامة					
حضر					
ريف					
العمر					
19 - 15					
24 - 20					
29 - 25					
34 - 30					
39 - 34					
44 - 40					
49 - 45					
التعليم					
بدون					
ابتدائي					
ثانوي +					
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر					
الثاني					
متوسط					
الرابع					
الأغنى					
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1					
مجموعة 2					
مجموعة 3					
المجموع					

* مؤشر رقم 44 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* تحسب النسب منفصلة: العدد الكلي للنساء اللاتي قيس وزنهن، قيس ضغط دمهن، أخذت منهن عينة بول، أخذت منهن عينة دم: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.

جدول RH.4w : مفردات رعاية الحمل (جدول عمل)

النسبة المئوية للنساء اللاتي يتلقين رعاية ذات خواص معينة كجزء من رعاية الحمل، لدى النساء في عمر 15-49 عاماً اللاتي وضعن أطفالاً خلال السنتين السابقتين للمسح وتلقين رعاية للحوامل، الدولة، السنة

النسبة المئوية للحوامل اللاتي:	عدد النساء اللاتي وضعن أطفالاً خلال السنتين السابقتين للمسح				
		أجري لهن تحليل دم*	قيس ضغط دمهن*	أخذت منهن عينة بول*	قيس وزنهن*
الإقليم					
إقليم 1					
إقليم 2					
إقليم 3					
محل الإقامة					
حضر					
ريف					
العمر					
19 - 15					
24 - 20					
29 - 25					
34 - 30					
39 - 34					
44 - 40					
49 - 45					
التعليم					
بدون					
ابتدائي					
ثانوي +					
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر					
الثاني					
متوسط					
الرابع					
الأغنى					
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1					
مجموعة 2					
مجموعة 3					
المجموع					

* تحسب النسب منفصلة:: العدد الكلي للنساء اللاتي قيس وزنهن، قيس ضغط دمهن، أخذت منهن عينة بول، أخذت منهن عينة دم: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1. يشمل المقام النساء اللاتي وضعن أطفالاً خلال السنتين السابقتين للمسح وتلقين رعاية للحوامل

جدول RH.5 : المساعدة أثناء الولادة

التوزيع النسبي للنساء في عمر 15-49 اللاتي وضعن أطفالا خلال السنتين السابقتين للمسح تبعا لنوع الشخص الذي مساعد أثناء الولادة، الدولة، السنة

الشخص الذي يقدم الرعاية أثناء الحمل:	طبيب	ممرضة/ قابلة	قابلة مساعدة	مولدة تقليدية (داية)	أخرى	لم تتلق رعاية أثناء الحمل	متخصص مدرب*	أي تمت الولادة في مرفق صحي**	عدد النساء اللاتي وضعن أطفالا خلال السنتين الماضيتين
الإقليم									
إقليم 1									100.0
إقليم 2									100.0
إقليم 3									100.0
محل الإقامة									
حضر									100.0
ريف									100.0
العمر									
19 - 15									100.0
24 - 20									100.0
29 - 25									100.0
34 - 30									100.0
39 - 34									100.0
44 - 40									100.0
49 - 45									100.0
التعليم									
بدون ابتدائي									100.0
ثانوي +									100.0
مستويات مؤشر الثروة الخمس									
الأفقر									100.0
الثاني									100.0
متوسط									100.0
الرابع									100.0
الأغنى									100.0
العرق/ اللغة/ الدين									
مجموعة 1									100.0
مجموعة 2									100.0
مجموعة 3									100.0
المجموع									100.0

* مؤشر رقم 4 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 17 من مؤش

* مؤشر رقم 5 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

MN7=A,B,C. يشمل المتخصصون المدربون الأطباء والممرضات، والقابلات والمساعدات *

MN8=21-26 OR 31-36 :مرفق صحي**

المقام هو عدد النساء اللاتي وضعن أطفالا خلال السنتين السابقتين للمسح: CM12= نعم

جدول RH.6: نسبة وفيات الأمهات

خطر موت الأمهات و نسبة الأخوات اللاتي توفين لأسباب مرتبطة بالأمومة، الدولة، السنة

مقدار الأخوات المتوفيات	الأخوات اللّاتي بلغن سن الخامسة عشرة (معدل)	عدد المجيبين البالغين من أفراد الأسرة المعيشية	عمر المجيبة
وحدات الأخوات المعرض لوفاة الأمهات	وفيات الأمهات	معامل الضبط	
0.107	**		19 - 15
0.206	**		24 - 20
0.343	**		29 - 25
0.503			34 - 30
0.664			39 - 34
0.802			44 - 40
0.900			49 - 45
0.958			54 - 50
0.986			59 - 55
1.000			+ 60
-			المجموع
معدل وفيات الأمهات*			

* مؤشر رقم 3 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 16 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

راجع 1989 Graham, W. W. Brass and R. Snow. تقدير وفيات الأمهات. طريقة الأخوات. دراسات في تنظيم الأسرة. 20 (3) 125-135

$$* MMR = (1 - (1 - LTR)^{(1/TFR)}) * 100000$$

MMR هي (نسبة وفيات الأمهات) و LTR هو خطر موت الأمهات و TFR هو معدل الخصوبة الكلي

** الأخوات في عمر 15 فأكثر في الثلاث فئات العمرية الأولى يتم ضبطهم بحيث يتساوى عددهن مع عدد المجيبات في الفئة العمرية مضروباً في متوسط عدد أخوات المجيبات في عمر 30 فأكثر

جدول 1.CD: دعم الأسرة للتعليم

النسبة المئوية للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين يقدم أفراد أسرهم المعيشية نشاطات تساعد على تحفيز التعليم والإعداد للمدرسة، الدولة، السنة

النسبة المئوية للأطفال في عمر 0-59 شهرا:					
الذين يشارك أسرهم المعيشية في أربعة أو أكثر من النشاطات التي تساعد على تحفيز التعليم والإعداد للمدرسة*	العدد الفعلي للأنشطة التي يشارك فيها أفراد الأسرة المعيشية الأطفال	الذين يشارك أبائهم في واحد أو أكثر من النشاطات التي تحفز التعليم والاستعداد للمدرسة**	العدد الفعلي للنشاطات التي يشارك فيها الآباء الأطفال	الذين يعيشون في أسر معيشية لا يغيش فيها أبواهم الطبيعيون	عدد الأطفال في عمر 0-59 شهرا
الجنس					
ذكر					
أنثى					
الإقليم					
إقليم 1					
إقليم 2					
إقليم 3					
محل الإقامة					
حضر					
ريف					
العمر					
0 - 23 شهراً					
24 - 59 شهراً					
مستوى تعليم الأم					
بدون تعليم					
ابتدائي					
ثانوي+					
مستوى تعليم الأب					
بدون تعليم					
ابتدائي					
ثانوي+					
الأب لا يعيش ضمن الأسرة المعيشية					
مستويات الثروة الخمس					
الأفقر					
الثاني					
متوسط					
الرابع					
الأغنى					
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1					
مجموعة 2					
مجموعة 3					
المجموع					

* مؤشر رقم 46 من مؤشرات المسوح العنقودية

* شارك أي شخص بالغ في 4 أو أكثر من النشاطات التي تحفز التعليم والاستعداد للمدرسة في الأيام الثلاث السابقة (BR8A-F=A,B,X)

** مؤشر رقم 47 من مؤشرات المسوح العنقودية

** قدم الأب نشاطا واحدا أو أكثر من أجل تحفيز التعليم والاستعداد للمدرسة (BR8A-F=B)

جدول CD.2: المواد التعليمية

النسبة المئوية للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين يعيشون في أسر معيشية لديها مواد تعليمية، الدولة، السنة

[illegible]

* مؤشر رقم 49 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* يعتمد البسط على الإجابات عن (CE1>=3 و CE1<=98). يحسب الوسيط بعد استبعاد الحالات التي لا تعرف الإجابات عنها.

**** مؤشر رقم 48 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات**

**يعتمد البسط على الإجابات عن (CE2>=3 و CE2<=98). بحسب الوسيط بعد استبعاد الحالات التي لا تعرف الإجابات عنها.

*** مؤشر رقم 50 من مؤشرات المسوح العقودية متعددة المؤشرات

*** يعتمد البسط على CE3 حيث تشمل الإجابات 3 أو أكثر من A, B, C, D

جدول CD.3: الأطفال الذين يتركون بمفردهم أو في رعاية أطفال آخرين

النسبة المئوية للأطفال في عمر 0-59 شهرا الذين تركوا بمفردهم أو في رعاية أطفال يقل عمرهم عن 10 سنوات خلال الأسبوع السابق، الدولة، السنة

النسبة المئوية المنوية للأطفال في عمر 0-59 شهرا			
الذين تركوا في رعاية أطفال يقل عمرهم عن 10 سنوات خلال الأسبوع السابق	تركوا بمفردهم خلال الأسبوع السابق	تركوا في رعاية غير كافية خلال الأسبوع الماضي	عدد الأطفال في عمر 0-59 شهرا
الجنس			
ذكر			
أنثى			
الإقليم			
إقليم 1			
إقليم 2			
إقليم 3			
محل الإقامة			
حضر			
ريف			
العمر			
0 - 23 شهراً			
24 - 59 شهراً			
مستوى تعليم الأم			
بدون تعليم			
ابتدائي			
ثانوي +			
مستويات مؤشر الثروة الخمس			
الأفقر			
الثاني			
متوسط			
الرابع			
الأغنى			
العرق/ اللغة/ الدين			
مجموعة 1			
مجموعة 2			
مجموعة 3			
المجموع			

* مؤشر رقم 51 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* تعرف الرعاية غير الكافية على أنها ترك الأطفال في رعاية أطفال آخرين دون سن العاشرة ($CE4 > 0$) أو بمفردهم ($CE5 > 0$) الأسبوع السابق

جدول ED.1: التعلم في الطفولة المبكرة

النسبة المئوية للأطفال في عمر 36-59 شهرا الذين يلتحقون بأي من برامج التعليم المبكر والنسبة المئوية للأطفال الصف الأول للتعليم قبل المدرسي، الدولة، السنة

النسبة المئوية للأطفال		النسبة المئوية للأطفال في	
الصف الأول الذين	التحقوا بتعليم قبل	عمر 36-59 شهرا الذين	يلتحقون ببرنامج للتعليم
عدد الأطفال الذين	مدرسي في السنة	عدد الأطفال في	المبكر*
يحضرون الصف	السابقة**	عمر 36-59 شهرا	
الأول الابتدائي			
			الجنس
			ذكر
			أنثى
			الإقليم
			إقليم 1
			إقليم 2
			إقليم 3
			محل الإقامة
			حضر
			ريف
			عمر الطفل
			36 - 47 شهراً
			48 - 59 شهراً
			5 سنوات
			6 سنوات ***
			7 سنوات فأكثر
			مستوى تعليم الأم
			بدون
			ابتدائي
			ثانوي +
			مستويات مؤشر الثروة الخمس
			الأفقر
			الثاني
			متوسط
			الرابع
			الأغنى
			العرق / اللغة / الدين
			مجموعة 1
			مجموعة 2
			مجموعة 3
			المجموع

*مؤشر رقم 52 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* يشمل البسط الأطفال الذين لهم BR6=1. المقام هو الأطفال في عمر 36-59 شهرا.

**مؤشر رقم 53 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** يشمل البسط الأطفال الذين لهم: (مستوى ED6=1 و صف ED6=1) و ED8=0. المقام هو عدد الأطفال الملتحقين بالصف الأول من التعليم الابتدائي (مستوى ED6=1 و صف ED6=1)

جدول ED.2: دخول المدرسة الابتدائية

النسبة المئوية الأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية الملتحقين بالصف الأول، الدولة، السنة

النسبة المئوية للأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية الذين الملتحقين حالياً بالصف الأول*	عدد الأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية**
الجنس	
ذكر	
أنثى	
الإقليم	
إقليم 1	
إقليم 2	
إقليم 3	
محل الإقامة	
حضر	
ريف	
عمر الطفل**	
6	
7	
مستوى تعليم الأم	
بدون	
ابتدائي	
ثانوي +	
مستويات مؤشر الثروة الخمس	
الأفقر	
الثاني	
متوسط	
الرابع	
الأغنى	
العرق/ اللغة/ الدين	
مجموعة 1	
مجموعة 2	
مجموعة 3	
المجموع	

* مؤشر رقم 54 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* يشمل البسط الأطفال الذين لهم: HL5= سن دخول المدرسة الابتدائية و(مستوى 1,2 ED6= و صف ED6=1). المقام هو عدد الأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية

** يعرف سن دخول المدرسة على مستوى كل دولة (عادة على أساس تصنيف ISCED1 الصادر عن اليونسكو).

جدول ED.3 : نسبة الالتحاق الصافي بالمدرسة الابتدائية

النسبة المئوية للمؤيعة للأطفال في عمر المدرسة الابتدائية** الملحقين بالمدرسة الابتدائية أو المدرسة الثانوية (نسبة الالتحاق الصافي)، الدولة، السنة

الإقليم	ذكور		إناث		المجموع
	نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال	نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال	نسبة الالتحاق الصافي
1 إقليم					
2 إقليم					
3 إقليم					
محل الإقامة					
حضر					
ريف					
العمر**					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
12 فأكثر					
مستوى تعليم الأم					
بدون تعليم					
ابتدائي					
ثانوي+					
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر					
الثاني					
متوسط					
الرابع					
الأغنى					
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1					
مجموعة 2					
مجموعة 3					
المجموع					

* مؤشر رقم 55 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم 6 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية
 * نسبة الالتحاق الصافي بالمدرسة الابتدائية هي النسبة المئوية للمؤيعة للأطفال في عمر المدرسة الابتدائية الملحقين بمدرسة ابتدائية أو ثانوية.
 الأطفال في عمر المدرسة الابتدائية (HL5= الفئة العمرية المعرفة على مستوى الدولة**) الملحقين حالياً بالمدرسة الابتدائية أو الثانوية
 (ED6A=1-2) مشمولون في البسط. كل الأطفال في عمر المدرسة الابتدائية مشمولون في المقام.

** المدى العمري للتعليم الابتدائي، للسكان الذين يشملهم هذا الجدول، يجب أن تتوافق مع أعمار المدرسة الابتدائية في كل دولة من الدول
 كما يحددها ISCED1

جدول عمل ED4.W الأطفال بعمر الالتحاق بالمرحلة الثانوية والمتحقين بالمرحلة الابتدائية
نسبة الأطفال في عمر الالتحاق بالمرحلة الثانوية ** و المتحقون بالمرحلة الابتدائية حسب البلد و السنة

إجمالي	إناث	ذكور	
نسبة المتحقين بالمرحلة الابتدائية	نسبة المتحقين بالمرحلة الابتدائية	نسبة المتحقين بالمرحلة الابتدائية	
عدد الأطفال	عدد الأطفال	عدد الأطفال	
			الإقليم
			إقليم 1
			إقليم 2
			إقليم 3
			محل الإقامة
			حضر
			ريف
			العمر **
			11
			12
			13
			14
			15
			16
			17
			18
			18 فأكثر
			مستوى تعليم الأم
			بدون تعليم
			ابتدائي
			ثانوي +
			مستويات مؤشر الثروة الخمس
			الأفقر
			الثاني
			متوسط
			الرابع
			الأغنى
			العرق/ اللغة/ الدين
			مجموعة 1
			مجموعة 2
			مجموعة 3
			المجموع

* الأطفال في سن الالتحاق بالمرحلة الثانوية (HL5 = ** الفئة العمرية المعرفة على مستوى كل بلد) المتحقين حالياً بالمرحلة الابتدائية (ED6A = 1) ممثلون في البسط. كل الأطفال في عمر الالتحاق بالمرحلة الثانوية ممثلون في المقام

** المدى العمري للالتحاق بالمرحلة الثانوية الموجود في هذا الجدول هو المحدد مسبقاً على حسب الدولة

يوفر هذا الجدول بيانات و تقرير حول الأطفال فس سن الالتحاق بالمرحلة الثانوية و المتحقون بالمرحلة الابتدائية. يجب استخدام هذا المؤشر (نسبة) لإكمال التحليل فيما يخص الأطفال في سن الالتحاق بالمرحلة الثانوية، متضمنين أيضاً معدل الالتحاق الصافي و نسبة الأطفال فس سن الالتحاق بالمرحلة الثانوية و الغير متمدرسين.

جدول ED.4: نسبة الالتحاق الصافي بالمدرسة الثانوية

النسبة المئوية للأطفال في عمر المدرسة الثانوية** الملتحقين بالمدرسة الثانوية أو أعلى (نسبة الالتحاق الصافي)، الدولة، السنة

الإقليم	ذكور		إناث		المجموع	
	نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال	نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال	نسبة الالتحاق الصافي	عدد الأطفال
الإقليم						
إقليم 1						
إقليم 2						
إقليم 3						
محل الإقامة						
حضر						
ريف						
العمر**						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
18 فأكثر						
مستوى تعليم الأم						
بدون تعليم						
ابتدائي						
ثانوي+						
مستويات مؤشر الثروة الخمس						
الأفقر						
الثاني						
متوسط						
الرابع						
الأغنى						
العرق/ اللغة/ الدين						
مجموعة 1						
مجموعة 2						
مجموعة 3						
المجموع						

* مؤشر رقم 56 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* نسبة الالتحاق الصافي بالمدرسة الثانوية هو النسبة المئوية للأطفال في عمر المدرسة الثانوية الذين يحضرون مدرسة ثانوية أو أعلى. الأطفال في عمر المدرسة الثانوية (HL5= الفئة العمرية المعرفة على مستوى الدولة**) الملتحقين حالياً بالمدرسة الثانوية أو أعلى(ED6A=2-3) مشمولون في البسط. كل الأطفال في عمر المدرسة الثانوية مشمولون في المقام.

** المدى العمري للتعليم الثانوي ، للسكان الذين يشملهم الجدول، يجب أن تتوافق مع أعمار المدرسة الثانوية في كل دولة من الدول كما يحددها ISCED1

جدول ED.5: الأطفال الذين يصلون إلى الصف الخامس
النسبة المئوية للأطفال الذين يلتحقون بالصف الأول من المدرسة الابتدائية ويصلون إلى الصف الخامس

النسبة المئوية للملتحقين بالصف الثاني من الذين التحقوا بالصف الأول العام الماضي	النسبة المئوية للملتحقين بالصف الثالث من الذين التحقوا بالصف الثاني العام الماضي	النسبة المئوية للملتحقين بالصف الرابع من الذين التحقوا بالصف الثالث العام الماضي	النسبة المئوية للملتحقين بالصف الخامس من الذين التحقوا بالصف الرابع العام الماضي	النسبة المئوية للملتحقين بالصف السادس من الذين التحقوا بالصف الخامس العام الماضي
الجنس	ذكر	أنثى	الإقليم	إقليم 1
	إقليم 2	إقليم 3	محل الإقامة	حضر
	ريف	مستوى تعليم الأم	بدون	ابتدائي
	ثانوي +	مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	الثاني
	متوسط	الرابع	الأغنى	العرق / اللغة / الدين
	مجموعة 1	مجموعة 2	مجموعة 3	المجموع

* مؤشر رقم 57 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم 7 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

* معدل المواصلة إلى الصف الخامس هو النسبة المئوية من الأطفال الذين التحقوا بالصف الأول من المدرسة الابتدائية حتى وصلوا إلى الصف الخامس. ويتم حسابه على أساس أربعة احتمالات:

- احتمال أن ينجح الطفل في الصف الأول ويلتحق بالصف الثاني
- احتمال أن ينجح الطفل في الصف الثاني ويلتحق بالصف الثالث
- احتمال أن ينجح الطفل في الصف الثالث ويلتحق بالصف الرابع
- احتمال أن ينجح الطفل في الصف الرابع ويلتحق بالصف الخامس

لحساب الاحتمال الأول، يقسم عدد الأطفال الذين يحضرون الصف الثاني من المدرسة الابتدائية وقت إجراء المسح ($ED6A=1$, $ED6B=02$) والذين كانوا في الصف الأول العام السابق ($ED8A=1$, $ED8B=01$) على عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأول العام السابق ($ED8A=1$, $ED8B=01$) وانتقلوا إلى الصف الثاني ($ED6A=1$, $ED6B=02$) أو تسربوا من المدرسة ($ED4=2$). الأطفال الذين يعيدون الصف الأول لا يحسبون لأنه غير معلوم إن كانوا سينجحون أم لا. وينطبق نفس الشيء على حساب الاحتمالات الثلاثة الأخرى: عدد الذين نجحوا وانتقلوا من صف إلى آخر مقسوماً على عدد الذين تخرجوا أو تسربوا. ثم تضرب الاحتمالات في بعضها للحصول على الاحتمال التراكمي للوصول إلى الصف الخامس بين أولئك الذين يلتحقون بالصف الأول.

جدول ED.6 استكمال المرحلة الابتدائية والانتقال إلى المرحلة الثانوية
معدل استكمال التعليم الابتدائي والانتقال إلى التعليم الثانوي، الدولة، السنة

الجنس	المعدل الصافي لإتمام التعليم الابتدائي*	عدد الأطفال في سن إتمام التعليم الابتدائي	معدل الانتقال إلى التعليم الثانوي**	الصف الأخير من التعليم الابتدائي الذين كانوا في
ذكر				
أنثى				
الإقليم				
إقليم 1				
إقليم 2				
إقليم 3				
محل الإقامة				
حضر				
ريف				
مستوى تعليم الأم				
بدون				
ابتدائي				
ثانوي +				
مستويات مؤشر الثروة الخمس				
الأفقر				
الثاني				
متوسط				
الرابع				
الأغنى				
العرق/ اللغة/ الدين				
مجموعة 1				
مجموعة 2				
مجموعة 3				
المجموع				

* مؤشر رقم 59 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم 7b من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية المعدل الصافي لإتمام التعليم الابتدائي هو العدد الكلي للتلاميذ في سن التخرج من المدرسة الابتدائية الذين يستكملون آخر صف في التعليم الابتدائي، يعبر عنه بالنسبة المئوية للسكان في العمر الرسمي للتخرج من المدرسة الابتدائية. ويحسب كالآتي: معدل إتمام التعليم الابتدائي = $100 * \left(\frac{\text{عدد الأطفال في سن التخرج من المدرسة الابتدائية الملتحقين بالصف الأخير من التعليم الابتدائي}}{\text{الراسبين الذين يعيدون الصف الأخير}} \right)$ مقسوماً على (عدد الأطفال في سن التخرج من المدرسة الابتدائية).

الأطفال الملتحقين بالصف الأخير من المدرسة الابتدائية هم أولئك الذين لهم ED6A=1 و ED6B=الصف الأخير و HL5=سن التخرج من المدرسة الابتدائية. أما الراسبون فهم أولئك الملتحقين بالصف الأخير من المدرسة الابتدائية في كل من ED6 و ED8 (ED6A=1, ED6B=الصف الأخير و ED8A=1, ED8B=الصف الأخير). المقام هو الأطفال الذين عمرهم (HL5) يساوي عمر المفترض تلاميذ الصف الأخير من المدرسة الابتدائية.

** مؤشر رقم 58 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
** معدل الانتقال إلى التعليم الثانوي هو النسبة المئوية لأطفال الصف الأخير من المدرسة الابتدائية الملتحقين بالصف الأول من المدرسة الثانوية العام التالي. ويكون الحساب كالآتي: معدل الانتقال إلى التعليم الثانوي = $100 * \left(\frac{\text{عدد أطفال الصف الأول الثانوي}}{\text{الذين كانوا في الصف الأخير الابتدائي العام السابق}} \right)$ مقسوماً على (عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير الابتدائي العام السابق).

الأطفال الملتحقين بالمدرسة الثانوية الذين كانوا في في المدرسة الابتدائية قبل المسح هم أولئك الذين لهم ED6A=2 و ED8A=1, ED8B=الصف الأخير من التعليم الابتدائي. المقام هو الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير من المدرسة الابتدائية العام السابق (ED8A=1, ED8B=الصف الأخير من التعليم الابتدائي).

جدول ED.7: المقارنة بين الجنسين في التعليم
نسبة الملحقات بالتعليم الابتدائي إلى الأولاد الملحقون بالتعليم الابتدائي، والبنات الأولاد الملحقون بالتعليم الثانوي، الدولة، السنة

الجنس	مؤشر التناسب بين الجنسين			مؤشر التناسب بين الجنسين		
	المعدل الصاف لالتحاق بالمدسة الابتدائية، بنات	المعدل الصاف لالتحاق بالمدسة الابتدائية، بنين	في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي	المعدل الصاف لالتحاق بالمدسة الابتدائية، بنات	المعدل الصاف لالتحاق بالمدسة الثانوية، بنين	في معدل الالتحاق بالمدسة الثانوية
	(NAR)	(NAR)	(NAR)*	(NAR)	(NAR)	(NAR)
ذكر	غير منطبق		غير منطبق	غير منطبق		غير منطبق
أنثى	غير منطبق		غير منطبق	غير منطبق		غير منطبق
الإقليم						
إقليم 1						
إقليم 2						
إقليم 3						
محل الإقامة						
حضر						
ريف						
مستوى تعليم الأم						
بدون						
ابتدائي،						
ثانوي+						
مستويات مؤشر الثروة الخمس						
الأفقر						
الثاني،						
متوسط						
الرابع						
الأغنى						
العرق/ اللغة/ الدين						
مجموعة 1						
مجموعة 2						
مجموعة 3						
المجموع						

رقم 61 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم 9 من مؤشرات أهداف الألف

*مؤشر التناسب بين الجنسين هو النسبة الصافية لالتحاق البنات إلى النسبة الصافية لالتحاق البنين (في التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي). جدول ED.3 و ED.4 يظهران نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي.

جدول ED.8: الإلمام بالقراءة لدى البالغين

نسبة النساء في عمر 15-24 القادرات على القراءة*، الدولة، السنة

عدد النساء في عمر 24-15	النسبة المئوية لـ "غير مبين" **	النسبة المئوية للقادرات على القراءة*
الإقليم		
إقليم 1		
إقليم 2		
إقليم 3		
محل الإقامة		
حضر		
ريف		
مستوى التعليم		
بدون		
ابتدائي		
ثانوي +		
العمر		
19 - 15		
24 - 20		
مستويات مؤشر الثروة الخمس		
الأفقر		
الثاني		
متوسط		
الرابع		
الأغنى		
العرق/ اللغة/ الدين		
مجموعة 1		
مجموعة 2		
مجموعة 3		
المجموع		

* مؤشر رقم 60 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات ؛ مؤشر رقم 8 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

* النسبة المئوية للنساء في عمر 15-24 القادرات على قراءة جملة بسيطة قصيرة عن الحياة اليومية (WM14=3) أو اللاتي يلتحقن بالتعليم الثانوي فما فوقه (WM11=2-3)

** النسبة غير المعلومة تشمل اللاتي لم تعرض عليهن جملة باللغة المطلوبة ليقرأنها (WM14=4) أو اللاتي لم تسجل لهن إجابة. إذا زادت نسبة الغير مبين إن كن قادرات على القراءة عن 10 في المائة في أي فئة، يجب أن يتوخ الحذر في تأويل النتائج .

جدول CP.1: تسجيل المواليد

التوزيع النسبي للأطفال في عمر 0-59 شهرا تبعا لما إذا كانوا مسجلين أم لا وأسباب عدم التسجيل، الدولة، السنة

اسباب عدم التسجيل:									
عدد الأطفال		تأخر		لم يعرف		عدد		الأطفال	
في عمر 0-59 شهرا		ولم يرد		أن يدفع		بوجوب		في عمر	
غير		لا يعرف		مکان		تسجيل		59- 0	
المسجلين		لا يعرف		التأخير		المولود		شهرها	
المجموع		أخرى		التسجيل		المسافة		التكلفة	

جدول CP.2: عمل الأطفال

النسبة المئوية للأطفال في عمر 5 - 14 عاماً الذين يعملون تبعاً لنوع العمل، الدولة، السنة

الجنس	بأجر	بدون أجر	يُعمل خارج الأسرة المعيشية	أعمال الأسرة المعيشية لمدة +28 ساعة / الأسبوع	يُعمل لدى الأسرة	إجمالي عمل الأطفال*	عدد الأطفال في عمر 5 - 14 عاماً
الجنس							
ذكر							
أنثى							
الإقليم							
إقليم 1							
إقليم 2							
إقليم 3							
محل الإقامة							
حضر							
ريف							
العمر							
5 - 11 عاماً							
12 - 14 عاماً							
يُحضر في مدرسة							
نعم							
لا							
مستوى تعليم الأم							
بدون تعليم							
ابتدائي							
ثانوي							
مستويات مؤشر الثروة الخمس							
الأفقر							
الثاني							
متوسط							
الرابع							
الأغنى							
العرق/ اللغة/ الدين							
مجموعة 1							
مجموعة 2							
مجموعة 3							
المجموع							

* مؤشر رقم 71 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* يعتمد هذا الجدول على مجموعة الأسئلة في نموذج عمل الأطفال الذي يطرح على الأم أو الراعي الرئيسي لكل طفل لكل طفل في الأسرة المعيشية في عمر 5 - 14 عاماً. يشمل البسيط اللازم لتقدير النسبة المئوية لعمل الأطفال: (أ) الأطفال في عمر 5 - 11 عاماً الذين قاموا، خلال الأسبوع السابق للمسح، بالعمل لمدة ساعة واحدة على الأقل في نشاط اقتصادي أو 28 ساعة على الأقل في الأعمال المنزلية (HL5=5-11 و CL3=1 أو CL3=2 أو CL8=1 أو CL7>=28)، الأطفال في عمر 12-14 عاماً الذين قاموا خلال الأسبوع السابق للمسح بالعمل لمدة 14 ساعة على الأقل في نشاط اقتصادي أو لمدة 28 ساعة على الأقل من الأعمال المنزلية (HL5=12-14 و CL4 + CL9 >=28 أو CL7 >=28).

يحسب بسيط أعمدة الجدول كالآتي:

(1) CL3=1 و HL5=5-11 أو HL5=12-14 و CL4>=14

(2) CL3=2 و HL5=5-11 أو HL5=12-14 و CL4>=14

(3) CL6=1 و CL7>=28

(4) CL8=1 و HL5=5-11 أو HL5=12-14 و CL9>=14

(5) HL5=5-11 و (CL3=1 أو CL3=2 أو CL8=1 أو CL7>=28) أو HL5=12-14 و ((CL4 + CL9 >=14) أو CL7>=28)

جدول CP.2w: عمل الأطفال (جدول عمل)

النسبة المئوية للأطفال في عمر 5 - 14 عاماً، الذين يعملون حالياً والنسبة المئوية للذين يقومون بأعمال شاقة (التي يجب منعها)، تبعاً لنوع العمل، الدولة، السنة

العمل خارج المنزل	عمل بدون أجر	الأعمال المنزلية	العمل في نشاط اقتصادي تابع للأسرة		كل العمل
			عمل	به الأطفال (ويجب منعها)	
الأعمال الشاقة التي يقوم به أي عمل (ويجب منعها)	أي عمل يقوم به الأطفال (ويجب منعها)	أي أعمال داخل المنزل لمدة 28 ساعة أو أكثر أسبوعياً	أي عمل يقوم به الأطفال (ويجب منعها)	الأعمال الشاقة التي يقوم به الأطفال (ويجب منعها)	أي عمل يقوم به الأطفال (ويجب منعها) / إجمالي عدد الأطفال في عمر 5 - 14 عاماً
الجنس					
ذكر					
أنثى					
الإقليم					
إقليم 1					
إقليم 2					
إقليم 3					
محل الإقامة					
حضر					
ريف					
العمر					
5 - 11 عاماً					
12 - 14 عاماً					
يحضر في مدرسة					
نعم					
لا					
مستوى تعليم الأم					
بدون تعليم					
ابتدائي					
ثانوي					
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر					
الثاني					
متوسط					
الرابع					
الأغنى					
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1					
مجموعة 2					
مجموعة 3					
المجموع					

*** مؤشر رقم 71 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات**

* يعتمد هذا الجدول على أجوبة مجموعة من الأسئلة في نموذج عمل الأطفال الذي يوجه إلى الأم/الراعي الرئيسي لكل طفل عمره 5 - 14 عاماً في الأسرة المعيشية. يشمل البسط المستخدم في تقدير النسبة المئوية لعمل الأطفال: (أ) الأطفال في عمر 5 - 11 عاماً الذين قاموا، خلال الأسبوع السابق للمسح، بالعمل لمدة ساعة واحدة على الأقل في نشاط اقتصادي أو 28 ساعة على الأقل في الأعمال المنزلية (HL5=5-11 و CL3=1 أو CL3=2 أو CL8=1 أو CL7>=28)، الأطفال في عمر 12-14 عاماً الذين قاموا خلال الأسبوع السابق للمسح بالعمل لمدة 14 ساعة على الأقل في نشاط اقتصادي أو لمدة 28 ساعة على الأقل من الأعمال المنزلية (HL5=12-14 و ((CL7>=28 أو CL4 + CL9)> 14) أو ((CL7>=28)).

يحسب بسط أعمدة الجدول كالآتي:

CL3=1 (1

CL3=1 و HL5=5-11 أو HL5=12-14 و CL4>= 14 ((CL4>= 14 و HL5= 12-14 أو CL5=5-11 و CL3=2 (3

CL3=2 و HL5=5-11 أو HL5= 12-14 و CL4>= 14 ((CL4>= 14 و HL5= 12-14 أو CL5=5-11 و CL6=1 (5

CL6=1 و CL7>=28 (6

CL8=1 (7

CL8=1 و CL5=5-11 أو HL5=12-14 و CL9>=14 ((CL9>=14 و HL5=12-14 أو CL5=5-11 و CL6=1 أو CL7>=28 و CL8=1 (9

HL5=5-11 و CL3=1 أو CL8=1 أو CL7>=28 ((CL7>=28 أو HL5=5-11 و CL3=1 أو CL8=1 أو CL7>=28 و CL4+CL9>=14 و HL5=12-14 و CL7>=28 ((CL7>=28

يجب أن يتركز تحليل النتائج المعروضة في هذا الجدول على تشغيل الأطفال في أعمال شاقة (يجب منعها)

جدول CP.3: الطلبة العاملون والعاملون الطلبة

النسبة المئوية للأطفال في عمر 5 - 14 عاما من الطلبة العاملين أو العاملين الطلبة/ الدولة، السنة

نسبة الأطفال المتدربين و المنخرطين أيضاً في عدالة عدد الطلبة في عمر 5-14 سنة	عدد الأطفال بـعمر (5-14) العاملين أيضاً ****	نسبة الأطفال العاملين و المتدربين أيضاً ****	عدد الأطفال بـعمر 5-14 سنة	نسبة الأطفال المتدربين ***	نسبة العمالة بين الأطفال*
الجنس					
ذكر					
أنثى					
الإقليم					
إقليم 1					
إقليم 2					
إقليم 3					
محل الإقامة					
حضر					
ريف					
العمر					
5- 9 أعوام					
10 - 14 عاماً					
مستوى تعليم الأم					
بدون تعليم					
ابتدائي					
ثانوي +					
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر					
الثاني					
متوسط					
الرابع					
الأغنى					
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1					
مجموعة 2					
مجموعة 3					
المجموع					

* يعتمد هذا الجدول على أجوبة مجموعة من الأسئلة في نموذج عمل الأطفال الذي يوجه إلى الأم/الراعي الرئيسي لكل طفل عمره 5 - 14 عاماً في الأسرة المعيشية. يشمل البسط المستخدم في تقدير النسبة المئوية لعمل الأطفال: (أ) الأطفال في عمر 5 - 11 عاماً الذين قاموا، خلال الأسبوع السابق للمسح، بالعمل لمدة ساعة واحدة على الأقل في نشاط اقتصادي أو 28 ساعة على الأقل في الأعمال المنزلية (HL5=5-11 و CL3=1 أو CL3=2 أو CL8=1 أو CL7>=28)، الأطفال في عمر 12-14 عاماً الذين قاموا خلال الأسبوع السابق للمسح بالعمل لمدة 14 ساعة على الأقل في نشاط اقتصادي أو لمدة 28 ساعة على الأقل من الأعمال المنزلية (HL5 =12-14 و (CL9 + CL4 >=28)).

* مؤشر رقم 72 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** العاملون الطلبة: : عدد الأطفال في عمر 5-14 عاماً الذين يعملون ويلتحقون بالمدرسة (ED4=1) مقسوماً على العدد الكلي للأطفال في عمر 5 - 14 عاماً الذين يعملون

*** النسبة المئوية للأطفال في عمر 5 - 14 عاماً الملحقين بالمدرسة (ED4=1)

*** مؤشر رقم 73 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

**** عدد الأطفال في عمر 5 - 14 عاماً الملحقون بمدرسة (ED4=1) ويعملون مقسوماً على العدد الكلي للأطفال في عمر 5 - 14 عاماً الملحقين بمدرسة (ED4=1)

جدول CP4: تأديب الأطفال

النسبة المئوية للأطفال في عمر 2 - 14 عاما تبعا لطريقة تربية الطفل، الدولة، السنة

الجنس	الأطفال في عمر 2-14 عاما الذين يتعرضون إلى:							الأم/ الراعي الرئيسي	عدد الأطفال في
	تأديب غير عنيف فقط	عقاب نفسي	عقاب جسدي خفيف	عقاب جسدي شديد	أي عقاب نفسي أو جسدي*	بدون عقاب أو تأديب	يعتقدون في ضرورة معاقبة الطفل جسديا		
ذكر									
أنثى									
الإقليم									
إقليم 1									
إقليم 2									
إقليم 3									
محل الإقامة									
حضر									
ريف									
العمر									
2-4 أعوام									
5-9 أعوام									
10 - 14 عاما									
مستوى تعليم الأم									
بدون تعليم									
ابتدائي									
ثانوي +									
مستويات مؤشر الثروة الخمس									
الأفقر									
الثاني									
متوسط									
الرابع									
الأغنى									
العرق/ اللغة/ الدين									
مجموعة 1									
مجموعة 2									
مجموعة 3									
المجموعة									

* مؤشر رقم 74 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

تشير أعمدة الجدول إلى الآتي:

- 1) الأطفال في عمر 2 - 14 عاما الذين يتعرضون لتأديب غير عنيف فقط (CD12A=1 أو CD12B=1 أو CD12E=1) و (CD12K=2, CD12C, CD12D, CD12F, CD12G, CD12H, CD12I, CD12J)
- 2) الأطفال في عمر 2 - 14 عاما الذين يتعرضون لعقاب/ تأديب نفسي (CD12D=1 أو CD12H=1)
- 3) الأطفال في عمر 2-14 عاما الذين يتعرضون لعقاب/ تأديب جسدي خفيف (CD12C=1 أو CD12F=1 أو CD12G=1 أو CD12J=1)
- 4) الأطفال في عمر 2 - 14 عاما الذين يتعرضون لعقاب نفسي شديد (CD12I=1 أو CD12K=1)
- 5) الأطفال في عمر 2 - 14 عاما الذين يتعرضون لأي عقاب/ تأديب نفسي أو جسدي (أعمدة 2 و 3 و 4)
- 6) الأطفال في عمر 2 - 14 عاما الذين لا يتعرضون لأي نوع من العقاب/ التأديب النفسي أو الجسدي (من CD12A إلى CD12K=2)
- 7) الأطفال الذين تعتقد أمهاتهم أو رعاتهم الرئيسيون أنه، من أجل تربية الطفل تربية سليمة، يجب أن يعاقب الطفل جسديا (CD13=1)

** يعتمد هذا الجدول على بيانات الأطفال في عمر 2 - 14 عاما الذين يختارون اختيارا عشوائيا أثناء البحث الميداني (طفل من كل أسرة معيشية لها أطفال في هذا المدى العمري) لاستيفاء أسئلة هذا النموذج

جدول CP.5: الزواج المبكر وتعدد الزوجات

النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 عاما اللاتي تزوجن/ارتبطن قبل عيد ميلادهن الخامس عشر، والنسبة المئوية للنساء في عمر 20 - 49 اللاتي تزوجن/ارتبطن قبل حلول عيد ميلادهن الثامن عشر، والنسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 المتزوجات/المرتبطات، والنسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 المتزوجات/المرتبطات من رجال لهم زوجات أخريات، الدولة، السنة

النسبة المئوية للنساء اللاتي تزوجن/ارت عدد النساء في عمر 15 - 49	النسبة المئوية للنساء اللاتي تزوجن/ارت عدد النساء في عمر 15 - 49	النسبة المئوية للنساء اللاتي تزوجن/ارت عدد النساء في عمر 15 - 49	النسبة المئوية للنساء اللاتي تزوجن/ارت عدد النساء في عمر 15 - 49	النسبة المئوية للنساء اللاتي تزوجن/ارت عدد النساء في عمر 15 - 49	النسبة المئوية للنساء اللاتي تزوجن/ارت عدد النساء في عمر 15 - 49
الاقليم	إقليم 1	إقليم 2	إقليم 3	محل الإقامة	حضر
ريف	العمر	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34
35 - 39	40 - 44	45 - 49	مستوى التعليم	بدون تعليم	ابتدائي
ثانوي +	مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	الثاني	متوسط	الرابع
الأغنى	العرق/ اللغة/ الدين	مجموعة 1	مجموعة 2	مجموعة 3	المجموعة

*** مؤشر رقم 67 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات**

* النساء اللاتي تزوجن/ارتبطن لأول مرة ($MA1=1$ أو 2 أو $MA3=1$ أو 2) بتمامهن 15 أو 18 ($MA6 - WM8 < 15, 18$) أو ($MA8 < 15, 18$) ، محسوبات باستخدام أكواد شهور القرن (CMCs)

**** مؤشر رقم 68 من مؤشرات المسوح العقنودية متعددة المؤشرات**

**** النساء في عمر 15 - 19 عاما المتزوجات/المرتبطات حاليا (MA1=1 أو 2)**

*** مؤشر رقم 70 من مؤشرات المسوح العقودية متعددة المؤشرات

**** نسبة النساء المتزوجات/المرتبطات في زواج/ارتباط تعددي ($MA2A = 1$) إلى العدد الكلي للنساء المتزوجات/المرتبطات حالياً ($MA1=1$)**
(أو 2)

جدول CP.6: الفارق العمري بين الزوجين

التوزيع النسبي للنساء المتزوجات/المرتبطات حالياً وعمرهن 15 - 19 عاماً و 20 - 24 عاماً تبعاً للفارق العمري بينهن وبين أزواجهن، الدولة السنة

[illegible]

* مؤشر رقم 69 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* المتزوجات/المرتبطات حاليا (MA1=1 أو 2) وعمرهن 15 - 19 عاما و 20 - 24 عاما تبعا للفارق العمري بينهن وبين أزواجهن (MA2<>98) و ((MA2 - (WM6-WM8) >= 10) أو (MA2-WM9 >=10)) <= 0, 0-4, 5-9, 10+

جدول CP.7: ختان الإناث

النسبة المئوية للنساء اللاتي أجريت لهن أي صورة من صور ختان الإناث، ونوع القطع أو التشويه، والنسبة المئوية للنساء اللاتي تعرضن لصورة شديدة من صور الختان (الغلق)، والنسبة المئوية للنساء اللاتي سمعن بالختان تبعاً لرأيهن موافقة أو معارضة لاستمرار ممارسة ختان الإناث، الدولة، السنة

عدد النساء في عمر 15 - 49 اللاتي سمعن بختان الإناث	التوزيع النسبي للنساء اللاتي يرين أن ختان الإناث يجب أن:				نسبة النساء المختنات اللاتي:						أجريت لهن أي صورة من صور الختان* 49 عاماً	أجريت لهن أي صورة من صور الختان* 15 - 49 عاماً
	لا يعرف	لا	يعتمد على الحالة	يتوقف **	يستمر	لا	لا	لا	لا	لا		
اللاتي سمعن بختان الإناث	المجموع	لا يعرف	لا	يعتمد على الحالة	يتوقف **	يستمر	لا	لا	لا	لا	أجريت لهن أي صورة من صور الختان* 49 عاماً	أجريت لهن أي صورة من صور الختان* 15 - 49 عاماً
الإقليم												
إقليم 1	100.0										100.0	
إقليم 2	100.0										100.0	
إقليم 3	100.0										100.0	
محل الإقامة												
حضر	100.0										100.0	
ريف	100.0										100.0	
العمر												
19 - 15	100.0										100.0	
24 - 20	100.0										100.0	
29 - 25	100.0										100.0	
34 - 30	100.0										100.0	
39 - 34	100.0										100.0	
44 - 40	100.0										100.0	
49 - 45	100.0										100.0	
مستوى التعليم												
بنون تعليم	100.0										100.0	
ابتدائي	100.0										100.0	
ثانوي+	100.0										100.0	
أجري لهن ختان												
لم يخن	100.0										لا	لا
خن	100.0										ينطبق	ينطبق
مستويات مؤشر الثروة الخمس												
الأفقر	100.0										لا	لا
الثاني	100.0										ينطبق	ينطبق
متوسط	100.0										لا	لا
الرابع	100.0										ينطبق	ينطبق
الأغنى	100.0										لا	لا
العرق/ اللغة/ الدين												
مجموعة 1	100.0										100.0	
مجموعة 2	100.0										100.0	
مجموعة 3	100.0										100.0	
المجموع	100.0										100.0	

* مؤشر رقم 63 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* النساء في عمر 15 - 49 اللاتي ذكرن بأنه قد أجري لهن أي صورة من صور ختان الإناث (FG3=1). تشمل صور ختان الإناث إزالة لحم من منطقة العضو التناسلي (FG4=1)، تحزيز أو تثليم اللحم في منطقة العضو التناسلي (FG5=1) و غلق منطقة العضو التناسلي بالخياطة (FG6=1)

* مؤشر رقم 64 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** تعرف الصورة الشديدة من صور ختان الإناث (الغلق) بأنها قطع لحم من منطقة العضو التناسلي في غلق العضو بالخياطة (FG4=1 و FG6=1)

* مؤشر رقم 66 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

*** النساء اللاتي يرين وجوب استمرار ممارسة ختان الإناث (FG16=1).

يضم العمود المخصص لعدم تحديد طريقة الختان إلى النساء اللاتي ذكرن أنه قد ختن (FG3=1)، لكنهن لا يجبن بنعم على أي من الأسئلة الثلاث التالية الخاصة بإزالة اللحم (FG4)، أو تحزيز أو تثليم منطقة العضو التناسلي (FG5)، أو غلق منطقة العضو التناسلي بالخياطة (FG6).

جدول CP.8 : ختان الإناث بين البنات

النسبة المئوية للنساء اللاتي لهن ابنة حية واحدة على الأقل أجري لها ختان والنسبة المئوية حسب نوع الختان، الدولة، السنة

عدد النساء في عمر 15 - 49 اللاتي لهن ابنة حية واحدة على الأقل أجري لها ختان	النسبة المئوية للنساء اللاتي أجري لبناتهن:					أجري للابنة أي عدد النساء في عمر 15 - 49 عاما	صورة من صور الختان*
	تعرضت الابنة إلى	لم تحدد	طريقة	غلق	تعزيز		
	صورة	شديدة من	المجموع صور الختان	الختان	بالخيطة	إزالة لحم أو تنليم	
الإقليم							
إقليم 1							
إقليم 2							
إقليم 3							
محل الإقامة							
حضر							
ريف							
عمر المرأة							
15 - 19							
20 - 24							
25 - 29							
30 - 34							
35 - 39							
40 - 44							
45 - 49							
عمر الابنة							
0 - 4							
5 - 9							
10 - 14							
15 - 19							
20 - 24							
25 - 29							
+30							
التعليم							
بدون تعليم							
ابتدائي							
ثانوي+							
نوع الختان الذي أجري للأم							
بدون ختان							
أجريت لها إحدى صور الختان							
إزالة لحم							
تعزيز / تنليم							
غلق بالخيطة							
صورة شديدة من صور الختان							
مستويات مؤشر الثروة الخمس							
الأفقر							
الثاني							
متوسط							
الرابع							
الأغنى							
العرق/ اللغة/ الدين							
مجموعة 1							
مجموعة 2							
مجموعة 3							
المجموع							

* مؤشر رقم 65 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* النساء اللاتي ذكرن أن لهن ابنة واحدة على الأقل أجري لها ختان (FG9>0). تشمل الصور الفردية للختان إزالة لحم من المنطقة التناسلية (FG11=1)، تعزيز/ تنليم العضو التناسلي (FG12=1) وغلق العضو التناسلي بالخيطة (FG13=1). تعرف الصورة الشديدة من صور ختان الإناث (الغلق) بأنها قطع لحم من منطقة العضو التناسلي و غلق العضو بالخيطة (FG11=1) و (FG13 = 1).

يضم العمود الخاص بعدم تحديد صورة الختان للنساء اللاتي ذكرن أن بناتهن قد ختن (FG9> 0)، لكن لم يجبن بنعم عن أي من الأسئلة الثلاث التالية الخاصة بإزالة لحم (FG11)، أو تعزيز/ تنليم العضو التناسلي (FG12)، أو غلق العضو التناسلي بالخيطة (FG13)

جدول CP.9: الاتجاهات نحو العنف الأسري

النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 عاما اللاتي يبررن ضرب الأزواج لزوجاتهم في ظروف مختلفة، الدولة، السنة

النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 عاما اللاتي يبررن ضرب الرجل زوجته إذا						عدد النساء في عمر
أهملت أطفالها	تجادلت معه	المعاشرة الجنسية	حرقت الطعام	لأي من هذه الأسباب*	عاما	49- 15
خرجت دون أن تخبره	أهملت أطفالها	تجادلت معه	المعاشرة الجنسية	حرقت الطعام	لأي من هذه الأسباب*	عاما
الإقليم						
إقليم 1						
إقليم 2						
إقليم 3						
محل الإقامة						
حضر						
ريف						
عمر المرأة						
19 - 15						
24 - 20						
29 - 25						
34 - 30						
39 - 34						
44 - 40						
49 - 45						
الحالة الزوجية						
متزوجة حاليا						
كانت متزوجة						
لم يسبق لها الزواج						
التعليم						
بدون تعليم						
ابتدائي						
ثانوي +						
مستويات مؤشر الثروة الخمس						
الأفقر						
الثاني						
متوسط						
الرابع						
الأغنى						
العرق/ اللغة/ الدين						
مجموعة 1						
مجموعة 2						
مجموعة 3						
المجموع						

* مؤشر رقم 100 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* النساء اللاتي يبررن للرجل ضرب زوجته إذا ارتكبت زوجته أيا من التصرفات الآتية : (أ) إذا خرجت دون أن تخبره (DV1A)، (ب) أهملت أطفالها (DV1B)، (ج) تجادلت معه (DV1C=1)، (د) رفضت المعاشرة الجنسية (DV1D=1)، أو (هـ) حرقت الطعام (DV1E=1)، (و) لأي واحد من هذع الأسباب (DV1A=1 أو DV1B=1 أو DV1C=1 أو DV1D=1 أو DV1E=1)

جدول CP.10: إعاقة الأطفال

النسبة المئوية للأطفال في عمر 2 - 9 سنوات المصابين بإعاقة ذكرتها الأم أو الراعي تبعاً لنوع الإعاقة، الدولة، السنة

[illegible]

* مؤشر رقم 101 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

تعتمد بـسـوط جـمـيـع الأعمـدة عـلى إـجـابـات الأسـئـلة الـمـوجـودـة فـي نـمـوـذ إـعـاقـة الأطفـال: (1) DA3=1 (2) DA4=1 (3) DA5=1 (4) DA6=2 (5) DA7=1 (6) DA8=1 (7) DA9=2 (8) DA10=2 و (9) DA13=1 (10) أي من الأعمدة من 1-9 و (11) DA11=1 أي (الأطفال في عمر 9-3 سنوات) و (12) DA12=2 (الأطفال في عمر عامان). لاحظ أنه في الإجابة عن أسئلة هذا النموذج أحياناً تشير "نعم" إلى وجود إعاقة وأحياناً تشير "لا" إلى وجود إعاقة.

¹ تحدد النسبة المئوية بناءً على الأطفال في عمر 3-4 سنوات

² تحدد النسبة المئوية بناءً على الأطفال في عمر عامين فقط

النسبة المئوية للنساء في عمر 15-49 عاما اللاتي يعرفن بطرق انتقال الفيروس المسبب للإيدز HIV

الإقليم	سمعت بالإيدز	مصاب بالعدوى	استخدام الواقي في كل مرة	الامتناع عن ممارسة الجنس	سمعت بالثلاث طرق	تعرف طريقة واحدة على الأقل	لا تعرف أية طريقة	عدد النساء
معاشرة شريك واحد ليس له شريكات أخريات	غير مصاب بالعدوى	استخدام الواقي في كل مرة	الامتناع عن ممارسة الجنس	سمعت بالثلاث طرق	تعرف طريقة واحدة على الأقل	لا تعرف أية طريقة	عدد النساء	
1 إقليم								
2 إقليم								
3 إقليم								
محل الإقامة								
حضر								
ريف								
العمر								
19 - 15								
24 - 20								
29 - 25								
34 - 30								
39 - 34								
44 - 40								
49 - 45								
التعليم								
بدون								
ابتدائي								
ثانوي +								
مستويات مؤشر الثروة الخمس								
الأفقر								
الثاني								
متوسط								
الرابع								
الأغنى								
العرق / اللغة / الدين								
مجموعة 1								
مجموعة 2								
مجموعة 3								
المجموع								

يشمل مقام الأعمدة كل النساء، بما فيهن اللاتي لم يسمعن بالإيدز. تقوم أعمدة 1، و2، و3 اعتماداً على إجابات HA1، HA2، HA4، و HA6 على التوالي

جدول HA.2: التعرف على المفاهيم الخاطئة حول مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والفيروس المسبب له

النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 عاما اللاتي يميزن المفاهيم الخاطئة حول مرض الإيدز والفيروس المسبب،
السنة

[illegible]

لا يمكن أن تتضمن كل المسوح كل المفاهيم الخاطئة. الأسئلة التي تستبعد يجب إسقاطها

يتضمن مقام الأعمدة كل النساء بما فيهن اللاتي لم يسمعن بمرض الإيدز

يجب أن ينقل اثنان من أهم أكثر المفاهيم الخاطئة من بين الخيارات الأربعة انتشارا إلى العمودين 1 و 2. أي مفاهيم خاطئة أخرى يسأل عنها توضع في العمودين 5 و 6

يشمل عمود 3 الخاص بالشخص الصحيح مظهرًا مع إصابته باللاينز كل اللاتي يجب أن بالإيجاب عن سؤال HA8 أي HA8=1.

بسط العمود الرابع "تفضل اثنين من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارا وتعرف أن الشخص المصاب بعنق الأيدز قد يبدو صحيحا" يشمل كل اللاتي يرفضن اثنين من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارا (أي أن أي اثنين من الاختبارات الأربعة HA3=2, HA5=2, HA7=2 أو HA7A=1) و يجب بأن الشخص المصاب بالإيدز قد يبدو صحيحا.

جدول HA.3: المعرفة الشاملة بطرق انتقال مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والفيروس المسبب له HIV

النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 عاما اللاتي لديهن معرفة شاملة بطرق العدوى بمرض الإيدز والفيروس المسبب له.

	يمكنها التعرف على	لديها معرفة شاملة	تعرف طريقين من	طرق الوقاية من	الفيروس المسبب	لمرض الإيدز	عدد النساء
الإقليم							
إقليم 1							
إقليم 2							
إقليم 3							
محل الإقامة							
حضر							
ريف							
العمر							
19 - 15							
24 - 20							
29 - 25							
34 - 30							
39 - 34							
44 - 40							
49 - 45							
التعليم							
بدون							
ابتدائي							
ثانوي +							
مستويات مؤشر الثروة الخمس							
الأفقر							
الثاني							
متوسط							
الرابع							
الأغنى							
العرق/ اللغة/ الدين							
مجموعة 1							
مجموعة 2							
مجموعة 3							
المجموع							

*مؤشر رقم 82 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 19 ب من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

يشمل بسط العمود الثالث النساء اللاتي يعرفن طريقين من طرق الوقاية من عدوى الفيروس المسبب لمرض الإيدز (الاكتفاء بشريك واحد ليس له شريكات أخريات غير مصاب (HA2=1) و استخدام واق في كل مرة (HA4=1)) و يعرفن على 3 مفاهيم خاطئة حول طرق انتقال الفيروس الإيدز (يرفضن اثنين من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارا (اثنان من HA3=2, HA5=2, HA7=2 أو HA7A=1) ويوافقن على أن الشخص الصحيح مظهرًا قد يكون مصابًا بالإيدز ((HA8=1)). يشمل المقام كل النساء اللاتي سمعن بمرض نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز).

جدول HA.4: المعرفة بطرق انتقال الفيروس المسبب للإيدز من الأم للطفل

النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 عاما اللاتي يعرفن طرق انتقال عدوى الفيروس المسبب للإيدز من الأم للطفل، الدولة، السنة

نسبة اللاتي يعرفن أن الإيدز يمكن أن ينتقل:					
يمكن انتقاله من الأم للطفل	أثناء الحمل	أثناء الولادة	من لبن الثدي	الطرق الثلث*	لم تحدد طريقة عدد النساء
الإقليم					
إقليم 1					
إقليم 2					
إقليم 3					
محل الإقامة					
حضر					
ريف					
العمر					
19 - 15					
24 - 20					
29 - 25					
34 - 30					
39 - 34					
44 - 40					
49 - 45					
التعليم					
بدون					
ابتدائي					
ثانوي +					
مستويات مؤشر الثروة الخمس					
الأفقر					
الثاني					
متوسط					
الرابع					
الأغنى					
العرق/ اللغة/ الدين					
مجموعة 1					
مجموعة 2					
مجموعة 3					
المجموع					

* مؤشر رقم 89 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* يشمل المقام جميع النساء، حتى اللاتي لم يسمعن بالإيدز. يشمل بسط العمود الأول النساء اللاتي أجبن "نعم" عندما سؤلن إن كن يعتقدن أن الإيدز يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل في أي من الحالات الثلاثة المذكورة (HA9A=1, أو HA9B=1 أو HA9C=1). يشمل مؤشر المسوح العنقودية في بسطه النساء اللاتي أجبن بنعم عن الطرق الثلاثة جميعها (HA9A=1 و HA9B=1 و HA9C=1). أما العمود بعنوان "لا تعرف طريقة محددة" فيجب أن يشمل النساء اللاتي لم يجبن بنعم عن أية طريقة محددة (بما فيهن اللاتي يجبن "لا أعرف") (HA9A<>1 و HA9C<>1 , HA9B<>1).

جدول HA.5: ردود الفعل تجاه الأشخاص المصابين بالإيدز أو الفيروس المسبب له (HIV)

النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 عاما الاتي سمنع بالإيدز ولهن اتجاهات تمييزية نحو الأفراد مصابين بالإيدز أو الفيروس المسبب له.

نسبة النساء اللاتي:			
يرفضن أن يحتفظن بإصابة أحد أفراد أسرهن	يرفضن رعاية فرد من أفراد الأسرة مصاب بالإيدز	يرفضن أن يشترين طعاما من شخص مصاب بالإيدز أو الفيروس	يوافقن على تصريح واحد على الأقل من التصريحات التمييزية
لا يوافقن على عدد النساء اللاتي سمعن بالإيدز	أي من العبارة التمييزية*	أي من العبارة التمييزية*	أي من العبارة التمييزية*
يعتقدن أنه يجب منع مدرس مصاب بفيروس الإيدز من العمل	بالإيدز سرا	بالإيدز سرا	بالإيدز سرا
الإقليم			
إقليم 1			
إقليم 2			
إقليم 3			
محل الإقامة			
حضر			
ريف			
العمر			
19 - 15			
24 - 20			
29 - 25			
34 - 30			
39 - 34			
44 - 40			
49 - 45			
التعليم			
بدون			
ابتدائي			
ثانوي +			
مستويات مؤشر الثروة الخمس			
الأفقر			
الثاني			
متوسط			
الرابع			
الأغنى			
العرق/ اللغة/ الدين			
مجموعة 1			
مجموعة 2			
مجموعة 3			
المجموع			

* مؤشر رقم 86 من مؤشرات المسوح العقودية متعددة المؤشرات

* النساء اللاتي يعبرن عن موافقتهن على أربعة أسئلة خاصة بالتصريحات التمييزية هن أولئك اللاتي يجبن بنعم عن HA10، HA11 و HA13 ولا عن HA12 أي (HA10=1 و HA11=1 و HA12=2 و HA13=1). لكل عمود من الأعمدة، يجب أن تكون الاختبارات كالتالي: (1) HA13=2 و (2) HA12=1 و (3) HA10=2 و (4) HA11=2. أما العمود المخصص لتصريح واحد على الأقل من التصريحات التمييزية فيشمل هؤلاء الموجودات في واحد على الأقل من الأعمدة الأربعة.

لا يشمل المقام إلا النساء اللاتي سمعن بالإيدز

جدول HA.6: المعرفة بأماكن إجراء اختبار الكشف عن الفيروس المسبب للإيدز (HIV)
النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 49 عاما اللاتي يعرفن الأماكن التي يجرى فيها اختبار الكشف عن الفيروس المسبب للإيدز (HIV)،
والنسبة المئوية للنساء اللاتي أجري لهن اختبار ونسبة اللاتي عرفن نتيجة الاختبار منهن، الدولة، السنة

الإقليم	تعرف مكانا يجري الاختبار*	أجري لها الاختبار**	عدد النساء	بالنتيجة	اختبار الكشف عن الفيروس	عدد النساء اللاتي أجري لهن الاختبار، هل أخبرت	لو أجري لها	عدد النساء اللاتي أجري لهن
إقليم 1								
إقليم 2								
إقليم 3								
محل الإقامة								
حضر								
ريف								
العمر								
19 - 15								
24 - 20								
29 - 25								
34 - 30								
39 - 34								
44 - 40								
49 - 45								
التعليم								
بدون								
ابتدائي								
ثانوي+								
مستويات مؤشر الثروة الخمس								
الأفقر								
الثاني								
متوسط								
الرابع								
الأغنى								
العرق/ اللغة/ الدين								
مجموعة 1								
مجموعة 2								
مجموعة 3								
المجموع								

* مؤشر رقم 87 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* تشمل النساء اللاتي يعرفن مكانا لإجراء اختبار الكشف عن الفيروس المسبب للإيدز النساء اللاتي أجري لهن الاختبار، بما فيهن اللاتي أجري لهن الاختبار ضمن إجراءات رعاية الحمل (HA18=1 أو HA15=1 أو MN5=1)

** مؤشر رقم 88 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** تشمل النساء اللاتي أجري لهن اختبار الكشف عن الفيروس المسبب للإيدز ضمن إجراءات رعاية الحمل (HA15=1 أو MN5=1)

العمودان الأولان من الجدول يشمل كل النساء اللاتي يضمهن المقام، بما فيهن اللاتي لم يسمعن بمرض الإيدز وفي العمود الرابع، يشمل المقام النساء اللاتي أجري لهن الاختبار (HA15=1 أو MN5=1) ويضم البسط النساء اللاتي تم إخبارهن بالنتائج (HA16=1 أو MN6=1).

جدول HA.7: مدى تغطية اختبار الكشف عن فيروس الإيدز والمشورة ضمن إجراءات رعاية الحمل

النسبة المئوية للنساء اللاتي وضعن أطفالا خلال العامين السابقين للمسح وأجري لهن اختبار الكشف عن فيروس الإيدز وتلقين مشورة ضمن إجراءات رعاية الحمل، الدولة، السنة

النسبة المئوية للنساء اللاتي:			
أخبرن عن الوقاية من	تلقين نتائج اختبار الكشف	تلقين رعاية صحية	من جهة صحية متخصصة أثناء الحمل الأخير
عن فيروس المسبب للإيدز أثناء زيارته لرعاية الحمل*	عن فيروس الإيدز أثناء زيارته لرعاية الحمل**	أجري لهن اختبار الكشف عن الفيروس المسبب للإيدز أثناء زيارات رعاية الحمل	عدد النساء اللاتي وضعن أطفالا خلال العامين السابقين للمسح
الإقليم	الإقليم	الإقليم	الإقليم
1 إقليم	1 إقليم	1 إقليم	1 إقليم
2 إقليم	2 إقليم	2 إقليم	2 إقليم
3 إقليم	3 إقليم	3 إقليم	3 إقليم
محل الإقامة	محل الإقامة	محل الإقامة	محل الإقامة
حضر	حضر	حضر	حضر
ريف	ريف	ريف	ريف
العمر	العمر	العمر	العمر
15 - 19	15 - 19	15 - 19	15 - 19
20 - 24	20 - 24	20 - 24	20 - 24
25 - 29	25 - 29	25 - 29	25 - 29
30 - 34	30 - 34	30 - 34	30 - 34
34 - 49	34 - 49	34 - 49	34 - 49
التعليم	التعليم	التعليم	التعليم
بدون	بدون	بدون	بدون
ابتدائي	ابتدائي	ابتدائي	ابتدائي
ثانوي+	ثانوي+	ثانوي+	ثانوي+
مستويات مؤشر الثروة الخمس	مستويات مؤشر الثروة الخمس	مستويات مؤشر الثروة الخمس	مستويات مؤشر الثروة الخمس
الأفقر	الأفقر	الأفقر	الأفقر
الثاني	الثاني	الثاني	الثاني
متوسط	متوسط	متوسط	متوسط
الرابع	الرابع	الرابع	الرابع
الأغنى	الأغنى	الأغنى	الأغنى
العرق/ اللغة/ الدين	العرق/ اللغة/ الدين	العرق/ اللغة/ الدين	العرق/ اللغة/ الدين
مجموعة 1	مجموعة 1	مجموعة 1	مجموعة 1
مجموعة 2	مجموعة 2	مجموعة 2	مجموعة 2
مجموعة 3	مجموعة 3	مجموعة 3	مجموعة 3
المجموع	المجموع	المجموع	المجموع

بسط العمود الأول هو كل النساء اللاتي تلقين رعاية حمل أثناء الحمل الأخير (MN2= A, B, C)

* مؤشر رقم 90 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* بسط العمود الثاني هو عدد النساء اللاتي تلقين مشورة أثناء الحمل الأخير خلال العامين السابقين للمسح (MN4=1).

بسط العمود الثالث هو النساء اللاتي أجري لهن اختبار الكشف عن الفيروس المسبب للإيدز HIV ضمن إجراءات رعاية الحمل (MN5=1).

** مؤشر رقم 91 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

بسط العمود الرابع هو عدد النساء اللاتي أخبرن بنتائج اختبار الكشف عن الفيروس المسبب للإيدز (MN6=1) أثناء رعاية الحمل لآخر ولادة حية وضعت خلال العامين السابقين للمسح.

جدول HA.8: السلوك الجنسي الذي يزيد من احتمالات الإصابة بعدوى الفيروس المسبب للإيدز

النسبة المئوية للشابات في عمر 15 - 19 عاما اللاتي مارسن الجنس قبل سن 15 عاما، والنسبة المئوية للشابات في عمر 20 - 24 اللاتي مارسن الجنس قبل سن 18 عاما، والنسبة المئوية للشابات في عمر 15 - 24 عاما اللاتي مارسن الجنس مع شريك يكبرهن بعشر سنوات أو أكثر، الدولة، السنة

النسبة المئوية للشابات في سن 15 - 19 عاما اللاتي مارسن الجنس قبل سن 15 عاما	النسبة المئوية للشابات في سن 20 - 24 اللاتي مارسن الجنس مع شريك يكبرهن بعشر سنوات أو أكثر	النسبة المئوية للشابات في سن 15 - 19 عاما اللاتي مارسن الجنس مع شريك يكبرهن بعشر سنوات أو أكثر	النسبة المئوية للشابات في سن 20 - 24 اللاتي مارسن الجنس مع شريك يكبرهن بعشر سنوات أو أكثر	النسبة المئوية للشابات في سن 15 - 19 عاما اللاتي مارسن الجنس مع شريك يكبرهن بعشر سنوات أو أكثر	النسبة المئوية للشابات في سن 20 - 24 اللاتي مارسن الجنس مع شريك يكبرهن بعشر سنوات أو أكثر
الإقليم	إقليم 1	إقليم 2	إقليم 3	محل الإقامة	حضر
ريف	العمر	15 - 19	20 - 24	التعليم	بدون
ابتدائي	ثانوي+	مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	الثاني	متوسط
الرابع	الأغنى	العرق/ اللغة/ الدين	مجموعة 1	مجموعة 2	مجموعة 3
المجموع					

*** مؤشر رقم 84 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات**

* تحسب النساء في عمر 15 - 19 عاما اللاتي مارسن الجنس قبل عمر 15 عاما على أساس الإجابات عن 0 < SB1 (SB1 < 15). إذا أجابت بأنها مارسن الجنس لأول مرة عندما انتقلت لتعيش مع زوجها/شريكها، يحسب عمرها من تاريخ زواجها المدون في MA6 و MA8 أي (SB1=95) و ((MA8 < 15 أو MA6-MA8)). تحسب هذه التواريخ باستخدام أكواد أشهر القرن (CMC). تحسب النسبة المئوية للنساء في عمر 20 - 24 عاما اللاتي مارسن الجنس لأول مرة قبل سن 18 عاما بنفس الطريقة لكن للنساء في عمر 20 - 24 عاما.

*** مؤشر رقم 92 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات**

** لا يحسب هذا المؤشر إلا للنساء اللاتي مارسن الجنس خلال الاثني عشر شهرا السابقين للمسح (SB1 < 0 و SB2U < 4). يحسب فارق السن بين الزوجين باستخدام عمر الزوج (SB4=1) إذا كان هذا هو الزوج الأخير في السؤال (MA2) أو بعمر الشريك كما أبلغ عنه في SB5 عندما يكون (SB4>1). فإذا كان للمرأة أكثر من شريك جنسي خلال الاثني عشر شهرا السابقين للمسح، تستخدم الإجابات المتعلقة بذلك الشريك (SB8, SB9). يحسب عمر الشريك ما إذا كان يكبر المرأة بعشر سنوات أو أكثر إذا تحقق أي من الشروط الثلاث الآتية:

- إذا (SB4=1 أو SB8=1) و (MA2<98 و ((MA2-WM9)>=10))
- إذا SB4>1 و SB5<98 و ((SB5-WM9)>=10))
- إذا SB8>1 و SB9<98 و ((SB9-WM9)>=10))

جدول HA.9: استخدام الواقي خلال آخر ممارسة جنسية خطيرة

النسبة المئوية للنساء في عمر 15 - 24 عاما اللاتي مارسن ممارسة جنسية خطيرة خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمسح واستخدمن واقيا خلال آخر ممارسة جنسية خطيرة ، الدولة، السنة

الإقليم	سبق لها ممارسة الجنس	مارست الجنس خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمسح	مارست الجنس مع أكثر من شريك خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمسح	عدد النساء في عمر 15 - 24 عاما	النسبة المئوية للاتي مارسن الجنس خارج العلاقة الزوجية	عمر 15 - 24 عاما اللاتي مارسن الجنس خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمسح	النسبة المئوية للنساء اللاتي استخدمن واقيا خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمسح	عدد النساء في عمر 15 - 24 عاما اللاتي مارسن الجنس مع شخص غير الزوج أو الشريك الدائم
إقليم 1								
إقليم 2								
إقليم 3								
محل الإقامة								
حضر								
ريف								
العمر								
15-19								
20-24								
التعليم								
بدون								
ابتدائي								
ثانوي+								
مستويات مؤشر الثروة الخمس								
الأفقر								
الثاني								
متوسط								
الرابع								
الأغنى								
العرق/ اللغة/ الدين								
مجموعة 1								
مجموعة 2								
مجموعة 3								
المجموع								

* مؤشر رقم 85 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** مؤشر رقم 83 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 19 أ من مؤشرات الاهداف التنموية للألفية فيما يلي البسوط والمقامات:

(1) يضم البسط- النساء اللاتي سبق أن مارسن الجنس (SB <>0). المقام - عمود 4

(2) يضم البسط- النساء اللاتي مارسن الجنس خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة (SB1<>0 و SB2U<4). المقام - عمود 4

(3) يضم البسط - النساء اللاتي مارسن الجنس مع أكثر من شريك SB6=1. المقام - عمود 4

(5) يضم البسط - النساء اللاتي مارسن الجنس خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمسح مع شخص غير الزوج أو الشريك الدائم (SB4>1 أو SB8>1). المقام- عمود 6

(7) يضم البسط- النساء اللاتي استخدمن واقيا خلال آخر ممارسة جنسية مع شخص غير الزوج أو الشريك الدائم ((SB4>1 و SB3=1) أو (SB4=1 و SB8>1 و SB7=1)). المقام - عمود 8

ملحوظة: راجع أحجام العينات لكل عمود لتتأكد من وجود أعداد كافية من الحالات لحساب المؤشر

جدول 10. HA : ترتيبات معيشة الأطفال واليتيم

النسبة المئوية للأطفال في عمر 0-17 عاما تبعا لترتيبات المعيشة، والنسبة المئوية للأطفال في عمر 0-17 عاما الذين يعيشون في أسر معيشية تخلو من أبائهم، والنسبة المئوية للأطفال الأيتام، الدولة، السنة

	لا يعيش مع أي من الأبوين	يعيش مع الأم فقط		يعيش مع الأب فقط		الأبوان متوفيان	حي متوفى	حي متوفى	الأم متوفاة	الأم متوفاة	المجموع	عدد الأطفال
	الأب فقط	الأم فقط	على قيد الحياة	على قيد الحياة	على قيد الحياة	على قيد الحياة	على قيد الحياة	على قيد الحياة	على قيد الحياة	على قيد الحياة	على قيد الحياة	على قيد الحياة
الجنس												
ذكر											100.0	
أنثى											100.0	
الإقليم												
إقليم 1											100.0	
إقليم 2											100.0	
إقليم 3											100.0	
محل الإقامة												
حضر											100.0	
ريف											100.0	
العمر												
0 - 4 أعوام											100.0	
5 - 9 أعوام											100.0	
10 - 14 عاما											100.0	
15 - 17 عاما											100.0	
مستويات مؤشر الثروة الخمس												
الأفقر											100.0	
الثاني											100.0	
متوسط											100.0	
الرابع											100.0	
الأغنى											100.0	
العرق / اللغة / الدين												
مجموعة 1											100.0	
مجموعة 2											100.0	
مجموعة 3											100.0	
المجموع											100.0	

* مؤشر رقم 78 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* الأطفال الذين يعيشون مع واحد على الأقل من الوالدين، إما لأن الوالدين يعيشان في مكان آخر أو لأنهما متوفيان (HL9=2 أو HL10=00) و (HL11=2 أو HL12=00)

** مؤشر رقم 75 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

** الأطفال الذين توفي أحد أو كلاهما (HL9=2 أو HL11=2).

مقام هذا الجدول هو الأطفال في عمر 0-17 عاما المذكورين في قائمة أفراد الأسرة.

النسبة المئوية للأطفال في عمر 0-17 عاما الأيتام أو المستضعفين بسبب الإيدز ، الدولة ، السنة

* مؤشر رقم 76 من مؤشرات المسوح العقودية متعددة المؤشرات
* انظر (4) بالأسفل

** مؤشر رقم 75 من مؤشرات المسوح العقودية متعددة المؤشرات
** انظر (5) بالأسفل

1) مريض أحد الوالدين مريضا مزمنًا لمدة 3 أشهر من الاثني عشر شهرًا السابقين للمسح (HL10A=1 أو HL12A=1 لذات الطفل)

(3) أي فرد من أي أفراد الأسرة المعيشية مريض لمدة 3 أشهر من الاثني عشر شهرا السابقة للمسح (HL8A=1 و HL5=15-59 لأي فرد من أفراد الأسرة المعيشية).

(5) يعتبر الطفل يتيما إذا كان أحد والديه أو كلاهما متوفيا (HL9=2 أو HL11=2 لذات الطفل).

(6) الأطفال الأيتام أو المستضعفون هم المعروفون في عمودي 4 أو 5

(7) العدد الكلي للأطفال في عمر 0-17 عاما المذكورين في قائمة أفراد الأسرة المعيشية.

تنبيه: تجاهل الخصائص العامة إذا كان حجم العينة صغيراً.

اليتيم هو الطفل في عمر 0-17 عاما الذي فقد أحد والديه أو كليهما

جدول HA.12: الالتحاق المدرسي للأطفال الأيتام والمستضعفين

الالتحاق المدرسي للأطفال في عمر 10 - 14 عاما تبعا للتعليم والاستضعاف بسبب الإيدز، الدولة، السنة

[illegible]

* مؤشر رقم 77 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات؛ مؤشر رقم 20 من مؤشرات أهداف الألفية للتنمية

١ أنظر (5) بالأسفل

فيما يلي طريقة حساب الأعمدة:

1) الأطفال الذين توفي أبائهم وأمهاتهم (HL9=2)

(2) الالتحاق المدرسي للأطفال الذين توفي كلا والديهما (HL9=2 و HL11=2 و ED4=1)

(3) الأطفال الذين كلا والديهما أحياء ويعيشون مع أحدهما على الأقل ($HL9=1$ و $HL11=1$ و $HL10>0$ أو $HL12>0$)

4) الالتحاق المدرسي للأطفال الذين والداهما أحياء ويعيشون مع أحدهما على الأقل ($HL9=1$ و $HL11=1$ و $HL10>0$ أو $HL12>0$ و $ED4=1$)

(5) تحسب نسبة الالتحاق المدرسي لليتيم إلى الالتحاق المدرسي لغير اليتيم بقسمة عمود 2 على عمود 4

(6) تعريف الطفل اليتيم والمستضعف موجود في عمود 6 من جدول HL.11

(7) معدل الالتحاق المدرسي للأطفال الأيتام والمستضعفين ($ED4=1$) للأطفال الذين يشتمل عليهم عمود (6)

(8) الأطفال غير الأيتام وغير المستضعفين هم كل الأطفال عدا الذين يشتمل عليهم عمود 6

(9) معدل الالتحاق المدرسي للأطفال غير الأيتام وغير المستضعفين ($ED4=1$) للأطفال المشتمل عليهم في عمود (6)

(10) تحسب نسبة الالتحاق المدرسي للأطفال الأيتام والمستضعفين إلى نسبة الالتحاق المدرسي للأطفال غير الأيتام وغير المستضعفين بقسمة عمود 7 على عمود 9

تنبيه: يحسب حجم العينة لكل عمود للتأكد من أن حجمها يكفي لحساب المؤشر

يتيم الأب والأم هو الطفل الذي توفي كلا والديه

يشمل الأطفال الأيتام والمستضعفون بسبب الإيذاء. الأطفال الذين توفي والدهم (بعض النظر عن السبب)، والذين يعيشون في أسرة معيشية أحد أفرادها البالغين مريض مرضاً مزمنًا، والذين يعانون والداهم مرضاً مزمنًا، والذين يعيشون في أسرة معيشية توفي أحد أفرادها البالغين، بمرض مزمن، العام السابق

جدول HA.13 : دعم الأطفال الأيتام والمستضعفين بسبب الإيدز

النسبة المئوية للأطفال في عمر 0-17 عاما الذين تيتموا أو استضعفوا بسبب الإيدز والذين تتلقى أسرهم المعيشية إعانات أساسية خارجية من أجل دعم رعاية الأطفال، الدولة، السنة

النسبة المئوية للأطفال الأيتام والمستضعفين الذين تلقت أسرهم المعيشية:									
الجنس	ذكر	أنثى	الإقليم	إقليم 1	إقليم 2	إقليم 3	محل الإقامة	حضر	ريف
العمر	0 - 4 أعوام	5 - 9 أعوام	10 - 14 عاما	15 - 17 عاما	مستويات مؤشر الثروة الخمس	الأفقر	الثاني	متوسط	الرابع
العرق/ اللغة/ الدين	مجموعة 1	مجموعة 2	مجموعة 3	المجموع	مؤشر رقم 81 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات	يعرف دعم دعم الأطفال الذين تيتموا أو استضعفوا بسبب الإيدز على أساس الأعمدة الأربعة الأولى:	فيما يلي طريقة حساب كل من الأعمدة	1) دعما طبيا خلال الاثنى عشر شهرا السابقين، OV10=1	2) دعما عاطفيا ونفسيا خلال الأشهر الثلاث السابقة OV12=1
عدد الأطفال الأيتام والمستضعفين في عمر 0-17 عاما	دعما اجتماعيا/	دعما تعليميا	دعما عاطفيا	دعما طبيا	دعما نفسيا	دعما عاطفيا	دعما طبيا	دعما نفسيا	دعما عاطفيا
الأيام	خلال	خلال الاثنى عشر شهرا	خلال الاثنى عشر شهرا	خلال الاثنى عشر شهرا	خلال الاثنى عشر شهرا	خلال الاثنى عشر شهرا	خلال الاثنى عشر شهرا	خلال الاثنى عشر شهرا	خلال الاثنى عشر شهرا
المستضعفين	الأيام	الأيام	الأيام	الأيام	الأيام	الأيام	الأيام	الأيام	الأيام
في عمر 0-17 عاما	أي دعم*	كل أنواع الدعم	لم يتلقوا أي دعم	أي دعم*	كل أنواع الدعم	لم يتلقوا أي دعم	أي دعم*	كل أنواع الدعم	لم يتلقوا أي دعم

* مؤشر رقم 81 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

يعرف دعم دعم الأطفال الذين تيتموا أو استضعفوا بسبب الإيدز على أساس الأعمدة الأربعة الأولى:

فيما يلي طريقة حساب كل من الأعمدة

- 1) دعما طبيا خلال الاثنى عشر شهرا السابقين، OV10=1
- 2) دعما عاطفيا ونفسيا خلال الأشهر الثلاث السابقة OV12=1
- 3) دعما ماديا أو اجتماعيا خلال الأشهر الثلاث السابقة، OV14=1 أو OV16=1
- 4) الدعم المتعلق بالدراسة خلال الاثنى عشر شهرا السابقة، OV18=1
- 5) أي دعم يحدد على أساس 4 أنواع من دعم الأطفال في عمر 5 - 17 عاما، وعلى 3 أنواع من الدعم (باستبعاد الدعم التعليمي) للأطفال في عمر 0-4 أعوام
- 6) كل أنواع الدعم يحدد على أساس 4 لأنواع من الدعم للأطفال في عمر 5-17 عاما، و3 أنواع (باستبعاد الدعم التعليمي) للأطفال في عمر 0-4 عاما.
- 7) وعدم تقديم أي دعم يقوم على أساس الأطفال في الأسر المعيشية التي لا تتلقى أيًا من أنواع الدعم الأربعة

يضم مقام كل الأعمدة عدد الأطفال في عمر 0-17 عاما الذين تيتموا أو استضعفوا بسبب الإيدز كما يعرفهم عمود 6 من جدول HA.11

تنبيه: تجاهل الخصائص العامة إذا كان حجم العينة صغيرا

يشمل الأطفال الأيتام والمستضعفون بسبب الإيدز الذين توفي والدهم (بغض النظر عن السبب)، والذين يعيشون في أسرة معيشية أحد أفرادها البالغين مريض مرضا مزمنًا، والذين يعانون والداهم مرضا مزمنًا، والذين يعيشون في أسرة معيشية توفي أحد أفرادها البالغين، بمرض مزمن خلال العام السابق

جدول HA.14: سوء التغذية بين الأطفال الأيتام والمستضعفين

النسبة المئوية للأطفال في عمر 0-4 أعوام الذين يعانون نقصاً متوسطاً أو حاداً في الوزن، أو قصر في القامة متوسط أو حاد ، أو نحافة متوسطة أو حادة بسبب اليتيم أو الاستضعاف من جراء الإيدز، الدولة، السنة

نسبة الأطفال في عمر 0-4 سنوات و اللذين يعانون بصورة				الحالة
متوسط و حادة من:				
عدد الأطفال في عمر	نحافة	قصر قامة	نقص وزن	
0-4 أعوام				يَتِيم
				مستضعف
				يَتِيم أو مستضعف
				غير يَتِيم و غير مستضعف
				المجموع
نسبة المستضعفين والأيتام إلى غير المستضعفين والأيتام*				-

* مؤشر رقم 79 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات

* نسبة الأطفال الأيتام والمستضعفين (صف 3) إلى الأطفال غير الأيتام وغير المستضعفين (صف 4) تحسب بقسمة النسبة المئوية للأطفال الأيتام والمستضعفين ناقصي الوزن أو الطول أو المصابين بالهزال على النسبة المئوية للأطفال غير الأيتام وغير المستضعفين ناقصي الوزن، أو قصار القامة، أو المصابين بالنحافة، على نفس الترتيب.

تنبيه: راجع أحجام عينات فئة الأطفال الأيتام والمستضعفين للتحقق من أن حجم العينة كاف لتكوين تقدير سليم

تحسب حالة الطفل اليتيم أو المستضعف تبعاً للتعريف في عمود 6 من جدول HA. 11

تعريف نقص الوزن وقصر القامة و النحافة المتوسطة و الحادة موجود في جدول NU.1
يشمل الأطفال الأيتام والمستضعفون بسبب الإيدز الذين توفي والدهم (بغض النظر عن السبب)،
والذين يعيشون في أسرة معيشية أحد أفرادها البالغين مريض مرضاً مزمنًا، والذين يعانون والداهم
مرضاً مزمنًا، والذين يعيشون في أسرة معيشية توفي أحد أفرادها البالغين، بمرض مزمن، العام
السابق

الطفل اليتيم هو الطفل في عمر 0-17 عاماً الذي فقد أحد والديه أو كليهما. الأطفال المستضعفون والأيتام يظهرون في
عمود المستضعفين

يشمل الأطفال المستضعفون بسبب الإيدز الأطفال الذين يعيشون في أسرة معيشية بها بالغ مريض مرضاً مزمنًا، أو أبواه
مريضان مرضاً مزمنًا، أو يعيش في أسرة معيشية مات أحد أفرادها البالغين بعد مرض مزمن العام السابق

جدول HA.15: السلوك الجنسي بين النساء تبعاً لحالة التيم أو الاستضعاف بسبب الإيدز

النسبة المئوية للنساء الشابات في عمر 15 - 17 عاماً اللاتي مارسن الجنس قبل سن 15 عاماً تبعاً لحالة الاستضعاف وحالة بقاء الوالدين على قيد الحياة، الدولة، السنة

الحالة	النسبة المئوية للنساء الشابات في عمر 15 - 17 عاماً اللاتي مارسن الجنس	عدد النساء الشابات في عمر 15 - 17 عاماً
التيم		
الاستضعاف		
يتيمة أو مستضعفة		
غير يتيمة و غير مستضعفة	4	
المجموع		
نسبة المستضعفين والأيتام إلى غير المستضعفين والأيتام*	-	

*** مؤشر رقم 80 من مؤشرات المسوح العنقودية متعددة المؤشرات**

* نسبة الأطفال الأيتام والمستضعفين (صف 3) إلى الأطفال غير الأيتام وغير المستضعفين (صف 4) تحسب بقسمة النسبة المئوية للأطفال الأيتام والمستضعفين اللاتي مارسن الجنس قبل سن 15 عاماً على النسبة المئوية للأطفال غير الأيتام وغير المستضعفين اللاتي مارسن الجنس قبل سن 15 عاماً.

تنبيه: راجع أحجام عينات فئة الأطفال الأيتام والمستضعفين للتحقق من أن حجم العينة كاف لتكوين تقدير سليم

تحسب حالة الطفل اليتيم أو المستضعف تبعاً للتعريف في عمود 6 من جدول HA. 11

يحسب الأطفال في عمر 15 - 17 عاماً اللاتي مارسن الجنس قبل عمر 15 عاماً تبعاً للتعريف في عمود 1 من جدول HA.8 يشمل الأطفال الأيتام والمستضعفون بسبب الإيدز الأطفال الذين توفي والدهم (بغض النظر عن السبب)، والذين يعيشون في أسرة معيشية أحد أفرادها البالغين مريض مرضاً مزمنًا، والذين يعانون والداهم مرضاً مزمنًا، والذين يعيشون في أسرة معيشية توفي أحد أفرادها البالغين، بمرض مزمن، العام السابق

الطفل اليتيم هو الطفل في عمر 0-17 عاماً الذي فقد أحد والديه أو كليهما. الأطفال المستضعفون والأيتام يظهرون في عمود المستضعفين

يشمل الأطفال المستضعفون بسبب الإيدز الأطفال الذين يعيشون في أسرة معيشية بها بالغ مريض مرضاً مزمنًا، أو أبواه مريضان مرضاً مزمنًا، أو يعيش في أسرة معيشية مات أحد أفرادها البالغين بعد مرض مزمن العام السابق