

# ДОПОЛНЕНИЕ 1

## ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Приведенный ниже перечень показателей для глобальной отчетности был подготовлен для отражения показателей, которые могут быть собраны в рамках обследований домашних хозяйств и отвечают требованиям, касающимся мониторинга прогресса в деле достижения целей Декларации тысячелетия, Декларации и Плана действий "Мир, пригодный для жизни детей", Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей и ряда других обязательств глобального масштаба.

В таблице ниже дается краткое описание каждого из показателей, которые планируется собрать в контексте кластерных обследований по многим показателям. Это описание содержит информацию о числителе и знаменателе каждого показателя, а также о международных обязательствах, к которым данный показатель относится. В перечне показателей используются следующие сокращения:

ЦРДТ	Цель в области развития Декларации тысячелетия и показатель (П)
МПЖД	Декларация и План действий "Мир, пригодный для жизни детей", главная цель (ГЦ) или стратегия/направление деятельности (СН)
ВВД	Цель, поставленная на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>						
1. <i>Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет</i> <sup>1</sup>	Вероятность смерти ребенка до достижения им возраста, составляющего точно пять лет		1	4 П13	ГЦ А	
2. <i>Коэффициент младенческой смертности</i> <sup>1</sup>	Вероятность смерти ребенка до достижения им возраста, составляющего точно один год		1	4 П14	ГЦ А	
3. <i>Коэффициент материнской смертности</i> <sup>2</sup>	Число случаев смерти женщин по причинам, связанным с беременностью, за данный год	Число живорождений в данном году (на 100 тыс. рождений)	2	5 П16	ГЦ В	
4. <i>Роды при квалифицированном родовспоможении</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые родили ребенка в течение 2 лет до даты проведения обследования и роды которых проходили в присутствии квалифицированного медицинского работника <sup>3</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте 15–49 лет, которые родили ребенка в течение 2 лет до даты проведения обследования <sup>4</sup>	11	5 П17	ГЦ В СН 6	
5. <i>Роды в медицинских учреждениях</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые родили ребенка в течение 2 лет до даты проведения обследования и у которых роды проходили в медицинском учреждении <sup>5</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте 15–49 лет, которые родили ребенка в течение 2 лет до даты проведения обследования <sup>6</sup>			ГЦ В СН 6	
6. <i>Распространенность пониженного веса</i>	Число детей в возрасте до пяти лет, у которых отношение веса к возрасту меньше –2 (умеренно недостаточный вес) или –3 (критически недостаточный вес) стандартных отклонений от медианного значения этого показателя для детей того же возраста, установленного НЦСЗ/ВОЗ	Общее число детей в возрасте до пяти лет, вес которых был измерен <sup>7</sup>	3	1 П4	ГЦ С	

<sup>1</sup> Показатели смерти младенцев и детей в возрасте до пяти лет получают путем расчетов (для которых разработана специальная компьютерная программа), где в качестве вводных данных используется таблица, в которой отражена численность женщин, когда-либо рожденных детей и выживших детей с указанием возраста матери. Значения для этой таблицы получают из модуля по детской смертности.

<sup>2</sup> Рассчитывается опосредованно; имеется дополнительная документация.

<sup>3</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN7=A, B, C.

<sup>4</sup> Модуль по детской смертности, общее число женщин, родивших за последние 2 года, SM12 = Да.

<sup>5</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN8=21–26 ИЛИ 31–36.

<sup>6</sup> См. примечание 4.

<sup>7</sup> Модуль по антропометрии, AN1. Дети с выходящим за пределы диапазона отношением веса к возрасту при расчетах не учитываются.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>						
7. <i>Распространенность отставания в росте</i>	Число детей в возрасте до пяти лет, у которых отношение роста к возрасту меньше –2 (умеренно недостаточный рост) или –3 (критически недостаточный рост) стандартных отклонений от медианного значения этого показателя для детей того же возраста, установленного НЦСЗ/ВОЗ	Общее число детей в возрасте до пяти лет, рост которых был измерен <sup>8</sup>	3		ГЦ С	
8. <i>Распространенность истощения</i>	Число детей в возрасте до пяти лет, у которых отношение веса к росту меньше –2 (умеренная степень истощения) или –3 (крайняя степень истощения) стандартных отклонений от медианного значения этого показателя для детей того же возраста, установленного НЦСЗ/ВОЗ	Общее число детей в возрасте до пяти лет, вес и рост которых были измерены <sup>9</sup>	3		ГЦ С	
9. <i>Младенцы, при рождении имевшие низкий вес</i>	Число младенцев, родившихся живыми за последние 2 года, предшествующие дате проведения обследования, с весом менее 2500 граммов <sup>10</sup>	Общее число младенцев, родившихся живыми за последние 2 года, предшествующие дате проведения обследования <sup>11</sup>	12		ГЦ С	
10. <i>Доля младенцев, которые были взвешены при рождении</i>	Число младенцев, родившихся живыми за последние 2 года, предшествующие дате проведения обследования, взвешенных при рождении <sup>12</sup>	Общее число младенцев, родившихся живыми за последние 2 года, предшествующие дате проведения обследования <sup>13</sup>			ГЦ С	
11. <i>Использование усовершенствованных источников питьевой воды</i>	Число членов домашних хозяйств, проживающих в домашних хозяйствах <sup>14</sup> , пользующихся усовершенствованными источниками питьевой воды <sup>15</sup>	Общее число членов домашних хозяйств в обследованных домашних хозяйствах	4	7 П30	ГЦ D СН 23	

<sup>8</sup> Модуль по антропометрии, AN2. Дети с выходящим за пределы диапазона отношением роста к возрасту при расчетах не учитываются.

<sup>9</sup> Модуль по антропометрии, AN1 и AN2. Дети с выходящим за пределы диапазона отношением веса к росту при расчетах не учитываются.

<sup>10</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN11. Дальнейшую информацию о порядке составления таблиц по показателю распространенности низкого веса при рождении см. в главе по анализу данных.

<sup>11</sup> См. примечание 4.

<sup>12</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN10=1.

<sup>13</sup> См. примечание 4.

<sup>14</sup> Этот показатель получают путем деления числа домашних хозяйств на число членов домашних хозяйств (НН11).

<sup>15</sup> Модуль по водоснабжению и санитарии, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 ИЛИ (WS1=91 И WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51).

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>						
12. <i>Использование усовершенствованных санитарно-гигиенических устройств</i>	Число членов домашних хозяйств <sup>16</sup> , пользующихся усовершенствованными санитарно-гигиеническими устройствами <sup>17</sup>	Общее число членов домашних хозяйств в обследованных домашних хозяйствах	5	7	ГЦ D	
13. <i>Очистка воды</i>	Число членов домашних хозяйств, пользующихся очищенной водой <sup>18</sup>	Общее число членов домашних хозяйств в обследованных домашних хозяйствах			СН 23	
14. <i>Удаление детских фекалий</i>	Число детей в возрасте до трех лет, (последние) фекалии которых удаляются в безопасное место <sup>19</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте до трех лет			СН 23	
15. <i>Коэффициент исключительно грудного вскармливания</i>	Число младенцев в возрасте до 6 (и до 4) месяцев, вскармливаемых исключительно грудным молоком <sup>20</sup>	Общее число обследованных младенцев в возрасте от 0 до 5 (и от 0 до 3) месяцев	16		СН 5	
16. <i>Коэффициент продолжения грудного вскармливания</i>	Число младенцев в возрасте от 12 до 15 месяцев и в возрасте от 20 до 23 месяцев, которых в настоящее время вскармливают грудным молоком <sup>21</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте 12–15 и 20–23 месяца	16		СН 5	
17. <i>Коэффициент своевременного прикармливания</i>	Число младенцев в возрасте от 6 до 9 месяцев, которые получают грудное молоко и дополнительное питание <sup>22</sup>	Общее число обследованных младенцев в возрасте 6–9 месяцев			СН 5	
18. <i>Частота дополнительных кормлений</i>	Число младенцев в возрасте от 6 до 11 месяцев, которые вскармливаются грудью и получают дополнительное питание по меньшей мере минимально рекомендованное число раз в день (2 раза в день для 6–8-месячных детей и 3 раза в день для 9–11-месячных детей) <sup>23</sup>	Общее число обследованных младенцев в возрасте 6–11 месяцев			СН 5	

<sup>16</sup> См. примечание 14.

<sup>17</sup> Модуль по водоснабжению и санитарии, WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.

<sup>18</sup> Модуль по водоснабжению и санитарии, WS6=A, B, D, E.

<sup>19</sup> Модуль по лечению болезней и уходу, SA13=1 ИЛИ 2.

<sup>20</sup> Дети, которых продолжают вскармливать грудным молоком (Модуль по грудному вскармливанию, BF2=1) И "никакой другой пищи не дается" [ответ должен быть 2 ("нет") для BF3B, C, D, E, F, G и H; и только на вопрос BF3A разрешен ответ 1].

<sup>21</sup> Модуль по грудному вскармливанию, BF2=1.

<sup>22</sup> Дети, которых продолжают вскармливать грудным молоком (Модуль по грудному вскармливанию, BF2=1) И дополнительное питание в течение последних суток (BF3H=1), даже если также давались другие заменители грудного молока.

<sup>23</sup> Модуль по грудному вскармливанию, (BF2=1 И BF5>=2) для 6–8-месячных детей ИЛИ (BF2=1 И BF2>=3) для 9–11-месячных детей.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>						
19. <i>Должным образом вскармливаемые младенцы</i>	Число младенцев в возрасте от 0 до 11 месяцев, получающих надлежащее питание: младенцы в возрасте от 0 до 5 месяцев, вскармливаемые исключительно грудным молоком, и младенцы в возрасте от 6 до 11 месяцев, которых продолжали вскармливать грудным молоком и которым соответствующее число раз в день давали твердую/полутвердую пищу (см. выше) по состоянию на вчерашний день <sup>24</sup>	Общее число обследованных младенцев в возрасте 0–11 месяцев			СН 5	
20. <i>Дородовой уход</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которых во время беременности хотя бы один раз осмотрел квалифицированный медицинский работник <sup>25</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые родили ребенка в течение 2 лет до даты проведения обследования <sup>26</sup>	9 11		СН 6	
21. <i>Распространенность контрацепции</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые в настоящее время состоят в союзе с мужчиной и которые пользуются (или партнер которых пользуется) тем или иным методом контрацепции (современным или традиционным) <sup>27</sup>	Общее число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые в настоящее время замужем или сожительствуют с мужчиной <sup>28</sup>	10	6 П19с	СН 1 СН 3	
22. <i>Лечение антибиотиками больных с подозрением на пневмонию</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, у которых в течение последних двух недель было подозрение на пневмонию и которые принимали антибиотики <sup>29</sup>	Общее число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, у которых в течение последних двух недель было подозрение на пневмонию <sup>30</sup>			СН 11	
23. <i>Обращение за медицинской помощью в связи с подозрением на пневмонию</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, у которых в течение последних двух недель были подозрения на пневмонию и которые были доставлены в соответствующее медицинское учреждение <sup>31</sup>	Общее число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, у которых в течение последних двух недель было подозрение на пневмонию <sup>32</sup>	24		СН 11	

<sup>24</sup> См. примечания 20 и 23.

<sup>25</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN2=A, B, C.

<sup>26</sup> См. примечание 4.

<sup>27</sup> Модуль по семейному положению, MA1=1 ИЛИ 2 И модуль по использованию контрацептивов, CP2=1.

<sup>28</sup> Модуль по семейному положению, MA1=1 ИЛИ 2.

<sup>29</sup> Модуль по лечению болезней и уходу, CA5=1 И CA6=1 И (CA7=1 ИЛИ 3) И CA11=A.

<sup>30</sup> Модуль по лечению болезней и уходу, CA5=1 И CA6=1 И (CA7=1 ИЛИ 3).

<sup>31</sup> Модуль по лечению болезни и уходу, CA5=1 И CA6=1 И (CA7=1 ИЛИ 3) И "обращался в соответствующее медицинское учреждение", CA8=1 И (CA9=A-Н, I-J, L-O) (исключая "Аптеки").

<sup>32</sup> См. примечание 30.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>						
24. <i>Твердые виды топлива</i>	Число лиц, проживающих в домашних хозяйствах, где используются твердые виды топлива (дрова, древесный уголь, солома и навоз) в качестве главного бытового источника энергии для приготовления пищи <sup>33</sup>	Общее число лиц, проживающих в обследованных домашних хозяйствах		7 П29	СН 11	
25. <i>Охват прививками от туберкулеза</i>	Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев <sup>34</sup> , которым к первому дню рождения была сделана прививка БЦЖ	Общее число обследованных детей в возрасте 12–23 месяцев	22		СН 7	
26. <i>Охват прививками от полиомиелита</i>	Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, которым к первому дню рождения была сделана прививка ППВ3	Общее число обследованных детей в возрасте 12–23 месяцев	22		СН 7	
27. <i>Охват прививками КДС</i>	Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, которым к первому дню рождения была сделана прививка КДС3	Общее число обследованных детей в возрасте 12–23 месяцев	22		СН 7	
28. <i>Охват прививками от кори</i>	Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев <sup>35</sup> , которым к первому дню рождения была сделана прививка от кори	Общее число обследованных детей в возрасте 12–23 месяцев <sup>35</sup>	22	4 П15	СН 7	
29. <i>Охват прививками от гепатита В</i>	Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, которым к первому дню рождения была сделана прививка от гепатита	Общее число обследованных детей в возрасте 12–23 месяцев			СН 7	
30. <i>Охват прививками от гемофильической инфекции</i>	Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев, которым к первому дню рождения была сделана прививка от гемофильической инфекции группы В	Общее число обследованных детей в возрасте 12–23 месяцев			СН 7	
31. <i>Дети, прошедшие полную иммунизацию</i>	Число детей в возрасте от 12 до 23 месяцев <sup>36</sup> , которым к первому дню рождения были сделаны прививки КДС1–3, ППВ-1–3, БЦЖ и от кори	Общее число обследованных детей в возрасте 12–23 месяцев <sup>35</sup>			СН 7	

<sup>33</sup> Модуль характеристик домохозяйства, НС6 = 06, 07, 08, 09, 10 ИЛИ 11.

<sup>34</sup> Общее число детей в возрасте 12–23 месяцев, которым, согласно карте вакцинации или со слов матери, в течение первых 12 месяцев жизни были сделаны прививки БЦЖ, (ППВ, КДС3, от кори, гепатита В или гемофильической инфекции группы В). Для того чтобы определить число не имеющих карты вакцинации детей, которым в течение первого года жизни были сделаны прививки, доля прививок, сделанных в течение первого года жизни, считается такой же, как и у детей, имеющих карту вакцинации, где подтверждается, что прививки им были сделаны в течение первого года жизни.

<sup>35</sup> В странах, где прививка от кори обычно делается в возрасте 15 месяцев, например в странах Латинской Америки, используется группа детей 18–29-месячного возраста.

<sup>36</sup> См. примечание 35.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>						
32. <i>Защита от столбняка новорожденных</i>	Число матерей живорожденных в прошлом году детей, которые с соответствующим интервалом до рождения ребенка получили две дозы столбнячного анатоксина <sup>37</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые родили ребенка в течение 1 года до даты проведения обследования <sup>38</sup>	22		СН 7	
33. <i>Использование РПР</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые за последние две недели болели диареей и принимали пероральные регидрационные соли и/или соответствующий раствор домашнего приготовления <sup>39</sup> (РПР)	Общее число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые за последние две недели болели диареей <sup>40</sup>	25		СН 11	
34. <i>Борьба с диареей в бытовых условиях</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые за последние две недели болели диареей, потребляли большой объем жидкости и продолжали принимать пищу в несколько меньшем, прежнем или большем объеме <sup>41</sup>	Общее число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые за последние две недели болели диареей <sup>42</sup>	23		СН 11	
35. <i>Принимали РПР/ОРР или увеличенный объем жидкости и продолжали принимать пищу</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые за последние две недели болели диареей, принимали РПР и/или соответствующий раствор домашнего приготовления (ОРС/ОРР) или потребляли большой объем жидкости и продолжали принимать пищу в несколько меньшем, прежнем или большем объеме <sup>43</sup>	Общее число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые за последние две недели болели диареей <sup>44</sup>			СН 11	

<sup>37</sup> Модуль по противостолбнячной прививке. В числителе общее число матерей, родивших живых детей в предыдущем году и получивших:

1) две дозы АС во время беременности (ТТ3>=2) ИЛИ

2) одну дозу АС во время беременности и по меньшей мере одну дозу АС до беременности (ТТ3=1 И ТТ6>=1) ИЛИ

3) по меньшей мере две дозы АС до беременности, последняя из которых была дана менее чем за три года до рождения ребенка (ТТ6>=2 И (СМ11-ТТ7{ТТ8})<3) ИЛИ

4) три дозы в течение 5 лет до беременности (ТТ6>=3 И (СМ11-ТТ7{ТТ8})<5) ИЛИ

5) четыре дозы, последняя из которых – менее чем за 10 лет до беременности (ТТ6>=4 И ((СМ11-ТТ7{ТТ8})<10) ИЛИ

6) пять или более доз в любое время (ТТ6>=5).

<sup>38</sup> Рождение ребенка в течение года, предшествующего проведению обследования, т. е. если разница между датой опроса (Информация о женщинах, WM6) и датой рождения ребенка (модуль по детской смертности, СМ11) составляет меньше одного года.

<sup>39</sup> Модуль по лечению болезней и уходу, СА1=1 И (СА2А = 1 ИЛИ СА2В=1 ИЛИ СА2С=1).

<sup>40</sup> Если СА1=8 ("не знаю, была ли у ребенка диарея в течение двух последних недель"), ребенок исключается из дальнейших расчетов.

<sup>41</sup> Модуль по лечению болезней и уходу, СА1=1 И СА3 = 3 И (СА4=3, 4 ИЛИ 5).

<sup>42</sup> См. примечание 39.

<sup>43</sup> Модуль по лечению болезней и уходу, СА1=1 И ((СА2А=1 ИЛИ СА2В=1 ИЛИ СА2С = 1) ИЛИ СА3 = 3) И (СА4=3, 4 ИЛИ 5).

<sup>44</sup> См. примечание 39.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>						
36. <i>Наличие в домашнем хозяйстве противомоскитных сеток, обработанных инсектицидами</i>	Число домашних хозяйств, где имеется по меньшей мере одна противомоскитная сетка, постоянного действия либо обработанная в течение предыдущего года <sup>45</sup>	Общее число обследованных домашних хозяйств			СН 12	Абуджа
37. <i>Доля детей в возрасте до пяти лет, которые спят под обработанными инсектицидами сетками</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые предыдущей ночью спали под противомоскитными сетками, обработанными инсектицидами <sup>46</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 0 до 59 месяцев		6 П22	СН 12	Абуджа
38. <i>Доля детей в возрасте до пяти лет, которые спят под противомоскитными сетками</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, которые предыдущей ночью спали под противомоскитной сеткой <sup>47</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 0 до 59 месяцев			СН 12	
39. <i>Лечение от малярии (детей в возрасте до пяти лет)</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, у которых в течение последних двух недель была лихорадка и которые в течение суток с ее появления принимали соответствующий противомалярийный препарат <sup>48</sup>	Общее число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, у которых, по сообщениям, за последние две недели был жар <sup>49</sup>		6 П22	СН 12	

<sup>45</sup> Модуль по инсектицидной сетке,

1) сетка обработки длительного действия (TN3L1=1 ИЛИ TN3L2=1) ИЛИ

2) обработанная сетка, приобретенная в течение предыдущих 12 месяцев ((TN3P1=1 ИЛИ TN3P2=1) И TN6<12) ИЛИ

3) другая сетка, приобретенная в течение предыдущих 12 месяцев и подвергнутая обработке ((TN3O1=1 ИЛИ TN3O2=1 ИЛИ TN3X=1 ИЛИ TN3Z=1) И TN5=1 И TN6<12) ИЛИ

4) обработанная или другая сетка, обработанная в течение предыдущих 12 месяцев ((TN3P1=1 ИЛИ TN3P2=1 ИЛИ TN3O1=1 ИЛИ TN3O2=1 ИЛИ TN3X=1 ИЛИ TN3Z=1) И TN7=1 И TN8<12).

<sup>46</sup> Модуль по малярии,

1) сетка обработки длительного действия (ML12=11 ИЛИ 12) ИЛИ

2) обработанная сетка, приобретенная в течение предыдущих 12 месяцев ((ML12=21 ИЛИ 22) И ML11<12) ИЛИ

3) другая сетка, приобретенная в течение предыдущих 12 месяцев и предварительно обработанная (ML11<12 И ML13=1) ИЛИ

4) сетка была обработана в течение предыдущих 12 месяцев (ML14=1 И ML15 <12).

<sup>47</sup> Модуль по малярии, ML10=1.

<sup>48</sup> Модуль по малярии, ML1=1 И (ML4=A-Н ИЛИ ML7=A-Н) И (ML9=0 ИЛИ 1).

<sup>49</sup> Модуль по малярии, ML1=1.



ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>						
40. <i>Периодическое профилактическое лечение от малярии (беременных женщин)</i>	Число женщин, которые проходили периодическое профилактическое лечение от малярии (определяемое как по меньшей мере 2 дозы лекарства SP/Fansidar) во время последней беременности, закончившейся живорождением в течение двух лет до даты проведения обследования <sup>50</sup>	Общее число женщин, у которых было живорождение в течение двух лет до даты проведения обследования <sup>51</sup>			СН 12	Абуджа
41. <i>Потребление йодированной соли</i>	Число домашних хозяйств, в которых анализ соли показал содержание 15 или более промилле йодида/йодата <sup>52</sup>	Общее число обследованных домашних хозяйств <sup>53</sup>	14		СН 22	
42. <i>Добавка витамина А (дети в возрасте до пяти лет)</i>	Число детей в возрасте от 6 до 59 месяцев, которые за последние 6 месяцев получили хотя бы одну большую дозу добавки витамина А <sup>54</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 6 до 59 месяцев	15		СН 22	
43. <i>Добавка витамина А (выдаваемая матерям в послеродовой период)</i>	Число матерей, у которых было живорождение в течение двух лет до даты проведения обследования и которые в течение 8 недель после родов получили большую дозу добавки витамина А <sup>55</sup>	Общее число женщин, у которых было живорождение в течение двух лет до даты проведения обследования <sup>56</sup>	15		СН 22	
44. <i>Уход в дородовой период</i>	Число женщин, у которых было живорождение в течение двух лет до даты проведения обследования и которые во время последней беременности пользовались отдельными видами ухода в дородовой период <sup>57</sup>	Общее число женщин, у которых было живорождение в течение двух лет до даты проведения обследования <sup>58</sup>			СН 6	
45. <i>Своевременное начало грудного вскармливания</i>	Число женщин, у которых было живорождение в течение двух лет до даты проведения обследования и которые подносили новорожденного ребенка к груди не позднее чем через один час после родов <sup>59</sup>	Общее число женщин, которые родили живого ребенка в течение двух лет до даты проведения обследования <sup>60</sup>			СН 5	

<sup>50</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных для стран, подверженных малярии: MN6B=A И MN6D>=2.

<sup>51</sup> См. примечание 4.

<sup>52</sup> Модуль по употреблению йодированной соли, SI1=3.

<sup>53</sup> Если у домашнего хозяйства имеется соль, но она не тестировалась (модуль по употреблению йодированной соли, SI1=7), то такие домашние хозяйства исключаются из знаменателя.

<sup>54</sup> Модуль по витамину А, VA1=1 И VA2<6.

<sup>55</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN1=1.

<sup>56</sup> См. примечание 4.

<sup>57</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, доли рассчитываются отдельно: общее число женщин, вес которых был измерен, кровяное давление измерено, которые сдавали на анализ мочу и кровь: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.

<sup>58</sup> См. примечание 4.

<sup>59</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN13=000 (сразу) ИЛИ 100 (менее чем через час).

<sup>60</sup> См. примечание 4.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ</b>						
46. <i>Поддержка в обучении</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, проживающих в домашних хозяйствах, где какой-либо взрослый за последние 3 дня участвовал в 4 или более видах деятельности по содействию обучению и подготовке к школе <sup>61</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 0 до 59 месяцев			СН 10	
47. <i>Поддержка в обучении со стороны отца</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, проживающих в домашних хозяйствах, где отец за последние 3 дня участвовал в одном или нескольких видах деятельности по содействию обучению и подготовке к школе <sup>62</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 0 до 59 месяцев			СН 10	
48. <i>Поддержка в обучении: книги для детей</i>	Число домашних хозяйств, в которых имеется не менее 3 книг для детей <sup>63</sup>	Общее число обследованных домашних хозяйств			СН 10	
49. <i>Поддержка в обучении: книги для взрослых</i>	Число домашних хозяйств, в которых имеется не менее 3 книг для взрослых <sup>64</sup>	Общее число обследованных домашних хозяйств			СН 10	
50. <i>Поддержка в обучении: предметы для игр</i>	Число домашних хозяйств, в которых имеются три или более предметов, предназначенных для игр <sup>65</sup>	Общее число обследованных домашних хозяйств			СН 10	
51. <i>Присмотр со стороны лиц, не достигших взрослого возраста</i>	Доля детей в возрасте от 0 до 59 лет, которые за последнюю неделю оставались дома одни или под присмотром другого ребенка в возрасте до 10 лет <sup>66</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 0 до 59 месяцев			СН 10	

<sup>61</sup> Модуль по регистрации рождений и раннему обучению, сумма ответов (BR8A–BR8F<>'Y') >=4.

<sup>62</sup> Модуль по регистрации рождений и раннему обучению, сумма ответов (BR8A–BR8F='B') >=1.

<sup>63</sup> Факультативный модуль по детскому развитию, CE1>=3.

<sup>64</sup> Факультативный модуль по детскому развитию, CE2>=3.

<sup>65</sup> Факультативный модуль по детскому развитию, CE3 содержит 3 или более A, B, C, D.

<sup>66</sup> Факультативный модуль по детскому развитию, число ответов, где CE4>00 + число ответов, где CE5>00.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>						
52. <i>Посещение дошкольных учреждений</i>	Число детей в возрасте от 36 до 59 месяцев, посещающих ту или иную организованную программу обучения в раннем возрасте <sup>67</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 36 до 59 месяцев	26		ГЦ А	
53. <i>Готовность к школе</i>	Число детей в первом классе школы, которые в прошедшем году посещали какое-либо дошкольные учреждения <sup>68</sup>	Общее число обследованных детей в первом классе школы <sup>69</sup>			ГЦ А	
54. <i>Чистый коэффициент охвата детей системой начального образования</i>	Число детей возраста начальной школы, которые в настоящее время посещают 1-й класс <sup>70</sup>	Общее число обследованных детей возраста начальной школы	6		ГЦ В	
55. <i>Чистый коэффициент посещаемости начальных учебных заведений</i>	Число детей возраста начальной школы, которые в настоящее время посещают начальную школу <sup>71</sup>	Общее число обследованных детей возраста начальной школы	6	2 П6	ГЦ В	
56. <i>Чистый коэффициент посещаемости средних учебных заведений</i>	Число детей возраста средней школы, которые в настоящее время посещают среднюю школу <sup>72</sup>	Общее число обследованных детей возраста средней школы			ГЦ С	
57. <i>Доля детей, перешедших в пятый класс</i>	Доля детей, поступивших в первый класс начальной школы, которые доучились до пятого класса <sup>73</sup>		6	2 П7	ГЦ D	

<sup>67</sup> Модуль по регистрации рождений и раннему обучению, UF11=3–4 года И BR6=1.

<sup>68</sup> Модуль по образованию, ED6 степень=1, класс=1 И ED8 степень=0.

<sup>69</sup> Модуль по образованию, ED6 степень=1, класс=1.

<sup>70</sup> Отберите детей возраста поступления в начальную школу (т. е. HL5=6); модуль по образованию, ED4=1 И ED6 уровень=1, класс=1. См. в главе по анализу данных дополнительную информацию относительно доли детей, поступающих в начальную школу (или чистый коэффициент охвата начальным образованием).

<sup>71</sup> Отберите детей возраста начальной школы (т. е. HL5=6-11); модуль по образованию, ED6 степень=1.

<sup>72</sup> Отберите детей возраста средней школы (т. е. HL5=12-17); модуль по образованию, ED6 степень=2.

<sup>73</sup> Данный показатель рассчитывается для когорты детей, включенных в выборку с использованием переменных вероятностей, которые получены из модуля по образованию, ED4–ED8. Подробные указания на этот счет будут представлены позднее.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>						
58. Коэффициент перехода на ступень среднего образования	Число детей, учившихся в старшем классе начальной школы в предыдущем учебном году, которые сейчас посещают среднюю школу <sup>74</sup>	Общее число обследованных детей, которые учились в старшем классе начальной школы в предыдущем учебном году <sup>75</sup>			ГЦ С	
59. Коэффициент окончания начальной школы	Число детей (всех возрастов), которые учатся в старшем классе начальной школы (за исключением второгодников) <sup>76</sup>	Общее число обследованных детей возраста окончания начальной школы (т. е. возраста, соответствующего возрасту старшего класса начальной школы) <sup>77</sup>	6	2 П7б	ГЦ D	
60. Коэффициент грамотности взрослых	Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые могут прочитать короткое простое предложение на тему повседневной жизни <sup>78</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 24 лет	7	2 П8	ГЦ F	
61. Соотношение числа учащихся женского и мужского пола	Доля учащихся женского пола в системах начального, среднего и высшего образования <sup>79</sup>	Доля учащихся мужского пола в системах начального, среднего и высшего образования <sup>80</sup>		3 П9	ГЦ С	

<sup>74</sup> Модуль по образованию, ED8 уровень=1, класс=(последний класс начальной школы, например, 6-й) И ED6 уровень=2.

<sup>75</sup> Модуль по образованию, ED8 уровень=1, класс=(последний класс начальной школы, например, 6-й).

<sup>76</sup> Модуль по образованию, ED6 уровень=1, класс=(последний класс начальной школы, например, 6-й) И ED8 уровень=1, класс=<>(последний класс начальной школы).

<sup>77</sup> Отберите детей, возраст которых соответствует возрасту старшего класса начальной школы, т. е. HL5=11.

<sup>78</sup> Информация о женщинах, WM14=3 ИЛИ WM11=2 ИЛИ 3.

<sup>79</sup> Отберите учащихся женского пола, HL4=2, рассчитайте чистый коэффициент посещаемости, используя модуль по образованию, начальное ED6=1; среднее ED6=2; высшее ED6=3.

<sup>80</sup> Отберите учащихся мужского пола, HL4=1, рассчитайте чистый коэффициент посещаемости, используя модуль по образованию, начальное ED6=1; среднее ED6=2; высшее ED6=3.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗАЩИТА ДЕТЕЙ</b>						
62. <i>Регистрация рождения</i>	Число детей в возрасте от 0 до 59 месяцев, акт рождения которых, как сообщается, был зарегистрирован <sup>81</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 0 до 59 месяцев			СН 1	
63. <i>Распространенность калечащих операций на женских половых органах/обрезания (КЖО/О)</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые, по их словам, перенесли калечащие операции на женских половых органах/обрезание в <u>любой</u> форме <sup>82</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 49 лет			СН 9	
64. <i>Распространенность крайней формы КЖО/О</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые, по их словам, перенесли крайнюю форму калечащих операций на женских половых органах/обрезания (т. е. инфибуляцию) <sup>83</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 49 лет			СН 9	
65. <i>Распространенность практики КЖО/О среди дочерей</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, по словам которых по крайней мере одна их дочь перенесла калечащую операцию на женских половых органах/обрезание <sup>84</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 49 лет, имеющих, по крайней мере, одну дочь <sup>85</sup>			СН 9	
66. <i>Одобрение практики КЖО/О</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые выступают за сохранение практики калечащих операций на женских половых органах/обрезание <sup>86</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 49 лет			СН 9	
67. <i>Вступление в брак до 15 или 18 лет</i>	Число женщин, впервые вступивших в брак/начавших сожительствовать с мужчиной до наступления полных 15 лет <sup>87</sup> и 18 лет <sup>88</sup> , в разбивке по возрастным группам	Общее число обследованных женщин в возрасте, соответственно, от 15 до 49 лет и от 20 до 49 лет, в разбивке по возрастным группам			СН 9	

<sup>81</sup> Модуль по регистрации рождений и раннему обучению, BR1=1 ИЛИ BR2=1.

<sup>82</sup> Факультативный модуль по обрезанию женских половых органов, FG3=1.

<sup>83</sup> Факультативный модуль по обрезанию женских половых органов, FG4=1 И FG6=1.

<sup>84</sup> Факультативный модуль по обрезанию женских половых органов, FG9>=01.

<sup>85</sup> Модуль по детской смертности, CM4+CM6>=1.

<sup>86</sup> Факультативный модуль по обрезанию женских половых органов, FG16=1.

<sup>87</sup> Модуль по семейному положению (MA6-WM8<15) ИЛИ (MA8<15). Рассчитайте с помощью кодов месяцев по столетию, используя аналитическое программное обеспечение. Разбейте данные по возрастным группам начиная с 15–19 лет и заканчивая 45–49 годами.

<sup>88</sup> Модуль по семейному положению (MA6-WM8<18) ИЛИ (MA8<18). Рассчитайте с помощью кодов месяцев по столетию, используя аналитическое программное обеспечение. Разбейте данные по возрастным группам начиная с 15–19 лет и заканчивая 45–49 годами.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗАЩИТА ДЕТЕЙ</b>						
68. Доля молодых женщин в возрасте от 15 до 19 лет, которые в настоящее время состоят в браке/сожительствуют с мужчиной	Число женщин в возрасте от 15 до 19 лет, которые в настоящее время состоят в браке/сожительствуют с мужчиной <sup>89</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 19 лет			СН 9	
69. Разница в возрасте между супругами	Число женщин в возрасте от 15 до 19 лет и от 20 до 24, которые в настоящее время состоят в браке/сожительствуют с мужчиной, возрастная разница с которым составляет не менее 10 лет <sup>90</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 19 лет и от 20 до 24 лет, которые в настоящее время состоят в браке/сожительствуют с мужчиной <sup>91</sup>			СН 9	
70. Многоженство	Число женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые состоят в полигинном браке <sup>92</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 49 лет, которые в настоящее время состоят в браке/сожительствуют с мужчиной <sup>93</sup>			СН 9	
71. Детский труд	Число детей в возрасте от 5 до 14 лет, занимающихся трудовой деятельностью <sup>94</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 5 до 14 лет			СН 35	
72. Доля работающих школьников	Число детей в возрасте от 5 до 14 лет, занимающихся трудовой деятельностью и при этом посещающих школу <sup>95</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 5 до 14 лет, занимающихся трудовой деятельностью <sup>96</sup>			СН 36	

<sup>89</sup> Модуль по семейному положению, MA1=1 ИЛИ 2.

<sup>90</sup> Модуль по семейному положению, MA2<>98 И ((MA2-(MA6-WM8))>=10) ИЛИ (MA2-WM9>=10).

<sup>91</sup> Модуль по семейному положению, за исключением женщин, у которых MA2=98.

<sup>92</sup> Факультативные вопросы модуля по семейному положению для стран, где практикуется полигамия, MA2A=1.

<sup>93</sup> Модуль по семейному положению, MA1=1 ИЛИ 2.

<sup>94</sup> Модуль по детскому труду:

1) За плату: ((CL3=1 ИЛИ CL3=2 ИЛИ CL8=1) И CL4+CL9>= минимальное количество часов) ИЛИ

2) Домашняя работа: (CL6=1 И CL7>=28 часов)

Для детей в возрасте от 5 до 11 лет минимальное количество часов = 1; для детей в возрасте от 12 до 14 лет минимальное количество часов = 14

Примечание: Этот показатель также следует рассчитывать отдельно в отношении детей, работающих вне дома, и по оплачиваемой и неоплачиваемой работе.

<sup>95</sup> Модуль по детскому труду, как это определяется в примечании 94 И в модуле по образованию, ED4 =1.

<sup>96</sup> Модуль по детскому труду, как это определяется в примечании 94.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ЗАЩИТА ДЕТЕЙ</b>						
73. Доля учащихся работников	Число детей в возрасте от 5 до 14 лет, посещающих школу и при этом занимающихся трудовой деятельностью <sup>97</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 5 до 14 лет, посещающих школу <sup>98</sup>			СН 36	
74. Методы воспитания детей	Число детей в возрасте от 2 до 14 лет, которые подвергаются: 1) только ненасильственным видам наказания; 2) психологическому давлению в качестве наказания; 3) слабому физическому наказанию; и 4) жестоким физическим наказаниям <sup>99</sup>	Общее число отобранных и обследованных детей в возрасте от 2 до 14 лет <sup>100</sup>			СН 2	

<sup>97</sup> Модули по детскому труду и по образованию, как определяется в примечании 94 И в модуле по образованию, ED4 =1.

<sup>98</sup> Модуль по образованию, ED4=1.

<sup>99</sup> Факультативный модуль по детской дисциплине.

1) (CD12A=1 ИЛИ CD12B=1 ИЛИ CD12E=1) И (CD12C, CD12D, CD12F, CD12G, CD12H, CD12I, CD12J И CD12K=2).

2) (CD12D=1 ИЛИ CD12H=1)

3) (CD12C=1 ИЛИ CD12F=1 ИЛИ CD12G=1 ИЛИ CD12J=1)

4) (CD12I=1 ИЛИ CD12K=1).

<sup>100</sup> Обратите внимание, что от каждого домашнего хозяйства для целей модуля по детской дисциплине отбирается только один ребенок в возрасте от 2 до 14 лет.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ВИЧ/СПИД</b>						
75. Доля детей-сирот	Число детей в возрасте до 18 лет, по меньшей мере один из родителей которых умер <sup>101</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте до 18 лет			ГЦ С	
76. Доля уязвимых детей	Число детей в возрасте до 18 лет, один из родителей которых хронически болен или которые проживают в домашнем хозяйстве, где в прошлом году умер один из взрослых в возрасте от 18 до 59 лет, или которые проживают в домашнем хозяйстве, где в прошлом году имелся один хронически больной взрослый в возрасте от 18 до 59 лет <sup>102</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте до 18 лет			ГЦ С	Сироты и уязвимые дети–10
77. Соотношение посещающих школу сирот и детей, имеющих родителей	Число полных сирот (детей, потерявших и отца, и мать) в возрасте от 10 до 14 лет, посещающих школу <sup>103</sup>	Доля детей в возрасте от 10 до 14 лет, оба родителя которых живы и которые живут, по крайней мере, с одним из родителей и посещают школу <sup>104</sup>		6 П20	СН 10	Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
78. Условия проживания детей	Число детей в возрасте от 0 до 17 лет, которые живут отдельно от одного из своих биологических родителей <sup>105</sup>	Общее число обследованных детей в возрасте от 0 до 17 лет			СН 11	

<sup>101</sup> Модуль Описи домохозяйства, HL9=2 ИЛИ HL11=2.

<sup>102</sup> Модуль Расширенной описи домохозяйства и модуль по детям, которые стали сиротами и уязвимыми (OV4=1 ИЛИ HL8A=1 для любого члена домашнего хозяйства) ИЛИ (HL10A=1 ИЛИ HL12A=1 для конкретного ребенка).

<sup>103</sup> Модуль Описи домохозяйства, числитель равен (HL9=2 ИЛИ HL11=2) И ED4=1, знаменатель равен (HL9=2 ИЛИ HL11=2).

<sup>104</sup> Модуль Описи домохозяйства, числитель равен (HL9=1 И HL11=1 И (HL10<>00 ИЛИ HL12<>00)) И ED4=1, знаменатель равен (HL9=1 И HL11=1 И (HL10<>00 ИЛИ HL12<>00)).

<sup>105</sup> Модуль Описи домохозяйства (HL9=2 ИЛИ HL10=00) И (HL11=2 ИЛИ HL12=00), т. е. мать умерла или не живет в том же домашнем хозяйстве И отец умер или не живет в том же домашнем хозяйстве.



ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ВИЧ/СПИД</b>						
79. Недоедание среди детей, осиротевших и ставших уязвимыми вследствие ВИЧ/СПИДа	Доля осиротевших и ставших уязвимыми детей в возрасте до пяти лет с умеренной или крайней степенью недостаточности веса среди всех осиротевших и ставших уязвимыми детей в возрасте до пяти лет, вес которых был измерен <sup>106</sup>	Доля детей в возрасте до пяти лет, не отнесенных к категории осиротевших или ставших уязвимыми, с умеренной или крайней степенью недостаточности веса среди всех детей в возрасте до пяти лет, не отнесенных к осиротевшим или ставшим уязвимыми, вес которых был измерен <sup>107</sup>			ГЦ С	
80. Ранние сексуальные отношения у детей, осиротевших и ставших уязвимыми вследствие ВИЧ/СПИДа	Доля сирот и уязвимых детей в возрасте 15–17 лет, которые занимались сексом до 15 лет, из всех обследованных сирот и уязвимых детей в возрасте 15–17 лет <sup>108</sup>	Доля детей, не отнесенных к категории осиротевших или уязвимых, в возрасте 15–17 лет, которые занимались сексом до 15 лет, из всех обследованных детей, не отнесенных к категории осиротевших и уязвимых в возрасте 15–17 лет <sup>109</sup>			ГЦ С	

<sup>106</sup> Определение сироты см. в примечании 101, определение уязвимого ребенка см. в примечании 102. Расчет недостаточности веса производится так же, как для показателя 6. Дети с весом, выходящим за пределы диапазона отношением веса к возрасту, при расчетах не учитываются.

<sup>107</sup> Недостаточный вес рассчитывается по всем детям в возрасте до пяти лет, не отнесенным к категориям осиротевших или уязвимых, определения которых даются в примечаниях 101 и 102.

<sup>108</sup> Определения осиротевших и уязвимых детей см. в примечаниях 101 и 102. Отберите сирот и уязвимых детей в возрасте 15–17 лет, которые отвечают следующим условиям: модуль по сексуальному поведению, SB1<>0 И (SB1<15 (секс до 15 лет) ИЛИ (SB1=95 (первый сексуальный контакт после замужества) И ((МА6-WM8)<15) ИЛИ МА8<15)) (замужество до 15 лет)).

<sup>109</sup> Доля детей, чья сексуальная жизнь началась до 15 лет, рассчитывается согласно процедуре, указанной в примечании 108, по всем детям в возрасте 15–17 лет, которые не отнесены к категориям осиротевших или уязвимых в соответствии с примечаниями 101 и 102.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ВИЧ/СПИД</b>						
81. <i>Внешняя поддержка детей, осиротевших и ставших уязвимыми вследствие ВИЧ/СПИДа</i>	Число сирот и уязвимых детей в возрасте до 18 лет, домашние хозяйства которых получали бесплатную базовую внешнюю поддержку по уходу за ребенком <sup>110</sup>	Число обследованных сирот и уязвимых детей в возрасте до 18 лет <sup>111</sup>			ГЦ С	
82. <i>Наличие у молодых людей всесторонних знаний о профилактике ВИЧ/СПИДа</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые могут правильно назвать 2 способа профилактики ВИЧ-инфекции и опровергнуть 3 распространенных заблуждения относительно способов передачи ВИЧ <sup>112</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 24 лет		6 П19b	СН 2	Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
83. <i>Использование презервативов с нерегулярными партнерами</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые, по их словам, пользовались презервативом во время сексуальных сношений со своим последним по времени партнером, с которым они не состоят в браке и не сожительствуют, за последние 12 месяцев <sup>113</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые за последние 12 месяцев имели сексуальные сношения с партнером, с которым они не состоят в браке и не сожительствуют <sup>114</sup>		6 П19a	СН 2	Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

<sup>110</sup> Модуль по детям, которые стали сиротами и уязвимыми; осиротевшие или уязвимые дети (согласно определениям, которые даются в примечаниях 101 и 102), проживающие в домашних хозяйствах, пользовавшихся, по крайней мере, одной из следующих услуг, предоставляемых для ребенка:

Медицинская помощь, оказывавшаяся в течение последних 12 месяцев, OV10=1 ИЛИ

Помощь для обучения, оказывавшаяся в течение последних 12 месяцев, OV12=1 ИЛИ

Психологическая помощь, оказывавшаяся в течение последних 3 месяцев, OV14=1 ИЛИ OV16=1 ИЛИ

Другие виды социальной помощи, включая материальную помощь, оказывавшиеся в течение последних 3 месяцев, OV18=1.

<sup>111</sup> Определения осиротевших и ставших уязвимыми детей см. в примечаниях 101 и 102.

<sup>112</sup> Модуль по ВИЧ/СПИДу (HA2=1 И HA4=1) (Обратите внимание: эти ответы отражают правильное понимание того, как можно предупредить распространение ВИЧ-инфекции) И (HA3=2 И HA5=2 И HA8=1) (Обратите внимание: эти ответы отражают несогласие с 3 распространенными заблуждениями в отношении способов передачи ВИЧ.)

<sup>113</sup> Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4 И ((SB3=1 И SB4<>1) ИЛИ (SB7=1 И SB8<>1)). Данный показатель следует представить в разбивке по возрастным группам 15–19, 20–24 и 15–24 лет.

<sup>114</sup> Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4 И (SB4<>1 ИЛИ SB8<>1).

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ВИЧ/СПИД</b>						
84. <i>Возраст молодых людей на момент первых сексуальных сношений</i>	Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые впервые имели сексуальные сношения до 15 лет <sup>115</sup>	Общее число обследованных женщин в возрасте 15–19 лет			СН 2	
85. <i>Сексуальные контакты с повышенным риском за последний год</i>	Число сексуально активных женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые за последние 12 месяцев имели сексуальные сношения с партнером, с которым они не состоят в браке и не сожительствуют <sup>116</sup>	Общее число женщин в возрасте 15–24 лет, которые были сексуально активными в течение предыдущих 12 месяцев <sup>117</sup>			СН 4	
86. <i>Отношение к людям, больным ВИЧ/СПИДом</i>	Число женщин, давших положительные ответы на все 4 вопроса об отношении к ВИЧ-инфицированным или людям, больным СПИДом <sup>118</sup>	Общее число обследованных женщин			СН 7	
87. <i>Женщины, знающие, где можно пройти анализ на ВИЧ</i>	Число женщин, которые, по их словам, знают, где можно пройти анализы <sup>119</sup>	Общее число обследованных женщин			ГЦ В	
88. <i>Женщины прошедшие анализ на ВИЧ</i>	Число женщин, которые, по их словам, прошли анализы на ВИЧ <sup>120</sup>	Общее число обследованных женщин			ГЦ В	
89. <i>Знание о передаче ВИЧ-инфекции от матери ребенку</i>	Число женщин, которые правильно называют все три способа вертикального распространения ВИЧ <sup>121</sup>	Общее число обследованных женщин			ГЦ В	

<sup>115</sup> Модуль по сексуальному поведению, SB1<>0 И (SB1<15 (секс до 15 лет) ИЛИ (SB1=95 (первые сексуальные сношения в браке) И ((МА6-WM8)<15) ИЛИ МА8<15)) (замужество до 15 лет)). Данный показатель следует представить в разбивке по возрастным группам 15–19, 20–24 и 15–24 лет.

<sup>116</sup> Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4 И (SB4<>1 ИЛИ SB8<>1).

<sup>117</sup> Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4.

<sup>118</sup> Модуль по ВИЧ/СПИДу, НА10=1 И НА11=1 И НА12=2 И НА13=1.

<sup>119</sup> Модуль по ВИЧ/СПИДу, НА18=1.

<sup>120</sup> Модуль по ВИЧ/СПИДу и модуль по здоровью матерей и новорожденных, НА15=1 ИЛИ MN5=1.

<sup>121</sup> Модуль по ВИЧ/СПИДу, НА9А=1 И НА9В=1 И НА9С=1.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ВИЧ/СПИД</b>						
90. Охват консультативными услугами по проблеме передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку	Число женщин, которые родили ребенка в течение последних 24 месяцев и сообщили, что они посещали дородовые консультации и получали советы по вопросам, касающимся ВИЧ/СПИДа <sup>122</sup>	Общее число обследованных женщин, которые родили ребенка в течение последних 24 месяцев			ГЦ В	
91. Охват анализами на предмет выявления передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку	Число женщин, которые родили ребенка в течение последних 24 месяцев и которые, по их словам, посещали дородовые консультации и получали результаты анализов на ВИЧ <sup>123</sup>	Общее число обследованных женщин, которые родили ребенка в течение последних 24 месяцев			ГЦ В	
92. Возрастная разница между сексуальными партнерами	Число женщин в возрасте от 15 до 24 лет, которые в течение последних 12 месяцев имели сексуальные сношения с партнером, который был на 10 или более лет старше их самих <sup>124</sup>	Общее число обследованных сексуально активных женщин в возрасте 15–24 лет <sup>125</sup>			СН 4	УР В5

<sup>122</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN4=1.

<sup>123</sup> Модуль по здоровью матерей и новорожденных, MN6=1.

<sup>124</sup> Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4 И ((SB5-WM9)>=10 ИЛИ (SB9-WM9>=10)). Этот показатель включает любого сексуального партнера женщины, независимо от того, состоит ли она с ним в браке или сожительствует.

<sup>125</sup> Модуль по сексуальному поведению, SB2<>4.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
93. <i>Защищенность прав на жилище</i>	Число членов домашних хозяйств, которые проживают в домашних хозяйствах, не имеют официальных документов, подтверждающих их право на проживание в этом домашнем хозяйстве, или которым грозит выселение из занимаемого ими жилища <sup>126</sup>	Число членов домашних хозяйств в составе обследованных домашних хозяйств				
94. <i>Прочность жилища</i>	Число членов домашних хозяйств, которые проживают в домашних хозяйствах, не считающихся прочными <sup>127</sup>	Число членов домашних хозяйств в составе обследованных домашних хозяйств				
95. <i>Домашние хозяйства, расположенные в трущобах</i>	Число членов домашних хозяйств, которые проживают в домашних хозяйствах в городских трущобах <sup>128</sup>	Число членов домашних хозяйств в составе обследованных городских домашних хозяйств <sup>129</sup>				
96. <i>Источник материалов</i>	Число детей (или домашних хозяйств), для которых от государственных поставщиков материалы были получены <sup>130</sup> , в разбивке по видам материалов: обработанные инсектицидами сетки, растворы для пероральной регидрации, антибиотики и противомаларийные препараты	Общее число детей (или домашних хозяйств), для которых были получены материалы <sup>131</sup>				

<sup>126</sup> Модуль по безопасности владения и долговечности жилища (HC15B<>1 И HC15C<>A,B И HC15D<>1) ИЛИ HC15F=2.

<sup>127</sup> Модуль по безопасности владения и долговечности жилища и модуль по характеристикам домохозяйства:

- 1) Натуральный пол (HC3=11–19) И неудовлетворительное состояние жилища (два или более HC15I=A-F), ИЛИ
- 2) Подверженность несчастным случаям по обеим категориям: HC15J=A И B, ИЛИ
- 3) Расположено в рискованном месте (четыре или более HC15H=A-I).

<sup>128</sup> Модуль по характеристикам домохозяйства и модуль по безопасности владения и долговечности жилища в отношении домашних хозяйств, HH6=1:

- 1) Отсутствие прочного жилища, см. показатель 94 (примечание 127), ИЛИ
- 2) Отсутствие защищенности прав на жилище, см. показатель 93 (примечание 126), ИЛИ
- 3) Скученность, число человек на помещение для сна (HH11/HC2) > 3, ИЛИ
- 4) Отсутствие доступа к усовершенствованным источникам водоснабжения, см. показатель 11, ИЛИ
- 5) Отсутствие доступа к усовершенствованным санитарно-гигиеническим устройствам, см. показатель 12.

<sup>129</sup> Информация о домохозяйстве, HH6=1.

<sup>130</sup> Модуль по источнику и стоимости ресурсов:

- 1) Источник получения обработанных инсектицидами сеток, согласно определению в примечании 45 И TN3A=11–19
- 2) Источник получения пакетов РПР, CA4B=11–19
- 3) Источник получения антибиотиков, CA11B=11–19
- 4) Источник получения противомаларийных препаратов, ML9A=11–19.

<sup>131</sup> Модуль по источнику и стоимости ресурсов:

- 1) Использование обработанных инсектицидами сеток, согласно определению в примечании 45.
- 2) Использование пакетов РПР, CA2A=1
- 3) Использование антибиотиков, CA11=A
- 4) Использование противомаларийных лекарств, ML4=A-H ИЛИ ML7=A-H.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧИСЛИТЕЛЬ	ЗНАМЕНАТЕЛЬ	ВВД	ЦРДТ	МПЖД	Прочие
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>						
97. <i>Стоимость материалов</i>	Средняя стоимость полученных материалов <sup>132</sup> , представленная отдельно по видам материалов: обработанные инсектицидами сетки, соли для пероральной регидрации, антибиотики и противомалярийные препараты, а также в разбивке по государственным и частным поставщикам	Общее число детей (или домашних хозяйств), для которых были получены материалы <sup>133</sup>				
98. <i>Неудовлетворенная потребность в области планирования семьи</i>	Число состоящих в настоящее время в браке <sup>134</sup> /сожительствующих с мужчиной женщин фертильного возраста <sup>135</sup> , которые хотят планировать сроки рождения детей <sup>136</sup> или ограничить число детей <sup>137</sup> и которые в настоящее время не пользуются средствами контрацепции	Число женщин, которые в настоящее время состоят в браке/сожительствуют с мужчиной <sup>138</sup>				
99. <i>Удовлетворенный спрос в области планирования семьи</i>	Число женщин, которые в настоящее время состоят в браке/сожительствуют с мужчиной и в настоящее время используют средства контрацепции <sup>139</sup>	Число женщин, которые в настоящее время состоят в браке/сожительствуют с мужчиной и испытывают неудовлетворенную потребность в контрацепции <sup>140</sup> или в настоящее время применяют методы контрацепции <sup>141</sup>				

<sup>132</sup> Модуль по источнику и стоимости ресурсов:

- 1) Стоимость обработанных инсектицидами сеток, согласно определению в примечании 45 И TN3В
- 2) Стоимость пакетов РПР, СА4С
- 3) Стоимость антибиотиков, СА11С
- 4) Стоимость противомалярийных лекарств, ML9В.

<sup>133</sup> Модуль по источнику и стоимости ресурсов:

- 1) Использование обработанных инсектицидами сеток, согласно определению в примечании 45.
- 2) Использование пакетов РПР, СА2А=1
- 3) Использование антибиотиков, СА11=А
- 4) Использование противомалярийных лекарств, ML4=А-Н ИЛИ ML7=А-Н.

<sup>134</sup> Модуль по семейному положению: МА1=1 ИЛИ 2.

<sup>135</sup> Модуль по использованию контрацептивов и необходимости в контрацепции: СР1=1 ИЛИ СР4Е<>2.

<sup>136</sup> Модуль по использованию контрацептивов и необходимости в контрацепции: (СР1=1 И СР1А=2) ИЛИ (СР1<>1 И СР4А=1 И (СР4С>=2 года ИЛИ СР4С=995)).

<sup>137</sup> Модуль по использованию контрацептивов и необходимости в контрацепции: (СР1=1 И СР1А=3) ИЛИ (СР1<>1 И СР4А=2).

<sup>138</sup> Модуль по семейному положению: МА1=1 ИЛИ 2.

<sup>139</sup> Модуль по семейному положению и модуль по использованию контрацептивов: (МА1=1 ИЛИ 2) И СР2=1.

<sup>140</sup> См. показатель 98.

<sup>141</sup> Модуль по семейному положению и модуль по использованию контрацептивов: (МА1=1 ИЛИ 2) И СР2=1.