

ANEXO UNO

INDICADORES PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES GLOBALES

Los indicadores globales en las páginas siguientes están incluidos en la tercera ronda de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados. Los indicadores fueron seleccionados porque es posible acopiar datos relevantes para ellos por medio de encuestas de hogares y porque responden a las necesidades de seguimiento para objetivos establecidos en la Declaración del Milenio, la Declaración y Plan de Acción de Un Mundo Apropiado para los Niños y un número de compromisos globales adicionales.

Se provee una breve descripción del numerador y el denominador de cada indicador. Se indican los compromisos internacionales a los cuales aplica cada indicador usando las siguientes abreviaciones:

CMFI	Cumbre Mundial en Favor de la Infancia
ODM	Objetivo de Desarrollo del Milenio, e Indicador (I)
WFFC	Declaración y Plan de Acción de un Mundo Apropiado para los Niños, Objetivo Principal (MG) o Estrategia/Acción (SA)
Abuja	La Declaración de Abuja de la Cumbre Africana sobre Malaria
UNGASS	Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA

DEFINICIONES DE INDICADORES PARA PRESENTACIÓN DE INFORMES GLOBALES

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
1. <i>Tasa de mortalidad de menores de cinco años</i> ¹	Probabilidad de muerte hasta la edad exacta de 5 años		1	4 I13	MG A	
2. <i>Tasa de mortalidad infantil</i> ¹	Probabilidad de muerte hasta la edad exacta de 1 año		1	4 I14	MG A	
3. <i>Tasa de mortalidad materna</i> ²	Número de muertes de mujeres por causas relacionadas con el embarazo en un año dado	Número de nacimientos vivos en el año (expresado por 100.000 nacimientos)	2	5 I16	MG B	
4. <i>Partos atendidos por personal capacitado</i>	Número de mujeres de 15 a 49 años que han tenido un parto en los 2 años anteriores a la encuesta y que fueron asistidas por personal de salud capacitado durante el parto ³	Número total de mujeres encuestadas en edades de 15 a 49 años que han tenido un parto en los 2 años anteriores a la encuesta ⁴	11	5 I17	MG B SA 6	
5. <i>Partos institucionales</i>	Número de mujeres de 15 a 49 años que han tenido un parto en los 2 años anteriores a la encuesta y dieron a luz en una facilidad de salud ⁵	Número total de mujeres encuestadas en edades de 15 a 49 años que han tenido un parto en los 2 años anteriores a la encuesta ⁶			MG B SA 6	

¹ Las tasas de mortalidad infantil y para menores de cinco años se obtienen mediante un cálculo que usa como insumo una tabla sobre el número de mujeres, niños nacidos, y proporción muertos, por edad de la mujer. Las cifras en esta tabla se obtienen del Módulo de Mortalidad en la Niñez..

² Calculado mediante métodos indirectos.

³ Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN7=A, B, C.

⁴ Módulo de Mortalidad en la Niñez, total de mujeres que han tenido un parto en los últimos 2 años, CM12 = Sí.

⁵ Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN8=21-26 o 31-36.

⁶ Ver nota de pie de página 4.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
6. <i>Prevalencia de bajo peso</i>	Número de niños menores de 5 años de edad que caen por debajo de menos 2 desviaciones estándar de la mediana de peso para la edad del estándar de NCHS/OMS (moderada y grave); número que caen por debajo de menos 3 desviaciones estándar (grave)	Número total de niños menores de 5 años de edad pesados ⁷	3	1 14	MG C	
7. <i>Prevalencia de baja talla para la edad</i>	Número de niños menores de 5 años de edad que caen por debajo de menos 2 desviaciones estándar de la mediana de altura para la edad del estándar de NCHS/OMS (moderada y grave); número que caen por debajo de menos 3 desviaciones estándar (grave)	Número total de niños menores de 5 años de edad medidos ⁸	3		MG C	
8. <i>Prevalencia de bajo peso para la talla</i>	Número de niños menores de 5 años de edad que caen por debajo de menos 2 desviaciones estándar de la mediana de peso para la altura del estándar de NCHS/OMS (moderada y grave); número que caen por debajo de menos 3 desviaciones estándar (grave)	Número total de niños menores de 5 años de edad pesados y medidos ⁹	3		MG C	
9. <i>Infantes con bajo peso al nacer</i>	Número de últimos nacimientos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que pesaron menos de 2500 gramos ¹⁰	Número total de últimos nacimientos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta. ¹¹	12		MG C	

⁷ Módulo de Antropometría, AN1. Los niños con peso fuera de rango para su edad se excluyen de los cálculos.

⁸ Módulo de Antropometría, AN2. Los niños con altura fuera de rango para su edad se excluyen de los cálculos.

⁹ Módulo de Antropometría, AN1 y AN2. Los niños con peso fuera de rango para su altura se omiten de los cálculos.

¹⁰ Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN11. Vea el capítulo sobre análisis para obtener información adicional sobre la tabulación de prevalencia de bajo peso al nacer.

¹¹ Ver nota de pie de página 4.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
<i>10. Infantes pesados al nacer</i>	Número de últimos nacimientos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron pesados al nacer ¹²	Número total de últimos nacimientos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta ¹³			MG C	
<i>11. Uso de fuentes mejoradas de agua para beber</i>	Número de miembros de hogar que son parte de hogares ¹⁴ que usan fuentes mejoradas ¹⁵ de agua para beber	Número total de miembros de hogar en los hogares encuestados	4	7 I30	MG D SA 23	
<i>12. Uso de facilidades sanitarias mejoradas</i>	Número de miembros de hogar ¹⁶ que usan instalaciones de saneamiento mejoradas ¹⁷	Número total de miembros de hogar en los hogares encuestados	5	7 I31	MG D SA 23	
<i>13. Tratamiento de agua</i>	Número total de miembros de hogar que usan agua que ha sido tratada ¹⁸	Número total de miembros de hogar en los hogares encuestados			SA 23	
<i>14. Eliminación de heces infantiles</i>	Número de niños menores de 3 años de edad cuyas (últimas) deposiciones fueron eliminadas de forma segura ¹⁹	Número total de niños menores de 3 años de edad encuestados			SA 23	
<i>15. Tasa de lactancia exclusiva</i>	Número de infantes entre 0 y 5 meses de edad con lactancia exclusiva ²⁰	Número total de infantes de 0 a 5 meses de edad encuestados	16		SA 5	

¹² Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN10=1.

¹³ Ver nota de pie de página 4.

¹⁴ Este indicador se obtiene al ponderar el número de hogares por el número de miembros de hogar (HH11).

¹⁵ Módulo de Agua y Saneamiento, WS1=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51 o (WS1=91 y WS2=11, 12, 13, 21, 31, 41, 51).

¹⁶ Ver nota de pie de página 14.

¹⁷ Módulo de Agua y Saneamiento, WS7=11, 12, 13, 21, 22, 31.

¹⁸ Módulo de Agua y Saneamiento, WS6=A, B, D, E.

¹⁹ Módulo de Atención a Enfermedades, CA13=1 o 2.

²⁰ Niños lactando todavía (Módulo de Lactancia, BF2=1) y sin otra alimentación (la respuesta debe ser 2 (No) para BF3B, C, D, E, F, G y H; solamente BF3A =1 es permisible).

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
16. Tasa de lactancia continuada	Número de infantes de 12 a 15 meses, y de 20 a 23 meses de edad, que lactan actualmente ²¹	Número total de niños de 12 a 15 meses y de 20 a 23 meses de edad encuestados	16		SA 5	
17. Alimentación complementaria adecuada	Número de infantes de 6 a 9 meses de edad que están recibiendo leche materna y alimentos complementarios ²²	Número total de infantes de 6 a 9 meses de edad encuestados			SA 5	
18. Frecuencia de alimentación complementaria	Número de infantes de 6 a 11 meses de edad que reciben leche materna y alimentos complementarios por lo menos el número mínimo recomendado de veces por día (2 veces por día para los infantes de 6 a 8 meses de edad, 3 veces por día para los infantes de 9 a 11 meses de edad) ²³	Número total de infantes de 6 a 11 meses de edad encuestados			SA 5	
19. Infantes alimentados adecuadamente	Número de infantes de 0 a 11 meses de edad alimentados adecuadamente: infantes de 0 a 5 meses de edad con lactancia exclusiva e infantes de 6 a 11 meses de edad que recibieron leche materna y recibieron alimentos semi-sólidos el número adecuado de veces (ver arriba) ayer ²⁴	Número total de infantes de 0 a 11 meses de edad encuestados			SA 5	
20. Atención prenatal	Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que fueron atendidas por lo menos una vez durante el embarazo en los 2 años anteriores a la encuesta por personal de salud cualificado ²⁵	Número total de mujeres encuestadas en edades de 15 a 49 años que han tenido un parto en los 2 años anteriores a la encuesta ²⁶	9 11		SA 6	

²¹ Módulo de Lactancia, BF2=1.

²² Niños todavía lactando (Módulo de Lactancia, BF2=1) y con alimentación complementaria en las últimas 24 horas (BF3H=1), aun si también se la han dado otros sustitutos de leche materna.

²³ Módulo de Lactancia, (BF2=1 y BF5>=2) para los infantes de 6 a 8 meses de edad o (BF2=1 y BF5>=3) para los infantes de 9 a 11 meses de edad.

²⁴ Ver notas de pie de página 20 y 23.

²⁵ Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN2=A, B, C.

²⁶ Ver nota de pie de página 4.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
21. Prevalencia de anticonceptivos	Número de mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente casadas o en unión que están usando (o cuyo compañero está usando) un método anticonceptivo (ya sea moderno o tradicional) ²⁷	Número total de mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente casadas o en unión ²⁸	10	6 I19c	SA 1 SA 3	
22. Tratamiento de presunta pulmonía con antibióticos	Número de niños de 0 a 59 meses de edad con presunta pulmonía en las 2 semanas anteriores que están recibiendo antibióticos ²⁹	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad con sospecha de pulmonía en las 2 semanas anteriores ³⁰			SA 11	
23. Búsqueda de atención para presunta pulmonía	Número de niños de 0 a 59 meses de edad con presunta pulmonía en las 2 semanas anteriores que son llevados a un proveedor de salud adecuado ³¹	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad con sospecha de pulmonía en las 2 semanas anteriores ³²	24		SA 11	
24. Combustibles sólidos	Número de residentes en hogares que usan combustibles sólidos (madera, carbón, residuos de cosechas y estiércol) como fuente primaria de energía doméstica para cocinar ³³	Número total de residentes en hogares encuestados		7 I29	SA 11	

²⁷ Módulo de Matrimonio/Unión, MA1=1 o 2 y Módulo de Anticoncepción, CP2=1

²⁸ Módulo de matrimonio, MA1=1 o 2.

²⁹ Módulo de Atención a Enfermedades, CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3) y CA11=A.

³⁰ Módulo de Atención a Enfermedades, CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3).

³¹ Módulo de Atención a Enfermedades, CA5=1 y CA6=1 y (CA7=1 o 3) y que han visto a un proveedor de salud adecuado, CA8=1 y (CA9=A-H, I-J, L-O) (excluye Farmacia).

³² Ver nota de pie de página 30.

³³ Módulo de Características del Hogar, HC6 = 06, 07, 08, 09, 10, u 11.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
25. Cobertura de inmunización contra tuberculosis	Número de niños de 12 a 23 meses de edad que reciben la vacuna BCG antes de su primer cumpleaños ³⁴	Número total de niños de 12 a 23 meses de edad encuestados	22		SA 7	
26. Cobertura de inmunización contra polio	Número de niños de 12 a 23 meses de edad que reciben la vacuna OPV3 para su primer cumpleaños	Número total de niños de 12 a 23 meses de edad encuestados	22		SA 7	
27. Cobertura de inmunización contra difteria, tos ferina y tétano (DPT)	Número de niños de 12 a 23 meses de edad que reciben la vacuna DPT3 para su primer cumpleaños	Número total de niños de 12 a 23 meses de edad encuestados	22		SA 7	
28. Cobertura de inmunización contra sarampión	Número de niños de 12 a 23 ³⁵ meses de edad que reciben la vacuna contra sarampión para su primer cumpleaños	Número total de niños de 12 a 23 ³⁵ meses de edad encuestados	22	4 115	SA 7	
29. Cobertura de inmunización contra Hepatitis B	Número de niños de 12 a 23 meses de edad inmunizados contra hepatitis para primer cumpleaños	Número total de niños de 12 a 23 meses de edad encuestados			SA 7	
30. Cobertura de inmunización contra fiebre amarilla	Número de niños de 12 a 23 meses de edad inmunizados contra fiebre amarilla para su primer cumpleaños	Número total de niños de 12 a 23 meses de edad encuestados			SA 7	

³⁴ Número total de niños de 12 a 23 meses de edad vacunados con BCG antes de su primer cumpleaños, según validación por medio de una tarjeta de vacunación o por la memoria de la madre. Para estimar el número de niños que han recibido la vacuna antes de su primer cumpleaños entre aquellos que no tienen tarjeta de vacunación, se asume que la proporción de vacunas dadas durante el primer año de vida es la misma que la de niños que tienen tarjeta de vacunación que han recibido la vacuna antes del primer cumpleaños. El mismo enfoque de estimación se usa para los indicadores vacunas de Polio, DPT, Sarampión, HepB, y fiebre amarilla (indicadores 26-30).

³⁵ En países donde la vacunación contra el sarampión se da por lo general a los 15 meses de edad, tal como en Latinoamérica, se usa el grupo de edad de 18 a 29 meses.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
<i>31. Niños totalmente inmunizados</i>	Número de niños de 12 a 23 ³⁶ meses de edad que reciben las vacunas DPT1-3, OPV1-3, BCG y contra sarampión para su primer cumpleaños	Número total de niños de 12 a 23 ³⁶ meses de edad encuestados			SA 7	
<i>32. Protección neonatal contra el tétano</i>	Número de madres de nacidos vivos en el año anterior que fueron dadas al menos 2 dosis de toxoide tetánico (TT) en un intervalo de tiempo adecuado antes del parto ³⁷	Número total de mujeres de 15 a 49 años encuestadas que han tenido un parto en el año anterior a la encuesta ³⁸	22		SA 7	
<i>33. Uso de terapia oral de rehidratación (ORT)</i>	Número de niños de 0 a 59 meses de edad con diarrea en las 2 semanas anteriores, que recibieron sales orales de rehidratación y/o un remedio casero adecuado ³⁹	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad con diarrea ⁴⁰ en las dos semanas anteriores.	25		SA 11	

³⁶ Ver nota de pie de página 35.

³⁷ Módulo de Toxoide Tetánico (TT), el numerador es todas las madres con nacimientos vivos en el año anterior con

(1) dos dosis de TT durante el embarazo (TT3>=2) o

(2) una dosis de TT durante el embarazo y al menos una dosis de TT antes del embarazo (TT3=1 y TT6>=1) o

(3) al menos dos dosis de TT antes del embarazo de las cuales la última dosis fue menos de 3 años antes del nacimiento (TT6>=2 y (CM11-TT7{TT8})<3) o

(4) 3 dosis dentro de los 5 años anteriores al embarazo (TT6>=3 y (CM11-TT7{TT8})<5) o

(5) 4 dosis con la última dosis menos de 10 años antes del embarazo (TT6>=4 y ((CM11-TT7{TT8})<10) o

(6) 5 dosis o más en cualquier momento (TT6>=5).

³⁸ Parto en el año anterior a la encuesta, o sea, si la fecha de la entrevista (Panel de Información de las Mujeres, WM6) menos la fecha del nacimiento del niño (Módulo de Mortalidad en la Niñez, CM11) es menos de 1 año.

³⁹ Módulo de Atención a Enfermedades, CA1=1 y (CA2A=1 o CA2B=1 o CA2C=1).

⁴⁰ Si CA1=8 (no sabe si el niño tuvo diarrea en las dos semanas anteriores), el niño es omitido de los cálculos subsiguientes.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR				CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS									
34. Atención a la diarrea en el hogar	Número de niños de 0 a 59 meses de edad con diarrea en las 2 semanas anteriores que recibieron "más" líquidos y continuaron comiendo un poco menos, igual o más comida ⁴¹	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad con diarrea en las 2 semanas anteriores ⁴²	23				SA 11		
35. Recibieron ORT o más líquidos y continuaron la alimentación	Número de niños de 0 a 59 meses de edad con diarrea que recibieron ORT (sales orales de rehidratación o un remedio casero adecuado) o recibieron "más" líquidos y continuaron comiendo un poco menos, igual o más alimentos ⁴³	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad con diarrea en las 2 semanas anteriores ⁴⁴					SA 11		
36. Disponibilidad del hogar de mosquiteros tratados con insecticida	Número de hogares con al menos un mosquitero, ya sea tratado permanentemente o tratado en el año anterior ⁴⁵	Número total de hogares encuestados					SA 12		Abuja

⁴¹ Módulo de Atención a Enfermedades, CA1=1 y CA3 = 3 y (CA4=3, 4, o 5).

⁴² Ver nota de pie de página 39.

⁴³ Módulo de Atención a Enfermedades, CA1=1 y ((CA2A=1 o CA2B=1 o CA2C = 1) o CA3 = 3) y (CA4=3, 4, o 5).

⁴⁴ Ver nota de pie de página 39.

⁴⁵ Módulo de Malaria - Mosquiteros Tratados con Insecticidas,

(1) mosquitero tratado para durar mucho (TN3L1=1 o TN3L2=1) o

(2) mosquitero pre-tratado obtenido en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1) y TN6<12) o

(3) otro mosquitero obtenido en los 12 meses anteriores y pre-tratado ((TN3O1=1 o TN3O2=1 o TN3X=1 o TN3Z=1) y TN5=1 y TN6<12) o

(4) mosquitero pre-tratado u otro mosquitero tratado en los 12 meses anteriores ((TN3P1=1 o TN3P2=1 o TN3O1=1 o TN3O2=1 o TN3X=1 o TN3Z=1) y TN7=1 y TN8<12)).

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
37. Menores de cinco años que duermen bajo mosquiteros tratados con insecticida	Número de niños de 0 a 59 meses de edad que durmieron bajo un mosquitero tratado con insecticida en la noche anterior ⁴⁶	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados		6 I22	SA 12	Abuja
38. Menores de cinco años que duermen bajo mosquiteros	Número de niños de 0 a 59 meses de edad que durmieron bajo un mosquitero en la noche anterior ⁴⁷	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados			SA 12	
39. Tratamiento contra malaria (niños menores de 5 años)	Número de niños de 0 a 59 meses de edad que se informan que tuvieron fiebre en las 2 semanas anteriores y que fueron tratados con un medicamento contra la malaria adecuado en las primeras 24 horas después del comienzo ⁴⁸	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad que se informa que tuvieron fiebre en las dos semanas anteriores ⁴⁹		6 I22	SA 12	
40. Tratamiento preventivo intermitente contra la malaria (mujeres embarazadas)	Número de mujeres que reciben medicamentos intermitentes adecuados para prevenir la malaria (definido como por los menos 2 dosis de SP/Fansidar) durante el último embarazo que llevó a un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la encuesta ⁵⁰	Número total de mujeres que han tenido un nacimiento vivo en los dos años anteriores a la encuesta ⁵¹			SA 12	Abuja

⁴⁶ Módulo de Malaria,

(1) mosquitero tratado para durar mucho (ML 12=11 o 12) o

(2) mosquitero pre-tratado obtenido en los 12 meses anteriores ((ML 12=21 o 22) y ML 11<12) o

(3) otro mosquitero obtenido en los 12 meses anteriores y ya tratado (ML 11<12 y ML 13=1) o

(4) mosquitero tratado en los últimos 12 meses (ML 14=1 y ML 15 <12).

⁴⁷ Módulo de Malaria, ML 10=1.

⁴⁸ Módulo de Malaria, ML 1=1 y (ML 4=A-H o ML 7=A-H) y (ML 9=0 o 1).

⁴⁹ Módulo de Malaria, ML 1=1.

⁵⁰ Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido para países afectados por la malaria: MN6B=A y MN6D>=2.

⁵¹ Ver nota de pie de página 4.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
41. Consumo de sal yodada	Número de hogares con pruebas de sal de 15 partes por millón o más de yoduro / yodato ⁵²	Número total de hogares encuestados ⁵³	14		SA 22	
42. Suplemento de vitamina A (niños menores de 5 años)	Número de niños de 6 a 59 meses de edad que reciben por lo menos una dosis alta de suplemento de vitamina A en los 6 meses anteriores ⁵⁴	Número total de niños de 6 a 59 meses de edad encuestados	15		SA 22	
43. Suplemento de vitamina A (madres post-parto)	Número de mujeres con un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que recibieron una dosis alta de suplemento de vitamina A en las primeras 8 semanas después del parto ⁵⁵	Número total de mujeres que han tenido un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la encuesta ⁵⁶	15		SA 22	
44. Contenido de la atención prenatal	Número de mujeres con un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que recibieron cuidado prenatal durante el último embarazo ⁵⁷	Número total de mujeres con un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la encuesta ⁵⁸			SA 6	
45. Inicio oportuno de la lactancia	Número de mujeres con un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que amamantaron al infante recién nacido en la primera hora después del parto ⁵⁹	Número total de mujeres con un nacimiento vivo en los 2 años anteriores a la encuesta ⁶⁰			SA 5	

⁵² Módulo de Yodación de la Sal, SI1=3.

⁵³ Si un hogar tiene sal pero ésta no es examinada (Módulo de Yodación de la Sal, SI1=7), se omiten esos hogares del denominador.

⁵⁴ Módulo de Vitamina A, VA1=1 y VA2<6.

⁵⁵ Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN1=1.

⁵⁶ Ver nota de pie de página 4.

⁵⁷ Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, proporciones calculadas por separado: Número total de mujeres que fueron pesadas, se les midió la presión arterial, dieron una muestra de orina o dieron una muestra de sangre: MN3A=1; MN3B=1; MN3C=1; MN3D=1.

⁵⁸ Ver nota de pie de página 4.

⁵⁹ Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN13=000 (inmediatamente) o 100 (menos de 1 hora).

⁶⁰ Ver nota de pie de página 4.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
46. Apoyo para el aprendizaje	Número de niños de 0 a 59 meses de edad que viven en hogares donde un adulto ha participado en 4 o más actividades para promover el aprendizaje y la preparación para la escuela en los últimos 3 días ⁶¹	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados			SA 10	
47. Apoyo del padre para el aprendizaje	Número de niños de 0 a 59 meses de edad cuyo padre ha participado en 1 o más actividades para promover el aprendizaje y la preparación para la escuela en los últimos 3 días ⁶²	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad			SA 10	
48. Apoyo para el aprendizaje: libros para niños/as	Número de hogares con 3 o más libros infantiles ⁶³	Número total de hogares encuestados			SA 10	
49. Apoyo para el aprendizaje: libros no para niños/as	Número de hogares con 3 o más libros no-infantiles ⁶⁴	Número total de hogares encuestados			SA 10	
50. Apoyo para el aprendizaje: materiales para jugar	Número de hogares con 3 o más materiales previstos para jugar ⁶⁵	Número total de hogares encuestados			SA 10	

⁶¹ Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, suma de respuestas (BR8A-BR8F<>'Y') >=4.

⁶² Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, suma de respuestas (BR8A-BR8F='B') >=1.

⁶³ Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, CE1>=3.

⁶⁴ Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, CE2>=3.

⁶⁵ Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, CE3 contiene 3 o más de A, B, C, D.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIDAS SANAS						
51. <i>Cuido no-adulto</i>	Número de niños de 0 a 59 meses de edad dejados solos o al cuidado de otro niño menor de 10 años en la semana pasada ⁶⁶	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados			SA 10	

⁶⁶ Módulo Opcional de Desarrollo del Niño, número de respuestas donde CE4>00 o número de respuestas donde CE5>00.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
EDUCACIÓN						
52. <i>Asistencia preescolar</i>	Número de niños de 36 a 59 meses de edad que asisten a algún tipo de programa de educación temprana para la niñez ⁶⁷	Número total de niños de 36 a 59 meses de edad encuestados	26		MG A	
53. <i>Preparación para la escuela</i>	Número de niños en el primer grado que asistieron a algún tipo de educación preescolar en el año anterior ⁶⁸	Número total de niños en el primer grado encuestados ⁶⁹			MG A	
54. <i>Tasa de admisión neta en la escuela primaria</i>	Número de niños en edad de entrar a la escuela que están asistiendo actualmente al primer grado ⁷⁰	Número total de niños en edad de entrar a la escuela primaria encuestados	6		MG B	
55. <i>Tasa neta de asistencia a la escuela primaria</i>	Número de niños en edad de escuela primaria que están asistiendo actualmente a la escuela primaria o secundaria ⁷¹	Número total de niños en edad de escuela primaria encuestados	6	2 16	MG B	
56. <i>Tasa neta de asistencia a la escuela secundaria</i>	Número de niños en edad de escuela secundaria que están asistiendo actualmente a la escuela secundaria o educación superior ⁷²	Número total de niños en edad de escuela secundaria encuestados			MG C	
57. <i>Niños que llegan al quinto grado</i>	Proporción de niños que entran al primer grado de escuela primaria que eventualmente llegan al quinto grado ⁷³		6	2 17	MG D	

⁶⁷ Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, UF11=3 a 4 años y BR6=1.

⁶⁸ Módulo de Educación, ED6 Nivel=1, Grado=1 y ED8 Nivel=0.

⁶⁹ Módulo de Educación, ED6 Nivel=1, Grado=1.

⁷⁰ Seleccione los niños en edad de entrar a la escuela primaria (por ejemplo, HL5=6); Módulo de Educación, ED4=1 y ED6 Nivel=1, Grado=1.

⁷¹ Seleccione los niños en edad de escuela primaria (por ejemplo, HL5=6-11); Módulo de Educación, ED6 Nivel=1 o 2.

⁷² Seleccione los niños en edad de escuela secundaria (por ejemplo, HL5=12-17); Módulo de Educación, ED6 Nivel=2 o 3.

⁷³ Este indicador se calcula usando probabilidades de transición para la cohorte de niños en la muestra que se deriva del Módulo de Educación ED4 a ED8.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
EDUCACIÓN						
58. Tasa de transición a la secundaria	Número de niños que estuvieron en el último grado de escuela primaria durante el año escolar ⁷⁴ y que asisten a la escuela secundaria	Número total de niños que estuvieron en el último grado de escuela primaria durante el año escolar anterior encuestados ⁷⁵			MG C	
59. Tasa de conclusión de la escuela primaria	Número de niños (de cualquier edad) que asisten al último grado de escuela primaria (excluyendo los que repiten) ⁷⁶	Número total de niños en edad de concluir la escuela primaria (edad adecuada para el grado final de la escuela primaria) encuestados ⁷⁷	6	2 17b	MG D	
60. Tasa de alfabetización de adultos	Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que pueden leer una oración corta sencilla sobre la vida cotidiana ⁷⁸	Número total de mujeres de 15 a 24 años de edad encuestadas	7	2 18	MG F	
61. Índice de paridad de género	Proporción de niñas en educación primaria y secundaria ⁷⁹	Proporción de niños en educación primaria y secundaria ⁸⁰		3 19	MG C	

⁷⁴ Módulo de Educación, ED8 Nivel=1, Grado=(grado final de escuela primaria, por ejemplo: 6) y ED6 Nivel=2.

⁷⁵ Módulo de Educación, ED8 Nivel=1, Grado=(grado final de escuela primaria, por ejemplo: 6).

⁷⁶ Módulo de Educación, ED6 Nivel=1, Grado=(grado final de escuela primaria, por ejemplo: 6) y ED8 Nivel=1, Grado<>(grado final de escuela primaria).

⁷⁷ Seleccione los niños en edad adecuada para el grado final de la escuela primaria, por ejemplo: HL5=11.

⁷⁸ Panel de Información de las Mujeres, WM14=3 o WM11=2 o 3.

⁷⁹ Seleccione las niñas, HL4=2, calcule la Tasa neta de asistencia usando el Módulo de Educación, primaria ED6=1; secundaria ED6=2; superior ED6=3.

⁸⁰ Seleccione lo niños, HL4=1, calcule la Tasa neta de asistencia usando el Módulo de Educación, primaria ED6=1; secundaria ED6=2; superior ED6=3.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
PROTECCIÓN INFANTIL						
62. Registro de nacimientos	Número de niños de 0 a 59 meses de edad cuyos nacimientos se informan como registrados ⁸¹	Número total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados			SA 1	
63. Prevalencia de mutilación genital femenina (MGF)	Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que informan que han tenido cualquier mutilación genital ⁸²	Número total de mujeres de 15 a 49 años de edad encuestadas			SA 9	
64. Prevalencia de MGF extrema	Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que informan que han tenido una forma extrema de mutilación genital (infibulación) ⁸³	Número total de mujeres de 15 a 49 años de edad encuestadas			SA 9	
65. Prevalencia de MGF entre hijas	Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que informan que por lo menos una hija tuvo una mutilación genital ⁸⁴	Número total de mujeres de 15 a 49 años de edad encuestadas que tienen por lo menos una hija viva ⁸⁵			SA 9	
66. Aprobación de MGF	Número de mujeres de 15 a 49 años de edad que están a favor de continuar la mutilación genital femenina ⁸⁶	Número total de mujeres de 15 a 49 años de edad encuestadas			SA 9	

⁸¹ Módulo de Registro de Nacimiento y Aprendizaje Temprano, BR1=1 o BR2=1.

⁸² Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG3=1.

⁸³ Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG4=1 y FG6=1.

⁸⁴ Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG9>=01.

⁸⁵ Módulo de Mortalidad en la Niñez, CM4+CM6>=1.

⁸⁶ Módulo Opcional de Circuncisión Femenina, FG16=1.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
PROTECCIÓN INFANTIL						
67. Matrimonio antes de los 15 y 18 años de edad	Número de mujeres que tuvieron su primer matrimonio o unión a o antes de la edad 15 ⁸⁷ y a o antes de la edad de 18 ⁸⁸ años, por grupo de edad	Número total de mujeres de 15 a 49 y 20 a 49 años de edad encuestadas, respectivamente, por grupo de edad			SA 9	
68. Mujeres jóvenes de 15 a 19 años de edad actualmente casadas o en unión	Número de mujeres de 15 a 19 años de edad actualmente casadas o en unión ⁸⁹	Número total de mujeres de 15 a 19 años de edad encuestadas			SA 9	
69. Diferencia de edad entre esposos	Número de mujeres casadas/en unión de 15 a 19 y de 20 a 24 años de edad con una diferencia de edad de 10 o más años entre sí y su esposo actual ⁹⁰	Número total de mujeres de 15 a 19 y 20 a 24 años de edad encuestadas que están actualmente casadas o en unión ⁹¹			SA 9	
70. Poliginia	Número de mujeres en una unión de poliginia ⁹²	Número total de mujeres de 15 a 49 años de edad encuestadas que están actualmente casadas o en unión ⁹³			SA 9	

⁸⁷ Módulo de Matrimonio/Unión, (MA6-WM8<15) o (MA8<15). Calcular usando códigos de mes del siglo (CMS) usando software de análisis. Desagregar por grupo de edad desde 15 a 19 45 a 49.

⁸⁸ Módulo de Matrimonio/Unión, (MA6-WM8<18) o (MA8<18). Calcular usando códigos de mes del siglo (CMS) usando software de análisis. Desagregar por grupo de edad desde 20 a 24 45 a 49.

⁸⁹ Módulo de Matrimonio/Unión, MA1=1 o 2.

⁹⁰ Módulo de Matrimonio/Unión, MA2<>98 y ((MA2-(MA6-WM8)>=10) o (MA2-WM9>=10).

⁹¹ Módulo de Matrimonio/Unión, excluir mujeres con MA2=98.

⁹² Preguntas opcionales del Módulo de Matrimonio/Unión para países donde existe la poliginia, MA2A=1.

⁹³ Módulo de Matrimonio/Unión, MA1=1 o 2.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
PROTECCIÓN INFANTIL						
<i>71. Trabajo infantil</i>	Número de niños de 5 a 14 años de edad que participan en trabajo infantil ⁹⁴	Número total de niños de 5 a 14 años de edad encuestados			SA 35	
<i>72. Estudiantes trabajadores</i>	Número de niños de 5 a 14 años de edad que participan en actividades de trabajo infantil y asisten a la escuela ⁹⁵	Número de niños de 5 a 14 años de edad que participan en actividades de trabajo infantil ⁹⁶			SA 36	
<i>73. Trabajadores estudiantiles</i>	Número de niños de 5 a 14 años de edad que asisten a la escuela y participan en actividades de trabajo infantil ⁹⁷	Número total de niños de 5 a 14 años de edad que asisten a la escuela ⁹⁸			SA 36	
<i>74. Disciplina infantil</i>	Número de niños de 2 a 14 años de edad que experimentan solamente agresión no-violenta, (2) experimentan agresión psicológica como castigo, (3) experimentan castigo físico menor, (4) experimentan castigo físico severo ⁹⁹	Número total de niños de 2 a 14 años de edad seleccionados y encuestados ¹⁰⁰			SA 2	

⁹⁴ Módulo de Trabajo Infantil:

Actividad económica: ((CL3=1 o CL3=2 o CL8=1) y CL4+CL9>=MinHoras) o Quehaceres domésticos: (CL6=1 y CL7>=28 Horas)

Para niños de 5 a 11 años de edad, MinHoras=1; para niños de 12 a 14 años de edad, MinHoras=14

Nota: Este indicador también se debe calcular por separado para niños que trabajan fuera del hogar, y para trabajo remunerado y no remunerado.

⁹⁵ Módulo de Trabajo Infantil, según se definió en la nota de pie de página 94 y el Módulo de Educación, ED4 =1.

⁹⁶ Módulo de Trabajo Infantil, según se definió en la nota de pie de página 94.

⁹⁷ Módulos de Trabajo Infantil y Educación, Módulo de Trabajo Infantil, según se definió en la nota de pie de página 94 y el Módulo de Educación, ED4 =1.

⁹⁸ Módulo de Educación, ED4=1.

⁹⁹ Módulo Opcional de Disciplina del Niño.

1) (CD12A=1 o CD12B=1 o CD12E=1) y (CD12C, CD12D, CD12F, CD12G, CD12H, CD12I, CD12J, y CD12K=2).

2) (CD12D=1 o CD12H=1)

3) (CD12C=1 o CD12F=1 o CD12G=1 o CD12J=1)

4) (CD12I=1 o CD12K=1).

¹⁰⁰ Tenga en cuenta que solamente se selecciona un niño de 2 a 14 años de edad en cada hogar para el Módulo de Disciplina del Niño.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIH / SIDA						
75. Prevalencia de huérfanos	Número de niños menores de 18 años de edad con al menos uno de los padres fallecido ¹⁰¹	Número total de niños menores de 18 años de edad encuestados			MG C	
76. Prevalencia de niños vulnerables	Número de niños menores de 18 años de edad que tienen uno de los padres enfermo crónicamente, que viven en un hogar donde un adulto de 18 a 59 años de edad ha fallecido en el año anterior, o que viven en un hogar donde un adulto de 18 a 59 años de edad ha estado enfermo crónicamente en el año anterior ¹⁰²	Número total de niños menores de 18 años de edad encuestados			MG C	OVC 10
77. Asistencia escolar de huérfanos vs. no-huérfanos	Proporción de huérfanos dobles (tanto la madre como el padre fallecidos) de 10 a 14 años de edad que asisten a la escuela ¹⁰³	Proporción de niños de 10 a 14 años de edad, cuyos ambos padres están vivos, que están viviendo con al menos uno de los padres y que están asistiendo a la escuela ¹⁰⁴	6	120	SA 10	UN-GASS
78. Arreglos para vivir del niño	Número de niños de 0 a 17 años de edad que no viven con un padre biológico ¹⁰⁵	Número total de niños de 0 a 17 años de edad encuestados			SA 11	

¹⁰¹ Módulo de Listado de Miembros del Hogar, HL9=2 o HL11=2.

¹⁰² Módulo de Listado de Miembros del Hogar Extendido y Módulo de Niños Huérfanos y Vulnerables, (OV4=1 o HL8A=1 para cualquier miembro del hogar) o (HL10A=1 o HL12A=1 para el niño específico).

¹⁰³ Módulo de Listado de Miembros del Hogar, el numerador es (HL9=2 o HL11=2) y ED4=1, el denominador es (HL9=2 o HL11=2).

¹⁰⁴ Módulo de Listado de Miembros del Hogar, el numerador es (HL9=1 y HL11=1 y (HL10<>00 o HL12<>00)) y ED4=1, el denominador es (HL9=1 y HL11=1 y (HL10<>00 o HL12<>00)).

¹⁰⁵ Módulo de Listado de Miembros del Hogar, (HL9=2 o HL10=00) y (HL11=2 o HL12=00), o sea, la madre no vive o no es parte del mismo hogar y el padre no vive o no es parte del mismo hogar.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIH / SIDA						
79. <i>Desnutrición entre niños huérfanos y vulnerables por el VIH/SIDA</i>	Proporción de niños menores de 5 años de edad huérfanos o vulnerables con bajo peso moderado o grave, de todos los niños menores de 5 años de edad huérfanos o vulnerables que son pesados ¹⁰⁶	Proporción de niños menores de 5 años de edad no clasificables como huérfanos o vulnerables con bajo peso moderado o grave, de todos los niños menores de 5 años de edad no clasificables como huérfanos o vulnerables que son pesados ¹⁰⁷			MG C	
80. <i>Sexo temprano entre niños huérfanos y vulnerables por el VIH/SIDA</i>	Proporción de niños huérfanos y vulnerables de 15 a 17 años de edad que han tenido sexo antes de los 15 años, de todos los niños huérfanos y vulnerables de 15 a 17 años de edad encuestados ¹⁰⁸	Proporción de niños de 15 a 17 años de edad no clasificables como huérfanos o vulnerables que han tenido sexo antes de los 15 años, de todos los niños de 15 a 17 años de edad no clasificables como huérfanos o vulnerables encuestados ¹⁰⁹			MG C	

¹⁰⁶ Ver la nota de pie de página 101 para la definición de un huérfano y la nota de pie de página 12 para la definición de un niño vulnerable. El cálculo de la prevalencia de bajo peso es como para el indicador 6. Los niños con pesos fuera de rango para su edad se omiten de estos cálculos.

¹⁰⁷ La prevalencia de bajo peso se calcula para todos los niños menores de 5 años de edad que no están clasificados como huérfanos o vulnerables de acuerdo a las notas de pie de página 101 y 102.

¹⁰⁸ Ver las notas de pie de página 101 y 102 para la definición de niños huérfanos o vulnerables (NOV). Seleccione los NOV de 15 a 17 años de edad para quienes lo siguiente es verdadero: Módulo de Comportamiento Sexual, SB1 < > 0 y (SB1 < 15 (sexo antes de los 15 años de edad) o (SB1 = 95 (primer sexo en el matrimonio) y ((MA6-WM8) < 15) o MA8 < 15)) (matrimonio antes de los 15 años)).

¹⁰⁹ La proporción que han tenido sexo antes de los 15 años de edad se calcula como en la nota de pie de página 108 para todos los niños de 15 a 17 años de edad que no están clasificados como huérfanos o vulnerables según las notas de pie de página 101 y 102.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIH / SIDA						
81. Apoyo externo para niños huérfanos y huérfanos y convertidos en vulnerables por el VIH/SIDA	Número de niños huérfanos y vulnerables menores de 18 años de edad cuyos hogares reciben apoyo externo básico gratuito para el cuidado del niño ¹¹⁰	Número de niños huérfanos o vulnerables menores de 18 años de edad encuestados ¹¹¹			MG C	
82. Conocimiento integral sobre la prevención del VIH entre personas jóvenes	Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que identifican correctamente 2 maneras para evitar la infección por VIH y rechazan 3 ideas equivocadas comunes ¹¹²	Número total de mujeres de 15 a 24 años de edad encuestadas		6 119b	SA 2	UN- GASS
83. Uso de condón con compañeros no-regulares	Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que informan sobre el uso de condón durante relaciones sexuales con su última pareja no-marital y no-cohabitante en los 12 meses anteriores ¹¹³	Número total de mujeres de 15 a 24 años de edad encuestadas que tuvieron una pareja no-marital y no-cohabitante en los 12 meses anteriores ¹¹⁴		6 119a	SA 2	UN- GASS
84. Edad al tener la primera relación sexual entre	Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que tuvieron sexo antes de los 15 años de edad ¹¹⁵	Número total de mujeres de 15 a 24 años de edad encuestadas			SA 2	

¹¹⁰ Módulo de Niños Huérfanos y Vulnerables a Causa del HIV/SIDA, niños huérfanos o vulnerables (según se definió en las notas de pie de página 101 y 102) que son parte de hogares que recibieron por lo menos uno de los siguientes servicios para el niño:

- Apoyo médico en los 12 meses pasados, OV10=1 o
- Apoyo emocional en los 3 meses pasados, OV12=1 o
- Otro apoyo social, incluyendo apoyo material, en los 3 meses pasados, OV14=1 o OV16=1 o
- Ayuda relacionada con la escuela en los 12 meses pasados, OV18=1.

¹¹¹ Ver las notas de pie de página 101 y 102 para la definición de niños huérfanos o vulnerables.

¹¹² Módulo de VIH/SIDA, (HA2=1 y HA4=1) (Nota: estas respuestas reflejan una comprensión correcta de como se puede prevenir la infección por VIH) y (HA3=2 y HA5=2 y HA8=1) (Nota: estas respuestas reflejan el rechazo de 3 ideas equivocadas comunes sobre la transmisión del VIH).

¹¹³ Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y ((SB3=1 y SB4<>1) o (SB7=1 y SB8<>1)). Este indicador debe ser presentado desagregado por grupo de edad de 15 a 19, 20 a 24 y 15 a 24 años de edad.

¹¹⁴ Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y (SB4<>1 o SB8<>1).

¹¹⁵ Módulo de Comportamiento Sexual, SB1<>0 y (SB1<15 (sexo antes de los 15 años de edad) o (SB1=95 (primer sexo con el matrimonio) y ((MA6-WM8)<15) o MA8<15)) (matrimonio antes de los 15 años)).

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIH / SIDA						
<i>personas jóvenes</i>						
85. Sexo de riesgo el año pasado	Número de mujeres sexualmente activas de 15 a 24 años de edad que tuvieron sexo con una pareja no-marital y no-cohabitante en los 12 meses anteriores ¹¹⁶	Número total de mujeres de 15 a 24 años de edad sexualmente activas en los 12 meses anteriores ¹¹⁷			SA 4	
86. Actitud hacia las personas con VIH/SIDA	Número de mujeres que expresan aceptación en todas las 4 preguntas acerca de personas que tienen VIH o SIDA ¹¹⁸	Número total de mujeres encuestadas			SA 7	
87. Mujeres que saben donde hacerse la prueba de VIH	Número de mujeres que afirman conocer un lugar donde hacerse la prueba ¹¹⁹	Número total de mujeres encuestadas			MG B	
88. Mujeres que se han hecho la prueba de VIH	Número de mujeres que informan haberse hecho la prueba de VIH ¹²⁰	Número total de mujeres encuestadas			MG B	

¹¹⁶ Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y (SB4<>1 o SB8<>1).

¹¹⁷ Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4.

¹¹⁸ Módulo de VIH/SIDA, HA10=1 y HA11=1 y HA12=2 y HA13=1.

¹¹⁹ Módulo de VIH/SIDA, HA18=1 o HA15=1 o Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN5=1.

¹²⁰ Módulo de VIH/SIDA y Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, HA15=1 o MN5=1.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
VIH / SIDA						
89. Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo	Número de mujeres que identifican correctamente todas las 3 formas de transmisión vertical ¹²¹	Número total de mujeres encuestadas			MG B	
90. Cobertura de asesoría para la prevención de transmisión de HIV de madre a hijo	Número de mujeres que dieron a luz en los 24 meses anteriores y recibieron cuidado prenatal que informan que recibieron asesoría sobre el VIH/SIDA durante este cuidado ¹²²	Número total de mujeres que dieron a luz en los 24 meses anteriores encuestadas			MG B	
91. Cobertura de pruebas para la prevención de la transmisión de VIH de madre a hijo	Número de mujeres que dieron a luz en los 24 meses anteriores y recibieron cuidado prenatal que informan que recibieron los resultados de una prueba de VIH durante este cuidado ¹²³	Número total de mujeres que dieron a luz en los 24 meses anteriores encuestadas			MG B	
92. Mezcla de edades entre compañeros sexuales	Número de mujeres de 15 a 24 años de edad que tuvieron sexo en los últimos 12 meses con un compañero que era 10 años o más viejo que ellas ¹²⁴	Número total de mujeres de 15 a 24 años de edad sexualmente activas encuestadas ¹²⁵			SA 4	

¹²¹ Módulo de VIH/SIDA, HA9A=1 y HA9B=1 y HA9C=1.

¹²² Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN4=1.

¹²³ Módulo de Salud Materna y del Recién Nacido, MN6=1.

¹²⁴ Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4 y ((SB5-WM9)>=10 o (SB9-WM9)>=10)). Este indicador incluye cualquier pareja sexual, marital/cohabitante o no-marital/no-cohabitante.

¹²⁵ Módulo de Comportamiento Sexual, SB2<>4.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
INDICADORES ADICIONALES						
93. Seguridad de la tenencia	Número de miembros de hogar que no tienen documentación formal para su residencia o que se sienten en riesgo de ser desalojados ¹²⁶	Número de miembros de hogar en los hogares urbanos encuestados				
94. Durabilidad de la vivienda	Número de miembros de hogar que viven en viviendas urbanas que no se consideran duraderas ¹²⁷	Número de miembros de hogar en los hogares urbanos encuestados				
95. Vivienda en tugurio	Número de miembros de hogar que viven en tugurios urbanos ¹²⁸	Número de miembros de hogar en hogares urbanos encuestados ¹²⁹	7			32

¹²⁶ Módulo de Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda, (HC15B<>1 y HC15C<>A, B y HC15D<>1) o HC15F=2.

¹²⁷ Módulo de Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda y Módulo de Características del Hogar:

1. Material natural del piso (HC3=11-19) y condiciones pobres de la vivienda (dos o más de HC15I=A-F), o
2. Vulnerable a accidentes debido a ambos problemas: HC15J=A y B, o
3. Ubicada en un lugar peligroso, (cuatro o más de HC15H=A-I)

¹²⁸ Módulo de Características del Hogar y Módulo de Seguridad de la Tenencia y Durabilidad de la Vivienda, seleccionando para hogares urbanos, HH6=1:

1. Carencia de vivienda duradera, vea el indicador 94 (nota de pie de página 127), o
2. Carencia de seguridad de la tenencia, vea el indicador 93 (nota de pie de página 126), o
3. Hacinamiento, número de personas por habitación para dormir (HH11/HC2) > 3, o
4. Carencia de acceso a una fuente de agua mejorada, vea el indicador 11, o
5. Carencia de acceso a saneamiento mejorado, vea el indicador 12.

¹²⁹ Panel de Información del Hogares, HH6=1.

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
INDICADORES ADICIONALES						
96. Fuente de suministros	Número de niños (u hogares) para quienes los suministros fueron obtenidos de proveedores públicos ¹³⁰ , presentado por separado para cada tipo de suministro: mosquiteros tratados con insecticida, sales de rehidratación oral, antibióticos y medicamentos contra la malaria	Número total de niños (u hogares) para quienes se obtuvieron suministros. ¹³¹				
97. Costo de los suministros	Mediana del costo de suministros obtenidos ¹³² , presentada por separado para cada tipo de suministro y según si originan de proveedores públicos o privados: mosquiteros tratados con insecticida, sales de rehidratación oral, antibióticos y medicamentos contra la malaria	Número total de niños (u hogares) para quienes se obtuvieron suministros. ¹³³				

¹³⁰

Módulo de Fuente y Costo de Suministros,

1. Fuente de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45 y TN3A=11-19
2. Fuente de sal oral de rehidratación, CA4B=11-19
3. Fuente de antibióticos, CA11B=11-19
4. Fuente de medicamentos contra la malaria, ML9A=11-19

¹³¹

Módulo de Fuente y Costo de Suministros,

1. Uso de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45.
2. Uso de sal oral de rehidratación, CA2A=1
3. Uso de antibióticos, CA11=A
4. Uso de medicamentos contra la malaria, ML4=A-H o ML7=A-H

¹³²

Módulo de Fuente y Costo de Suministros,

1. Costos de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45, y TN3B
2. Costos de sal oral de rehidratación, CA4C
3. Costos de antibióticos, CA11C
4. Costos de medicamentos contra la malaria, ML9B

¹³³

Módulo de Fuente y Costo de Suministros,

1. Uso de mosquiteros tratados con insecticida según definición en la nota de pie de página 45.
2. Uso de sal oral de rehidratación, CA2A=1
3. Uso de antibióticos, CA11=A
4. Uso de medicamentos contra la malaria, ML4=A-H o ML7=A-H

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
INDICADORES ADICIONALES						
98. Necesidad no satisfecha de planeación familiar	Número de mujeres casadas o en unión ¹³⁴ que son fecundas ¹³⁵ y desean espaciar ¹³⁶ sus partos o desean limitar ¹³⁷ el número de hijos y que actualmente no están usando anticonceptivos.	Número total de mujeres actualmente casadas o en unión ¹³⁸ .				
99. Demanda de planeación familiar satisfecha	Número de mujeres actualmente casadas o en unión que están usando anticoncepción ¹³⁹ actualmente	Número de mujeres actualmente casadas o en unión que tienen una necesidad no satisfecha de anticoncepción ¹⁴⁰ o que están usando anticoncepción actualmente ¹⁴¹				

¹³⁴ Módulo de Matrimonio/Unión: MA1=1 o 2

¹³⁵ Módulo de Anticoncepción y Necesidades No Satisfechas: CP1=1 o CP4E<>2

¹³⁶ Módulo de Anticoncepción y Necesidades No Satisfechas: (CP1=1 y CP1A=2) o (CP1<>1 y CP4A=1 y (CP4C>=2 años o CP4C=995))

¹³⁷ Módulo de Anticoncepción y Necesidades No Satisfechas: (CP1=1 y CP1A=3) o (CP1<>1 y CP4A=2)

¹³⁸ Módulo de Matrimonio/Unión: MA1=1 o 2

¹³⁹ Módulo de Matrimonio/Unión y Módulo de Anticoncepción: (MA1=1 o 2) y CP2=1

¹⁴⁰ Vea el indicador 98.

¹⁴¹ Módulo de Matrimonio/Unión y Módulo de Anticoncepción: (MA1=1 o 2) y CP2=1

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	CMFI	ODM	WFFC	Otro
INDICADORES ADICIONALES						
100. <i>Actitudes hacia la violencia doméstica</i>	Número de mujeres que consideran que un esposo/compañero está justificado en pegar o golpear a su esposa en por lo menos una de las siguientes circunstancias: (1) sale sin decirselo, ¹⁴² (2) descuida a los hijos, ¹⁴³ (3) discute con él, ¹⁴⁴ (4) se niega a tener sexo con él, ¹⁴⁵ (5) deja quemar la comida ¹⁴⁶	Número total de mujeres encuestadas			SA6	
101. <i>Discapacidad del niño/niña</i>	Número de niños de 2 a 9 años con por lo menos 1 de las 9 discapacidades reportadas ¹⁴⁷ : (1) retraso en sentarse, pararse o caminar, (2) dificultad para ver, ya sea en el día o en la noche, (3) parece tener dificultad para oír, (4) dificultad en entender instrucciones, (5) dificultad para caminar o mover sus brazos o sufre de debilidad o rigidez en los brazos o piernas, (6) tiene ataques, se pone rígido o pierde la conciencia, (7) no aprende a hacer las cosas como los otros niños de su edad, (8) no habla o no puede hacerse entender en palabras, (9) parece tener alguna forma de retardo mental o es algo lerdo o lento	Número total de niños de 2 a 9 años encuestados			SA3	

¹⁴² Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1A=1.

¹⁴³ Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1B=1.

¹⁴⁴ Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1C=1.

¹⁴⁵ Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1D=1.

¹⁴⁶ Módulo de Actitudes Hacia la Violencia Doméstica: DV1E=1.

¹⁴⁷ Módulo de Discapacidad: DA3=1 o DA4=1 o DA5=1 o DA6=2 o DA7=1 o DA8=1 o DA9=2 o DA10=2 o DA13=1.